

APC Replacement Battery Cartridge #7 - UPS battery - Lead Acid



På lager(5)

SKU	RBC7
Produktbeskrivelse:	APC Replacement Battery Cartridge #7 - UPS-batteri - Blysyre
Enhedstype:	UPS-batteri
Vægt:	11.68 kg
Lokalisering:	Belgien, Bahrain, Jordan, Kuwait, Libanon, Oman, Saudi-Arabien, Yemen, De Forenede Arabiske Emirater, Afghanistan, Albanien, Argentina, Armenien, Aruba, Australien, Benin, Bulgarien, Cameroun, Kina, Colombia, Cooks Ø, Tjekkiet, Estland, Fiji, Indonesien, Israel, Japan, Litauen, Papua Ny Guinea, Senegal, Sydafrika, Vietnam, Ukraine, Venezuela, Zaire, Belize, Canada, Chile, Egypten, Hong Kong, Island, Iran, Mexico, Myanmar, New Zealand, Pakistan, Rumænien, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Jomfruøerne, Malaysia, Singapore, Puerto Rico, Luxembourg, Ungarn, Cypern, Brunei, Irak, Indien, Ghana, Kenya, Sierra Leone, Nigeria, Malawi, Zambia, Uganda, Tanzania, Bolivia, Uruguay, Peru, Paraguay, Ecuador, Honduras, Guatamala, Costa Rica, Salvador, Panama, Nicaragua, Den Dominikanske Republik, Jamaica, Botswana, Angola, Algeria, Tchad, Burkina Faso, Etiopien, Falklandsøerne, Elfenbenskysten, Congo, Gabon, Mali, Liechtenstein, Gibraltar, Gambia, Lesotho, Mauretanien, Malta, Somalia, Rwanda, Niger, Mozambique, Marokko, Togo, Zimbabwe, Sudan, Bangladesh, Cambodja, Phillipinerne, Nepal, Jugoslavien, Belarus, Bosnien, Kroatien, Kasakhstan, Makedonien, Slovakiet, Slovenien, Korea, Letland, Aserbajdsjan, Guyana, Uzbekistan, Moldova, Hercegovina, Georgia, Bhutan, Barbados, Antigua og Barbuda, Caymanøerne, Østtimor, Cuba, Anguilla, Andorra, Burundi, Centralafrikanske Republik, Djibouti, Ekvatorial-Guinea, Guinea, Liberia, Namibia, Turkmenistan, De Nederlandske Antiller, Østrig, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Italien, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Spanien, Sverige, Schweiz, United Kingdom, USA, Grækenland, Tyrkiet, Irland
Batteri:	Blysyre
Batteri formfaktor:	Indstiksmodul
Antal batterier:	1

Generelt

Enhedstype: UPS-batteri

Batteritype: Indstiksmodule

Farve: Sort

Lokalisering:

Belgien, Bahrain, Jordan, Kuwait, Libanon, Oman, Saudi-Arabien, Yemen, De Forenede Arabiske Emirater, Afghanistan, Albanien, Argentina, Armenien, Aruba, Australien, Benin, Bulgarien, Cameroun, Kina, Colombia, Cooks Ø, Tjekkiet, Estland, Fiji, Indonesien, Israel, Japan, Litauen, Papua Ny Guinea, Senegal, Sydafrika, Vietnam, Ukraine, Venezuela, Zaire, Belize, Canada, Chile, Egypten, Hong Kong, Island, Iran, Mexico, Myanmar, New Zealand, Pakistan, Rumænien, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Jomfruøerne, Malaysia, Singapore, Puerto Rico, Luxembourg, Ungarn, Cypern, Brunei, Irak, Indien, Ghana, Kenya, Sierra Leone, Nigeria, Malawi, Zambia, Uganda, Tanzania, Bolivia, Uruguay, Peru, Paraguay, Ecuador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Salvador, Panama, Nicaragua, Den Dominikanske Republik, Jamaica, Botswana, Angola, Algeriet, Tchad, Burkina Faso, Etiopien, Falklandsøerne, Elfenbenskysten, Congo, Gabon, Mali, Liechtenstein, Gibraltar, Gambia, Lesotho, Mauretanien, Malta, Somalia, Rwanda, Niger, Mozambique, Marokko, Togo, Zimbabwe, Sudan, Bangladesh, Cambodja, Phillipinerne, Nepal, Jugoslavien, Belarus, Bosnien, Kroatien, Kasakhstan, Makedonien, Slovakiet, Slovenien, Korea, Letland, Aserbajdsjan, Guyana, Uzbekistan, Moldova, Hercegovina, Georgia, Bhutan, Barbados, Antigua og Barbuda, Caymanøerne, Østtimor, Cuba, Anguilla, Andorra, Burundi, Centralafrikanske Republik, Djibouti, Ekvatorial-Guinea, Guinea, Liberia, Namibia, Turkmenistan, De Nederlandske Antiller, Østtyskland, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Italien, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Spanien, Sverige, Schweiz, United Kingdom, USA, Grækenland, Tyrkiet, Irland

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for:

P/N: BP1400, BP1400I, BP1400X116, CURK7X, DLA1500, DLA1500I, SMT1500, SMT1500C, SMT1500I, SMT1500I-AR, SMT1500IC, SMT1500NC, SMT1500TW, SMT1500US, SMT1500X413, SMT1500X448, SU1000X127, SU1000XL, SU1000XLI, SU1000XLINET, SU1000XLINET, SU1400, SU1400BX120, SU1400I, SU1400INET, SU1400NET, SU1400RM12U, SU1400X106, SU1400X145, SU1400X93, SU700XL, SU700XLI, SU700XLINET, SU700XLINET, SUA1000XL, SUA1000XLI, SUA1500, SUA1500-BR, SUA1500I, SUA1500ICH, SUA1500ICH-45, SUA1500IX38, SUA1500R2X180, SUA1500-TW, SUA1500US, SUA1500X114, SUA1500X413, SUA1500X427, SUA1500X448, SUA1500X93, SUA500XLJ, SUA750XL, SUA750XLI, SUA750XLX320, SUVS1400, SUVS1400I

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	26.2 cm
Dybde ved forsendelse:	29 cm
Højde ved forsendelse:	25.9 cm
Vægt ved forsendelse:	12.4 kg

Mål og vægt

Bredde:	15.2 cm
Dybde:	18.3 cm
Højde:	17.3 cm
Vægt:	11.68 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Min. lagertemperatur:	-15 °C
Maks. Opbevaringstemperatur:	45 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	0 - 95%
Lagerfugtighedsgrad:	0 - 95%

Producentgaranti

Service & Support:

Begrænset garanti - 2 år

Produktdatablad genereret d. 07/05/2019. Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Batteri

Antal:	1
Teknologi:	Blysyre
Egenskaber:	Læksikker

