

ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI - motherboard - ATX - Socket AM5 - AMD B650



04-06-2024

SKU	90MB1BP0-M0EAY0
Produktbeskrivelse:	ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI - bundkort - ATX - Socket AM5 - AMD B650
Produkttype:	Bundkort - ATX
Chipsættype:	AMD B650
Processor-socket:	1 x Socket AM5
Kompatible processorer:	Ryzen (understøtter Ryzen 7000 Series)
Max RAM-størrelse:	128 GB
RAM understøttet:	4 DIMM åbninger - DDR5, ikke-ECC, ikke bufferet

Generelt

Produkttype:	Bundkort - ATX
Chipsættype:	AMD B650
Processor-socket:	Socket AM5
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	Ryzen (understøtter Ryzen 7000 Series)

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	128 GB
Teknologi:	DDR5
Bus Clock:	5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur, AMD EXPO-teknologi

Audio

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Diverse

Udstyr inkluderet:	Kabelbånd, STRIX-mærkater, ROG-takkekort, termisk pude til M.2 SSD, ROG-nøglekæde, ASUS Wi-Fi bevægende antenne, M.2 Q-Latch, 2 x M.2 gummipakke
Medfølgende ledninger:	2 x Seriel ATA kabel
Med software:	ROG CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS Turbo App, PC Cleaner, WinRAR, Sonic Studio Virtual Mixer, ROG GameFirst VI, AIDA64 Extreme (60 dages prøvetid), ASUS AURA Creator, Sonic Suite Companion, MyAsus, Armoury Crate, Sonic Studio III, Sonic Radar III, ASUS Fan Xpert 4

Audio

Type:	HD Audio (8-kanaler)
Audio codec:	Realtek ALC4080
Overensstemmelsesstandarder:	High Definition Audio, DTS Sound Unbound

LAN

Netværks interfaces:	2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
----------------------	--

Diverse


Overensstemmelsesstandarder:	VCCI Class B ITE, JATE, WEEE, FCC Part 15 Class B, DisplayPort 1.4, EU RoHS, UKCA, EU REACH
Bredde:	30.5 cm
Dybde:	24.4 cm

Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System):	AMI
BIOS-egenskaber:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
Sov/ Vågn:	Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL), vågn på PME
Hardware egenskaber:	Jack retasking, ASUS Q-Design, 12+2 Phase Power Design, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, ASUS Extreme Engine Digi+, CrashFree BIOS 3, audio jack detektions teknologi, ASUS TPU (TurboV Processing Unit), ASUS DIGI+ VRM, SupremeFX Shielding teknologi, Preboot eXecution Environment (PXE), LANGuard, 6 Layer PCB, ASUS SafeSlot, ASUS SafeDIMM, M.2 kølelegeme, ASUS ProCool, Water Pump Header, præmonteret I/O-skjold, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, FlexKey-knap, Savitech SV3H712 forstærker, M.2 Q-Latch, 5K Black Metallic Capacitors, PCIe Slot Q-Release, VRM kølelegemedesign, BIOS FlashBack-knap, BIOS FlashBack LED, ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP)

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger:	1 x CPU ; 4 x DIMM 288-pins ; 1 x PCIe 4.0 x16 ; 1 x PCIe 4.0 x16 (x4-modus) ; 2 x PCIe 4.0 x1 ; 1 x M.2 socket (2242/2260/2280/22110 M.2 Key M åbning) ; 2 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Key M åbning)
----------------------	--



Ekspansion / Konnektivitet

Grænseflade (lagring):

SATA-600 -stikforbindelser: 4 x
7pin Serial ATA - RAID 0 / RAID
1 / RAID 10 ; PCIe 5.0 -
stikforbindelser: 1 x M.2 - RAID
0 / RAID 1 / RAID 10 ; PCIe 4.0 -
stikforbindelser: 2 x M.2 - RAID
0 / RAID 1 / RAID 10

RAID-egenskaber:

AMD RAID Xpert Technology

Interface:

1 x HDMI ; 1 x DisplayPort ; 1 x
USB-C 3.2 Gen2x2 ; 3 x USB 3.2
Gen 2 ; 1 x USB-C 3.2 Gen 2 ; 4 x
USB 2.0 ; 1 x LAN (2.5Gigabit
Ethernet) ; 1 x audio linje-ud -
mini-jack ; 1 x audio linje-ud
(bagtil) - mini-jack ; 1 x audio
linje-ind - mini-jack ; 1 x audio
linje-ud (centrum/subwoofer) -
mini-jack ; 1 x mikrofon - mini-
jack ; 2 x antenne

Interne interfaces:

4 x USB 2.0 - intern stik ; 2 x
USB 3.2 Gen 1 - intern stik ; 1 x
USB 3.2 Gen 2 - intern stik ; 1 x
audio - intern stik ; 1 x
Thunderbolt - intern stik ; 1 x
SPDIF ud - intern stik

Strømkontakter:

4-pin ATX12V konektor, 24-pin
hovedstrøm-konektor, 8-pin
ATX12V-kontakt

