

Brother DCP-L3560CDW - multifunction printer - colour



På lager(84)

SKU	DCPL3560CDWRE1
Produktbeskrivelse:	Brother DCP-L3560CDW - multifunktionsprinter - farve
Enhedstype:	Multifunktionsprinter
Udskrivningsteknologi:	LED (farve)
Anbefalet månedlig volumen:	Up to 3000 pages
Maksimal kopieringshastighed:	Op til 26 spm (mono) / op til 26 spm (farve)
Maksimal kopieringsopløsning:	Op til 600 x 600 dpi (mono) / op til 600 x 600 dpi (farve)
Maks. kopiopløsningsklasse:	Op til 600 x 600 dpi (mono) / op til 600 x 600 dpi (farve)

Generelt

Printerskrifttyper:	Skalerbar PCL x 73 ; Bitmapped PCL x 12 ; Skalerbar PostScript x 66
Enhedstype:	Multifunktionsprinter
Udskrivningsteknologi:	LED - farve
Anbefalet månedlig volumen:	Up to 3000 pages
Display Farvesupport:	Farve
Skærmegenskaber:	Touch screen
Forbindelse tilgængelig:	Ja
Interface:	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)

Kontormaskineegenskaber:	Scan til e-mail, scan til mappe, scan til FTP, scan til SMB, scan til SharePoint, scan til OCR, scan til billede, scan til PDF, scan til Secure PDF, N-Up-udskrivning, scan til netværksmappe
--------------------------	---

Hukommelse

Standardhukommelse:	512 MB
---------------------	--------

Kopiering

Miljømæssige parametre

Lydniveau:	47 dBA (operativ)
Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	32.5 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	49.7 cm
Dybde ved forsendelse:	53.6 cm
Højde ved forsendelse:	53.3 cm
Vægt ved forsendelse:	23.3 kg

Mål og vægt

Bredde:	41 cm
Dybde:	44.4 cm
Højde:	40.1 cm
Vægt:	20 kg

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Miljømæssige standarder

Nordic Swan Ecolabel:	Ja
-----------------------	----

Kopiering

Maksimal kopieringshastighed: Op til 26 spm (mono) / op til 26 spm (farve)

Maksimal kopieringsopløsning: Op til 600 x 600 dpi (mono) / op til 600 x 600 dpi (farve)

Maks. kopiopløsningsklasse: Op til 600 x 600 dpi (mono) / op til 600 x 600 dpi (farve)

Maksimal dokumentforøgelse: 400%

Maksimal dokumentformindskelse: 25%

Maksimum kopier: 999

Kopieegenskaber: Sort, N-i-1, ID Copy

Udskrivning

Maksimal udskrivningsopløsning: Op til 600 x 2400 dpi (mono) / op til 600 x 2400 dpi (farve)

Maks. printeropløsningsklasse: Op til 600 x 2400 dpi (mono) / op til 600 x 2400 dpi (farve)

Maksimal udskrivningshastighed: Op til 26 spm (mono) / op til 26 spm (farve)

Printerdrivere / Emuleringer: PCL 5e, PCL 5c, BR-Script 3, PDF 1.7, PCL 6 (XL 3.0)

Automatisk Duplikering: Ja

Udprintningstid af første aftryk S/H: 13.5 sekunder

Udprintningstid af første farveaftryk: 13.5 sekunder

Scanning

Scanelement: CIS

Optisk opløsning: 1200 x 1200 dpi

Interpoleret opløsning: 19200 x 19200 dpi

Gråtonedybde: 8-bit

Farvedybde: 24-bit

Farvedybde (intern): 48-bit

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR-certificeret: Ja

Blå Engel Kompatibel: Ja

Diverse

Tid før første kopi parat sort/hvid: 15.5 sekunder

Tid før første kopi parat farve: 15.5 sekunder

Med forbrugsartikler: 1 x tonerpatron (sort) - op til 1000 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tonerpatron (cyan) - op til 1000 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tonerpatron (magenta) - op til 1000 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tonerpatron (gul) - op til 1000 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tromle - op til 20000 sider 1 side per job - Brother DR248CL ; 1 x bælte - op til 50000 sider 2 sider per job - Brother BU229CL ; 1 x spildtoneropsamler - op til 50000 sider 5 sider per job

Effekt

Nødvendig spænding: AC 220-240 V (50/60Hz)


Strømforbrug i drift: 560 Watt

Strømforbrug i standby: 70 Watt

Strømforbrug i dvale: 10 Watt

Tilslutninger

Interface: 1 x USB 2.0 ; 1 x Gigabit LAN



Tilslutninger

Sikkerhedsprotokoller og egenskaber:	Kerberos, LDAP, Secure Print, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, IP-filtrering, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, PEAP, EAP-FAST, EAP-MD5, APOP, SNMP 3, WPA3-SAE, SMTP, POP3, automatisk indtrængningsdetektion, digitalt underskrevet firmware, portbaseret netværksadgangskontrol, sikker funktionslås v3, syslog-rapportering, indstillingslås, begræns netværksprotokoller, aktiv mappe, butikssprintlog
--------------------------------------	--

Understøttelse af operativsystemer:	Apple Mac OS, Linux, Chrome OS, Windows 11
-------------------------------------	--

Dokument- og mediehåndtering

Originaltype:	Ark
---------------	-----

Dokumentføder kapacitet:	50 ark
--------------------------	--------

Min. mediestørrelse:	105 x 147.3 mm
----------------------	----------------

Maks. mediestørrelse:	A4/Legal
-----------------------	----------

Min. medievægt:	60 g/m ²
-----------------	---------------------

Maks. medievægt:	163 g/m ²
------------------	----------------------

Understøttet medietype:	Konvolutter, almindeligt papir, etiketter, genbrugspapir, bond-papir, tyndt papir, tykt papir, skinnende papir
-------------------------	--

Understøttet medie størrelse:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 76.2 x 116 mm, 195 x 270 mm, Folio (203 x 330 mm)
-------------------------------	---

Understøttede kuvertstørrelser:	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
---------------------------------	--

Standard mediekapacitet:	250 ark
--------------------------	---------

Dokument- og mediehandling

Bypass-feeder
kapacitet: 1 ark

Udbakkekapacitet: 150 ark

Detaljer om
dokument- og
mediehandling:

Bakke til papirforsyning - 250 ark
- Legal (216 x 356 mm) vægt: 60
g/m² - 163 g/m² | Bypass-bakke - 1
ark størrelse: 76.2 x 116 mm - 216
x 355.6 mm vægt: 60 g/m² - 163
g/m² | Udbakke - 150 ark | ADF -
50 ark størrelse: 105 x 147.3 mm -
215.9 x 355.6 mm vægt: 60 g/m²
- 105 g/m²

Hastighedsdetaljer:

Udskrivning: op til 26 spm (sider
pr minut) (A4) - S/H | Udskrivning:
op til 26 spm (sider pr minut) (A4)
- farve | Kopiering: op til 26 spm
(sider pr minut) (A4) - S/H |
Kopiering: op til 26 spm (sider pr
minut) (A4) - farve | Scanning: op
til 27 spm (sider pr minut) (A4) -
S/H (ISO/IEC 17991) | Scanning: op
til 21 ipm (A4) - farve (ISO/IEC
17991) | Udskrivning: op til 10 spm
(A4) - sort/hvid duplex |
Udskrivning: op til 10 spm (A4) -
farve duplex

