

Brother DCP-L8410CDW - multifunction printer - colour



På lager(4)

SKU	DCPL8410CDWZW1
Produktbeskrivelse:	Brother DCP-L8410CDW - multifunktionsprinter - farve
Enhedstype:	Multifunktionsprinter
Udskrivningsteknologi:	Laser (farve)
Anbefalet månedlig volumen:	3000 sider
Maksimal kopieringshastighed:	Op til 31 spm (mono) / op til 31 spm (farve)
Maksimal kopieringsopløsning:	Op til 1200 x 600 dpi (mono) / op til 1200 x 600 dpi (farve)
Maksimal udskrivningshastighed:	Op til 31 spm (mono) / op til 31 spm (farve)

Generelt

Enhedstype:	Multifunktionsprinter
Udskrivningsteknologi:	Laser - farve
Anbefalet månedlig volumen:	3000 sider
Diagonalstørrelse, display:	3.7"
Display Farvesupport:	Farve
Skærmegenskaber:	Touch screen
Forbindelse tilgængelig:	Ja
Interface:	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB vært
AirPrint-aktiveret:	Ja
Kontormaskineegenskaber:	Print fra USB flash drev, scan til e-mail, scan til USB-vært

Hukommelse

Standardhukommelse:	512 MB
---------------------	--------

Kopiering

Maksimal kopieringshastighed:	Op til 31 spm (mono) / op til 31 spm (farve)
Maksimal kopieringsopløsning:	Op til 1200 x 600 dpi (mono) / op til 1200 x 600 dpi (farve)

Miljømæssige parametre

Lydniveau:	44 dBA (tomgang) / 49 dBA (operativ)
Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	32 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	66.3 cm
Dybde ved forsendelse:	54.2 cm
Højde ved forsendelse:	65.4 cm
Vægt ved forsendelse:	33.3 kg

Mål og vægt

Bredde:	43.5 cm
Dybde:	52.6 cm
Højde:	53.9 cm
Vægt:	27.6 kg

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Kopiering

Maksimal dokumentforøgelse: 400%

Maksimal dokumentformindskelse: 25%

Maksimum kopier: 999

Udskrivning

Maksimal udskrivningsopløsning: Op til 2400 x 600 dpi (mono) / op til 2400 x 600 dpi (farve)

Maksimal udskrivningshastighed: Op til 31 spm (mono) / op til 31 spm (farve)

Printerdrivere / Emuleringer: PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7, XPS

Automatisk Duplikering: Ja

Udprintningstid af første aftryk S/H: 15 sekunder

Udprintningstid af første farveaftryk: 15 sekunder

Scanning

Scanelement: CIS

Optisk opløsning: 1200 x 2400 dpi

Interpoleret opløsning: 19200 x 19200 dpi

Gråtonedybde: 8-bit

Farvedybde: 24-bit

Farvedybde (intern): 48-bit

Scanningsopløsningsdetaljer: 1200 x 600 dpi - ADF ; 1200 x 2400 dpi - ladvogn

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR-certificeret: Ja

Blå Engel Kompatibel: Ja

Diverse

Tid før første kopi parat sort/hvid: 16 sekunder

Tid før første kopi parat farve: 17 sekunder

Udstyr inkluderet: Telefonkabel

Med forbrugsartikler: 1 x tonerpatron (sort) - op til 3000 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tonerpatron (cyan) - op til 1800 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tonerpatron (magenta) - op til 1800 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tonerpatron (gul) - op til 1800 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tromle - op til 350000 sider - Brother DR421CL ; 1 x transferenhed - op til 50000 sider - Brother BU330CL ; 1 x spildtoneropsamler - op til 50000 sider - Brother WT320CL

Vedtagne normer: Nordic Swan

Effekt

Nødvendig spænding: AC 230 V (50/60Hz)

Strømforbrug i drift: 580 Watt

Strømforbrug i standby: 70 Watt

Strømforbrug i dvale: 10 Watt

Tilslutninger

Interface: 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B ; 1 x USB host - 4 pin USB Type A ; 1 x Gigabit LAN - RJ-45

Sikkerhedsprotokoller og egenskaber: Kerberos, LDAP, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, ARP, TTLS

Tilslutninger

Understøttelse af operativsystemer:

Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 (32/64-bit), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bits), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bit), Windows Phone, Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016

Dokument- og mediehåndtering

Maksimal originalstørrelse:	215.9 x 355.6 mm
Originaltype:	Ark
Dokumentføder kapacitet:	50 ark
Min. mediestørrelse:	76.2 x 127 mm
Maks. mediestørrelse:	A4/Legal
Min. medievægt:	60 g/m ²
Maks. medievægt:	163 g/m ²
Understøttet medietype:	Konvolutter, almindeligt papir, etiketter, genbrugspapir, bond-papir, tyndt papir, tykt papir
Understøttet medie størrelse:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)
Understøttede kuvertstørrelser:	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standard mediekapacitet:	300 ark
Bypass-feeder kapacitet:	50 ark
Udbakkekapacitet:	150 ark

Dokument- og mediehandling

Detaljer om dokument- og mediehandling:

ADF - 50 ark størrelse: 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm vægt: 64 g/m² - 90 g/m² ! Bakke til papirforsyning - 250 ark - Legal (216 x 356 mm) vægt: 60 g/m² - 105 g/m² ! Bypass-bakke - 50 ark størrelse: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) vægt: 60 g/m² - 163 g/m² ! Udbakke - 150 ark

Hastighedsdetaljer:

Udskrivning: op til 31 spm (sider pr minut) (A4) - S/H ! Udskrivning: op til 31 spm (sider pr minut) (A4) - farve ! Udskrivning: op til 14 spm (A4) - sort/hvid duplex ! Udskrivning: op til 14 spm (A4) - farve duplex ! Scanning: op til 28 spm (sider pr minut) - S/H ! Scanning: op til 28 spm (sider pr minut) - farve ! Udskrivning: op til 33 spm (sider pr minut) (Letter A) - S/H ! Udskrivning: op til 33 spm (sider pr minut) (Letter A) - farve ! Udskrivning: op til 14 spm (Letter A) - sort/hvid duplex ! Udskrivning: op til 14 spm (Letter A) - farve duplex ! Kopiering: op til 31 spm (sider pr minut) - S/H ! Kopiering: op til 31 spm (sider pr minut) - farve

