

Brother HL-L9310CDWT - printer - colour - laser



Ikke på lager

SKU	HLL9310CDWTZW2
Produktbeskrivelse:	Brother HL-L9310CDWT - printer - farve - laser
Printertype:	Arbejdsgruppeprinter - laser - farve
Vægt:	28.7 kg
Mediестørrelsesklasse:	A4/Legal
Maks. mediестørrelse:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimum Medie Størrelse (Almindelig):	76.2 mm x 127 mm
Max. mediестørrelse (brugerdefineret):	216 mm x 356 mm

Generelt

Printertype: Arbejdsgruppeprinter - laser - farve

Printer

Printerhastighed: Op til 31 spm (sider pr minut) - S/H - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 31 spm (sider pr minut) - farve - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 33 spm (sider pr minut) - S/H - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ; Op til 33 spm (sider pr minut) - farve - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ; Op til 14 spm - sort/hvid duplex - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 14 spm - farve duplex - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 14 spm - sort/hvid duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ; Op til 14 spm - farve duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Indbyggede enheder:	Touch screen
Skærmvisningsstørrelse:	2.7"
Forbindelsesteknologi:	Trådløs
Grænseflade:	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB vært, NFC
AirPrint-aktiveret:	Ja

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde (forsendelse):	64.6 cm
Dybde (forsendelse):	60.3 cm
Højde (forsendelse):	88.5 cm
Vægt (forsendelse):	36.3 kg

Mål og vægt

Bredde:	44.1 cm
Dybde:	48.6 cm
Højde:	44.6 cm
Vægt:	28.7 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	32 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)
Lydmission (i drift):	49 dBA
Lyd Emission (Stille Mode):	44 dBA

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 3 år

Printer

Maks. opløsning (S og H):	2400 x 600 dpi
Maks. opløsning (Farve):	2400 x 600 dpi
Automatisk Duplikering:	Ja
PostScript-understøttelse:	Standard
Udprintningstid af første aftryk S/H:	15 sekunder
Udprintningstid af første farveaftryk:	15 sekunder
Sprogsimulering:	PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.7
Med skifter:	66 x skalerbar PostScript ; 66 x skalerbar PCL ; 12 x bitmapped PCL ; 16 x strekkode
Mediehåndtering:	250-arks inputbakke, 500-arks inputbakke, 50-arks universalbakke

Processor

Processor:	800 MHz
------------	---------

RAM

RAM installeret (maks.):	1 GB
--------------------------	------

Miljømæssige standarder

Blue Angel:	Ja
ENERGY STAR:	Ja
Nordic Swan Ecolabel:	Ja

Programmer / Systemkrav

OS	Linux, Android, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple iOS, Windows 8 (32/64 bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Apple MacOS X 10.10, Windows 10 (32/64 bits), Windows Phone, Apple MacOS X 10.11, Apple macOS 10.12
OS nødvendig:	

Effekt

Strømhend:	Strømforsyning - intern
Nødvendig frekvens:	50/60 Hz
Strømforbrug ved drift:	580 Watt
Strømforbrugs-stand by:	70 Watt
Strømforbrug-sovemodus:	10 Watt

Diverse

Med forbrugsartikler:	1 x tonerpatron (sort) - op til 6500 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tonerpatron (cyan) - op til 6500 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tonerpatron (magenta) - op til 6500 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tonerpatron (gul) - op til 6500 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tromle - op til 30000 sider - Brother DR421CL ; 1 x overførselsbælte - op til 50000 sider - Brother BU330CL ; 1 x opsamler til overskydende toner - op til 50000 sider - Brother WT320CL
-----------------------	--

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger:	1 x Gigabit LAN - RJ-45 ; 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B ; 2 x USB host - 4 pin USB Type A
----------------	--

Netværk

Produktdatablad genereret d. 08-05-2024 00:13.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Netværk

Netværk:

Udskriftsserver

Protokol til
fjernadministration:

SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP,
SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP,
IPPS

Sikkerhedsprotokoller
og egenskaber:

Kerberos, SSL, LEAP, WEP,
WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x,
WPA2-PSK, TKIP, AES, TTLS,
PEAP

Driftsperiode

Månedlig driftscyklus (maks.):

80000 sider

Anbefalet månedlig volumen:

6000 sider

Mediebehandling

Medietype:

Konvolutter, etiketter,
almindeligt papir,
genbrugspapir, tyk papir,
papir, tyndt papir, skinnende
papir

Mediестørrelsesklasse:

A4/Legal

Maks. mediестørrelse:

Legal (216 x 356 mm), A4 (210
x 297 mm)

Minimum Medie
Størrelse (Almindelig):

76.2 mm x 127 mm

Max. mediестørrelse
(brugerdefineret):

216 mm x 356 mm

Mediестørrelser:

ANSI A (Letter) (216 x 279
mm), Legal (216 x 356 mm),
Executive (184 x 267 mm), A4
(210 x 297 mm), A5 (148 x 210
mm), A6 (105 x 148 mm), Folio
(216 x 330 mm)

Konvolutstørrelser:

International DL (110 x 220
mm), Com-10 (105 x 241 mm),
International C5 (162 x 229
mm), Monarch (98.4 x 190.5
mm)

Medievægt:

60 g/m² - 163 g/m²

Mediekapacitet i alt:

800 ark

Mediebehandling

Mediefremføringer:

Bakke til papirforsyning: 1 x automatisk - 250 ark - Legal (216 x 356 mm) vægt: 60 g/m² - 105 g/m² ; Bypassbakke: 1 x automatisk - 50 ark - Legal (216 x 356 mm) vægt: 60 g/m² - 163 g/m² ; Bakke til papirforsyning: 1 x automatisk - 500 ark - Legal (216 x 356 mm) vægt: 60 g/m² - 105 g/m²

Udbakkekapacitet:

150 ark

