

Brother MFC-L2750DW - multifunction printer - B/W



19-06-2024

SKU	MFCL2750DWZW1
Produktbeskrivelse:	Brother MFC-L2750DW - multifunktionsprinter - S/H
Enhedstype:	Multifunktionsprinter
Type faxmaskine:	Super G3 - almindeligt papir
Udskrivningsteknologi:	Laser (monokrom)
Månedlig driftscyklus (maks.):	15000 sider
Anbefalet månedlig volumen:	2000 sider
Maksimal kopieringshastighed:	Op til 34 spm

Generelt

Enhedstype:	Multifunktionsprinter
Type faxmaskine:	Almindeligt papir
Udskrivningsteknologi:	Laser - monokrom
Månedlig driftscyklus (maks.):	15000 sider
Anbefalet månedlig volumen:	2000 sider
Display Farvesupport:	Farve
Skærmegenskaber:	Touch screen
Forbindelse tilgængelig:	Ja
Interface:	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC
AirPrint-aktiveret:	Ja

Kontormaskineegenskaber: Scan til e-mail, scan til Cloud, scan til FTP, scan til OCR, scan til billede

Hukommelse

Standardhukommelse: 256 MB

Kopiering

Maksimal kopieringshastighed:	Op til 34 spm
Maksimal kopieringsopløsning:	Op til 600 x 600 dpi

Miljømæssige parametre

Lydniveau:	30 dBA (tomgang) / 49 dBA (operativ)
Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	32 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	58 cm
Dybde ved forsendelse:	51.7 cm
Højde ved forsendelse:	43.4 cm
Vægt ved forsendelse:	14.9 kg

Mål og vægt

Bredde:	41 cm
Dybde:	39.85 cm
Højde:	31.85 cm
Vægt:	12 kg

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 3 år

Kopiering

Maks. kopiopløsningsklasse:	Op til 600 x 600 dpi
Maksimal dokumentforøgelse:	400%
Maksimal dokumentformindskelse:	25%
Maksimum kopier:	99
Automatisk duplikering:	Ja
Kopieegenskaber:	Sort

Udskrivning

Maksimal udskrivningsopløsning:	Op til 2400 x 600 dpi
Maks. printeropløsningsklasse:	Op til 2400 x 600 dpi
Maksimal udskrivningshastighed:	Op til 34 spm
Printerdrivere / Emuleringer:	PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7
Image Enhancement Technology:	Brother HQ1200
Automatisk Duplikering:	Ja
Udprintningstid af første aftryk S/H:	8.5 sekunder

Scanning

Scanelement:	CIS
Automatisk duplexing:	Ja
Optisk opløsning:	1200 x 1200 dpi
Interpoleret opløsning:	19200 x 19200 dpi
Gråtonedybde:	8-bit
Farvedybde:	24-bit
Farvedybde (intern):	30-bit
Scanningsopløsningsdetaljer:	1200 x 1200 dpi - ladvogn 600 x 600 dpi - ADF

Faxmaskine

Kompatibilitet:	Super G3
Maksimal transmissionshastighed:	33.6 Kbps

Miljømæssige standarder

Nordic Swan Ecolabel:	Ja
ENERGY STAR-certificeret:	Ja
Blå Engel Kompatibel:	Ja

Diverse

Tid før første kopi parat sort/hvid:	10 sekunder
--------------------------------------	-------------

Med forbrugsartikler:	1 x tonerpatron (sort) - op til 700 sider ISO/IEC 19752 1 x tromle (sort) - op til 12000 sider - Brother DR2400
-----------------------	---

Effekt

Nødvendig spænding:	AC 230 V (50/60Hz)
Strømforbrug i drift:	475 Watt
Strømforbrug i standby:	42 Watt
Strømforbrug i dvale:	6.4 Watt

Tilslutninger

Interface:	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 1 x LAN - RJ-45
------------	---

Sikkerhedsprotokoller og egenskaber:	SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, WPA2-PSK, ARP, Wi-Fi Direct
--------------------------------------	---

Understøttelse af operativsystemer:	Linux, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2008 (32/64-bit), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bits), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bit), Windows Phone, Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, Windows 10 in S mode
-------------------------------------	---

Dokument- og mediehåndtering

Maksimal originalstørrelse:	Legal (216 x 356 mm)
-----------------------------	----------------------

Faxmaskine

Datakomprimeringssystem:	MH, MR, MMR, JBIG
Faxopløsninger:	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi
Modtagelseshukommelse kapacitet:	Op til 500 sider
Transmissionshukommelseskapacitet:	Op til 500 sider
PC-fax:	Ja

Faxmaskine egenskaber

Fejlkorrektion-modus (Error Correction Mode (ECM)):	Ja
Hurtigkald:	200 station(er)
Broadcast-transmission:	250 stationer
Egenskaber:	Videresending af fax, automatisk genopkald, gruppe opkald, Dual Access

Dokument- og mediehandling

Originaltype:	Ark
Dokumentføder kapacitet:	50 ark
Min. mediestørrelse:	76.2 x 127 mm
Maks. mediestørrelse:	A4/Legal
Min. medievægt:	60 g/m ²
Maks. medievægt:	230 g/m ²
Understøttet medietype:	Konvolutter, almindeligt papir, etiketter, genbrugspapir, bond-papir, tyndt papir, tykt papir
Understøttet medie størrelse:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm)
Understøttede kuvertstørrelser:	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standard mediekapacitet:	250 ark
Bypass-feeder kapacitet:	1 ark
Udbakkekapacitet:	120 ark
Detaljer om dokument- og mediehandling:	Bakke til papirforsyning - 250 ark - Legal (216 x 356 mm) vægt: 60 g/m ² - 163 g/m ² ; ADF - 50 ark størrelse: 105 x 147.3 mm - Legal (216 x 356 mm) vægt: 60 g/m ² - 105 g/m ² ; Bypass-bakke - 1 ark størrelse: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) vægt: 60 g/m ² - 230 g/m ² ; Udbakke - 120 ark
Hastighedsdetaljer:	Udskrivning: op til 34 spm (sider pr minut) (A4) - S/H ; Udskrivning: op til 16 spm (A4) - sort/hvid duplex ; Kopiering: op til 34 spm (sider pr minut) - S/H ; Scanning: op til 22.5 ipm ; Scanning: op til 7.5 ipm ; Scanning: op til 22.5 ipm - sort/hvid duplex ; Scanning: op til 7.5 ipm - farve duplex