

Brother MFC-L8340CDW - multifunction printer - colour



På lager(8)

SKU	MFCL8340CDWRE1
Produktbeskrivelse:	Brother MFC-L8340CDW - multifunktionsprinter - farve
Enhedstype:	Multifunktionsprinter
Type faxmaskine:	Super G3 - almindeligt papir
Udskrivningsteknologi:	LED (farve)
Anbefalet månedlig volumen:	Up to 4000 pages
Maksimal kopieringshastighed:	Op til 30 spm (mono) / op til 30 spm (farve)
Maksimal kopieringsopløsning:	Op til 600 x 600 dpi (mono) / op til 600 x 600 dpi (farve)

Generelt

Printerskrifttyper:	Skalerbar PCL x 73 ; Bitmapped PCL x 12 ; Skalerbar PostScript x 66
Enhedstype:	Multifunktionsprinter
Type faxmaskine:	Almindeligt papir
Udskrivningsteknologi:	LED - farve
Anbefalet månedlig volumen:	Up to 4000 pages
Display Farvesupport:	Farve
Skærmegenskaber:	Touch screen
Forbindelse tilgængelig:	Ja
Interface:	USB 2.0, Wi-Fi(n), USB vært, NFC
AirPrint-aktiveret:	Ja

Kontormaskineegenskaber:	Print fra USB flash drev, scan til e-mail, scan til FTP, scan til SMB, scan til SharePoint, scan til OCR, scan til USB-vært, scan til billede, scan til e-mailserver, N-Up-udskrivning, scan til sFTP
--------------------------	---

Hukommelse

Standardhukommelse:	512 MB
---------------------	--------

Miljømæssige parametre

Lydniveau:	48 dBA (operativ)
Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	32.5 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	49.7 cm
Dybde ved forsendelse:	58.3 cm
Højde ved forsendelse:	53.3 cm
Vægt ved forsendelse:	24.9 kg

Mål og vægt

Bredde:	41 cm
Dybde:	46.2 cm
Højde:	40.1 cm
Vægt:	21.6 kg

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Miljømæssige standarder

Nordic Swan Ecolabel:	Ja
ENERGY STAR-certificeret:	Ja

Kopiering

Maksimal kopieringshastighed: Op til 30 spm (mono) / op til 30 spm (farve)

Maksimal kopieringsopløsning: Op til 600 x 600 dpi (mono) / op til 600 x 600 dpi (farve)

Maks. kopiopløsningsklasse: Op til 600 x 600 dpi (mono) / op til 600 x 600 dpi (farve)

Maksimal dokumentforøgelse: 400%

Maksimal dokumentformindskelse: 25%

Maksimum kopier: 999

Automatisk duplikering: Ja

Kopieegenskaber: Sort, N-i-1, ID Copy

Udskrivning

Maksimal udskrivningsopløsning: Op til 600 x 600 dpi (mono) / op til 600 x 600 dpi (farve)

Maks. printeropløsningsklasse: Op til 600 x 600 dpi (mono) / op til 600 x 600 dpi (farve)

Maksimal udskrivningshastighed: Op til 30 spm (mono) / op til 30 spm (farve)

Printerdrivere / Emuleringer: PCL 5e, PCL 5c, BR-Script 3, PDF 1.7, PCL 6 (XL 3.0)

Automatisk Duplikering: Ja

Udprintningstid af første aftryk S/H: 12.5 sekunder

Udprintningstid af første farveaftryk: 12.5 sekunder

Scanning

Scanelement: CIS

Optisk opløsning: 1200 x 1200 dpi

Interpoleret opløsning: 19200 x 19200 dpi

Gråtonedybde: 8-bit

Farvedybde: 24-bit

Farvedybde (intern): 48-bit

Faxmaskine

Kompatibilitet: Super G3

Miljømæssige standarder

Blå Engel Kompatibel: Ja

Diverse

Tid før første kopi parat sort/hvid: 14.5 sekunder

Tid før første kopi parat farve: 14.5 sekunder

Med forbrugsartikler: 1 x tonerpatron (sort) - op til 1000 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tonerpatron (cyan) - op til 1000 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tonerpatron (magenta) - op til 1000 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tonerpatron (gul) - op til 1000 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tromle - op til 30000 sider 3 sider per job - Brother DR248CL ; 1 x spildtoneropsamler - op til 50000 sider 5 sider per job - Brother WT229CL ; 1 x bælte - op til 60000 sider 3 sider per job - Brother BU229CL

Effekt

Nødvendig spænding: AC 220-240 V (50/60Hz)

Strømforbrug i drift: 620 Watt

Strømforbrug i standby: 70 Watt

Strømforbrug i dvale: 10 Watt

Tilslutninger

Interface: 1 x USB 2.0 ; 1 x USB host

Sikkerhedsprotokoller og egenskaber: Kerberos, Secure Print, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, AES, IP-filtrering, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, WPA3-SAE, SMTP, automatisk indtrængningsdetektion, digitalt underskrevet firmware, portbaseret netværksadgangskontrol, sikker funktionslås v3, syslog-rapportering, indstillingslås, begræns netværksprotokoller, aktiv mappe, butikssprintlog

Understøttelse af operativsystemer: Apple Mac OS, Linux, Chrome OS, Windows 11

Faxmaskine

Maksimal transmissionshastighed:	33.6 Kbps
Modtagelseshukommelse kapacitet:	Op til 500 sider
Transmissionshukommelseskapacitet:	Op til 500 sider
PC-fax:	Ja

Faxmaskine egenskaber

Fejlkorrektionsmodus (Error Correction Mode (ECM)):	Ja
Hurtigkald:	300 station(er)
Telefon / fax-omskifter:	Ja
Broadcast-transmission:	350 stationer

Egenskaber:	Videresending af fax, automatisk genopkald, fjern modtagelse, autoreduktion, Distinctive Ring Detection (DRD), Internet fax
-------------	---

Tilslutninger

Med software:	Brother iPrint&Scan
---------------	---------------------

Dokument- og mediehandling

Originaltype:	Ark
---------------	-----

Dokumentføder kapacitet:	50 ark
--------------------------	--------

Min. mediestørrelse:	76.2 x 116 mm
----------------------	---------------

Maks. mediestørrelse:	A4/Legal
-----------------------	----------

Min. medievægt:	60 g/m ²
-----------------	---------------------

Maks. medievægt:	163 g/m ²
------------------	----------------------

Understøttet medietype:	Konvolutter, almindeligt papir, etiketter, genbrugspapir, bondpapir, tyndt papir, tykt papir, skinnende papir
-------------------------	---

Understøttet medie størrelse:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 216 x 355.6 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 76.2 x 116 mm, B5 (190 x 250 mm)
-------------------------------	---

Understøttede kuvertstørrelser:	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
---------------------------------	--

Standard mediekapacitet:	250 ark
--------------------------	---------

Bypass-feeder kapacitet:	30 ark
--------------------------	--------

Udbakkekapacitet:	150 ark
-------------------	---------

Detaljer om dokument- og mediehandling:	Bakke til papirforsyning - 250 ark - Legal (216 x 356 mm) vægt: 60 g/m ² - 163 g/m ² ADF - 50 ark - 215.9 x 355.6 mm vægt: 64 g/m ² - 105 g/m ² Flerfunktionsbakke - 30 ark - 216 x 355.6 mm vægt: 60 g/m ² - 163 g/m ² Udbakke - 150 ark
---	---

Dokument- og mediehåndtering

	Udskrivning: op til 30 spm (sider pr minut) (A4) - S/H ; Udskrivning: op til 30 spm (sider pr minut) (A4) - farve ; Kopiering: op til 30 spm (sider pr minut) (A4) - S/H ; Kopiering: op til 30 spm (sider pr minut) (A4) - farve ; Scanning: op til 27 ipm (A4) - S/H (ISO/IEC 17991) ; Scanning: op til 21 ipm (A4) - farve (ISO/IEC 17991) ; Udskrivning: op til 12 ipm (A4) - sort/hvid duplex ; Udskrivning: op til 12 ipm (A4) - farve duplex
Hastighedsdetaljer:	

