

Brother MFC-L8390CDW - multifunction printer - colour



Ikke på lager

SKU	MFCL8390CDWRE1
Produktbeskrivelse:	Brother MFC-L8390CDW - multifunktionsprinter - farve
Enhedstype:	Multifunktionsprinter
Type faxmaskine:	Super G3 - almindeligt papir
Udskrivningsteknologi:	LED (farve)
Anbefalet månedlig volumen:	Up to 4000 pages
Maksimal kopieringshastighed:	Op til 30 spm (mono) / op til 30 spm (farve)
Maksimal kopieringsopløsning:	Op til 600 x 600 dpi (mono) / op til 600 x 600 dpi (farve)

Generelt

Printerskrifttyper:	Skalerbar PCL x 73 ; Bitmapped PCL x 12 ; Skalerbar PostScript x 66
Enhedstype:	Multifunktionsprinter
Type faxmaskine:	Almindeligt papir
Udskrivningsteknologi:	LED - farve
Anbefalet månedlig volumen:	Up to 4000 pages
Display Farvesupport:	Farve
Skærmegenskaber:	Touch screen, LCD-display
Forbindelse tilgængelig:	Ja
Interface:	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0 vært
AirPrint-aktiveret:	Ja

Kontormaskineegenskaber:	Print fra USB flash drev, scan til e-mail, scan til mappe, scan til FTP, scan til SMB, scan til SharePoint, scan til OCR, scan til USB-vært, scan til billede, scan til e-mailserver, scan til netværksmappe, scan til sFTP
--------------------------	---

Hukommelse

Standardhukommelse:	512 MB
---------------------	--------

Miljømæssige parametre

Lydniveau:	48 dBA (operativ)
Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	32.5 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	49.7 cm
Dybde ved forsendelse:	58.3 cm
Højde ved forsendelse:	53.3 cm
Vægt ved forsendelse:	25.2 kg

Mål og vægt

Bredde:	41 cm
Dybde:	46.2 cm
Højde:	40.1 cm
Vægt:	21.9 kg

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Miljømæssige standarder

Nordic Swan Ecolabel:	Ja
Blå Engel Kompatibel:	Ja

Kopiering

Maksimal kopieringshastighed:	Op til 30 spm (mono) / op til 30 spm (farve)
Maksimal kopieringsopløsning:	Op til 600 x 600 dpi (mono) / op til 600 x 600 dpi (farve)
Maks. kopiopløsningsklasse:	Op til 600 x 600 dpi (mono) / op til 600 x 600 dpi (farve)
Gråtone-halvtoner:	256
Maksimal dokumentforøgelse:	400%
Maksimal dokumentformindskelse:	25%
Maksimum kopier:	999
Automatisk duplikering:	Ja
Kopiegenskaber:	2 i 1, Sort, Flere kopier, Stack, N-i-1, ID Copy

Udskrivning

Maksimal udskrivningsopløsning:	Op til 600 x 600 dpi (mono) / op til 600 x 600 dpi (farve)
Maks. printeropløsningsklasse:	Op til 600 x 600 dpi (mono) / op til 600 x 600 dpi (farve)
Maksimal udskrivningshastighed:	Op til 30 spm (mono) / op til 30 spm (farve)
Printerdrivere / Emuleringer:	PCL 5e, PCL 5c, BR-Script 3, PDF 1.7, PCL 6 (XL 3.0)
Automatisk Duplikering:	Ja
Udprintningstid af første aftryk S/H:	12.5 sekunder
Udprintningstid af første farveaftryk:	12.5 sekunder

Scanning

Scanelement:	D-CIS
Automatisk duplexing:	Ja
Optisk opløsning:	1200 x 1200 dpi
Interpoleret opløsning:	19200 x 19200 dpi
Gråtonedybde:	8-bit
Farvedybde:	24-bit
Farvedybde (intern):	48-bit

Diverse

Tid før første kopi parat sort/hvid:	14.5 sekunder
--------------------------------------	---------------

Tid før første kopi parat farve:	14.5 sekunder
----------------------------------	---------------

Med forbrugsartikler:	1 x tonerpatron (sort) - op til 2600 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tonerpatron (cyan) - op til 1400 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tonerpatron (magenta) - op til 1400 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tonerpatron (gul) - op til 1400 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tromle - op til 30000 sider 3 sider per job - Brother DR248CL ; 1 x bælte - op til 60000 sider 3 sider per job - Brother BU229CL ; 1 x spildtoneropsamler - op til 50000 sider 5 sider per job - Brother WT229CL
-----------------------	--

Vedtagne normer:	GS
------------------	----

Effekt

Nødvendig spænding:	AC 230 V (50/60Hz)
Strømforbrug i drift:	620 Watt
Strømforbrug i standby:	70 Watt
Strømforbrug i dvale:	10 Watt

Tilslutninger

Interface:	1 x USB 2.0 ; 1 x USB 2.0 host ; 1 x Gigabit LAN
------------	--

Sikkerhedsprotokoller og egenskaber:	Kerberos, LDAP, Secure Print, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, IP-filtrering, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, APOP, SNMP 3, WPA3-SAE, SMTP, POP3, automatisk indtrængningsdetektion, digitalt underskrevet firmware, portbaseret netværksadgangskontrol, sikker funktionslås v3, syslog-rapportering, indstillingslås, begræns netværksprotokoller, aktiv mappe, butikspointlog, sikkerhedsnøgleadministration
--------------------------------------	--

Scanning

Scanningsopløsningsdetaljer:	600 x 600 dpi - ADF ; 1200 x 1200 dpi - ladvogn
------------------------------	---

Faxmaskine

Kompatibilitet:	Super G3
Maksimal transmissionshastighed:	33.6 Kbps
Modtagelseshukommelse kapacitet:	Op til 500 sider
Transmissionshukommelseskapacitet:	Op til 500 sider
PC-fax:	Ja

Faxmaskine egenskaber

Fejlkorrektion- modus (Error Correction Mode (ECM)):	Ja
Hurtigkald:	300 station(er)
Broadcast- transmission:	350 stationer
Fjernmodtagelse (polling):	Ja

Egenskaber:	Videresending af fax, automatisk genopkald, gruppe opkald, autoreduktion, Distinctive Ring Detection (DRD), Duplex Fax, Internet fax, adressebog
-------------	--

Tilslutninger

Med software:	Brother iPrint&Scan
---------------	---------------------

Dokument- og mediehandling

Originaltype:	Ark
Dokumentføder kapacitet:	50 ark
Min. mediestørrelse:	76.2 x 116 mm
Maks. mediestørrelse:	A4/Legal
Min. medievægt:	60 g/m ²
Maks. medievægt:	163 g/m ²

Understøttet medietype:	Konvolutter, almindeligt papir, etiketter, genbrugspapir, bond- papir, tyndt papir, tykt papir, skinnende papir
----------------------------	--

Understøttet medie størrelse:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 76.2 x 116 mm, 195 x 270 mm, Folio (203 x 330 mm)
----------------------------------	--

Understøttede kuvertstørrelser:	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
------------------------------------	---

Standard mediekapacitet:	280 ark
Bypass-feeder kapacitet:	30 ark
Udbakkekapacitet:	150 ark

Detaljer om dokument- og mediehandling:	Bakke til papirforsyning - 250 ark - Legal (216 x 356 mm) vægt: 60 g/m ² - 163 g/m ² ; Flerfunktionsbakke - 30 ark størrelse: 76.2 x 116 mm - 216 x 355.6 mm vægt: 60 g/m ² - 163 g/m ² ; Udbakke - 150 ark ; ADF - 50 ark størrelse: 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm vægt: 64 g/m ² - 105 g/m ²
---	---

Dokument- og mediehåndtering

Hastighedsdetaljer:

Udskrivning: op til 30 spm (sider pr minut) (A4) - S/H ; Udskrivning: op til 30 spm (sider pr minut) (A4) - farve ; Udskrivning: op til 12 spm (A4) - sort/hvid duplex ; Kopiering: op til 30 spm (sider pr minut) (A4) - S/H ; Kopiering: op til 30 spm (sider pr minut) (A4) - farve ; Scanning: op til 27 ipm (A4) - S/H (ISO/IEC 17991) ; Scanning: op til 21 ipm (A4) - farve (ISO/IEC 17991) ; Scanning: op til 56 ipm (A4) - S/H duplex (ISO/IEC 17991) ; Scanning: op til 32 ipm (A4) - farveduplex (ISO/IEC 17991) ; Udskrivning: op til 12 spm (A4) - farve duplex

