

Brother MFC-L9570CDW - multifunction printer - colour



På lager(2)

SKU	MFCL9570CDWZW1
Produktbeskrivelse:	Brother MFC-L9570CDW - multifunktionsprinter - farve
Enhedstype:	Multifunktionsprinter
Type faxmaskine:	Super G3 - almindeligt papir
Udskrivningsteknologi:	Laser (farve)
Anbefalet månedlig volumen:	6000 sider
Maksimal kopieringshastighed:	Op til 31 spm (mono) / op til 31 spm (farve)
Maksimal kopieringsopløsning:	Op til 1200 x 600 dpi (mono) / op til 1200 x 600 dpi (farve)

Generelt

Enhedstype:	Multifunktionsprinter
Type faxmaskine:	Almindeligt papir
Udskrivningsteknologi:	Laser - farve
Anbefalet månedlig volumen:	6000 sider
Diagonalstørrelse, display:	7"
Display Farvesupport:	Farve
Skærmegenskaber:	Touch screen
Forbindelse tilgængelig:	Ja
Interface:	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB vært, NFC
AirPrint-aktiveret:	Ja
Kontormaskineegenskaber:	Print fra USB flash drev, scan til e-mail, scan til USB-vært

Hukommelse

Standardhukommelse:	1 GB
---------------------	------

Kopiering

Maksimal kopieringshastighed:	Op til 31 spm (mono) / op til 31 spm (farve)
Maksimal kopieringsopløsning:	Op til 1200 x 600 dpi (mono) / op til 1200 x 600 dpi (farve)

Miljømæssige parametre

Lydniveau:	44 dBA (tomgang) / 49 dBA (operativ)
Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	32 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	67.5 cm
Dybde ved forsendelse:	65.2 cm
Højde ved forsendelse:	72.6 cm
Vægt ved forsendelse:	36.1 kg

Mål og vægt

Bredde:	49.5 cm
Dybde:	52.6 cm
Højde:	54.9 cm
Vægt:	29.7 kg

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Kopiering

Maksimal dokumentforøgelse: 400%

Maksimal dokumentformindskelse: 25%

Maksimum kopier: 999

Automatisk duplikering: Ja

Udskrivning

Maksimal udskrivningsopløsning: Op til 2400 x 600 dpi (mono) / op til 2400 x 600 dpi (farve)

Maksimal udskrivningshastighed: Op til 31 spm (mono) / op til 31 spm (farve)

Printerdrivere / Emuleringer: PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7, XPS

Automatisk Duplikering: Ja

Udprintningstid af første aftryk S/H: 15 sekunder

Udprintningstid af første farveaftryk: 15 sekunder

Scanning

Scanelement: CIS

Automatisk duplexing: Ja

Optisk opløsning: 1200 x 2400 dpi

Interpoleret opløsning: 19200 x 19200 dpi

Gråtonedybde: 8-bit

Farvedybde: 24-bit

Farvedybde (intern): 48-bit

Scanningsopløsningsdetaljer: 1200 x 2400 dpi - ladvogn | 1200 x 600 dpi - ADF

Faxmaskine

Kompatibilitet: Super G3

Maksimal transmissionshastighed: 33.6 Kbps

Datakomprimeringssystem: MH, MR, MMR, JBIG

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR-certificeret: Ja

Blå Engel Kompatibel: Ja

Diverse

Tid før første kopi parat sort/hvid: 16 sekunder

Tid før første kopi parat farve: 17 sekunder

Udstyr inkluderet: Telefonkabel

Med forbrugsartikler: 1 x tonerpatron (sort) - op til 6500 sider | 1 x tonerpatron (cyan) - op til 6500 sider | 1 x tonerpatron (magenta) - op til 6500 sider | 1 x tonerpatron (gul) - op til 6500 sider | 1 x tromle - op til 50000 sider 3 sider per job | 1 x transferenhed - op til 130000 sider 3 sider per job | 1 x spildtoneropsamler - op til 50000 sider - Brother WT320CL

Vedtagne normer: Nordic Swan

Effekt

Nødvendig spænding: AC 230 V (50/60Hz)

Strømforbrug i drift: 580 Watt

Strømforbrug i standby: 70 Watt

Strømforbrug i dvale: 10 Watt

Tilslutninger

Interface: 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B | 1 x Gigabit LAN - RJ-45 | 2 x USB host - 4 pin USB Type A

Sikkerhedsprotokoller og egenskaber: Kerberos, LDAP, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, ARP, TTLS

Faxmaskine

Faxopløsninger:	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi
Modtagelseshukommelse kapacitet:	Op til 500 sider
Transmissionshukommelseskapacitet:	Op til 500 sider
PC-fax:	Ja

Faxmaskine egenskaber

Hurtigkald:	300 station(er)
Broadcast-transmission:	350 stationer
Egenskaber:	Automatisk genopkald, gruppe opkald

Tilslutninger

Understøttelse af operativsystemer:	Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 (32/64-bit), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bits), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bit), Windows Phone, Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016
-------------------------------------	--

Dokument- og mediehåndtering

Maksimal originalstørrelse:	215.9 x 355.6 mm
Originaltype:	Ark
Dokumentføder kapacitet:	80 ark
Min. mediestørrelse:	76.2 x 127 mm
Maks. mediestørrelse:	A4/Legal
Min. medievægt:	60 g/m ²
Maks. medievægt:	163 g/m ²
Understøttet medietype:	Konvolutter, almindeligt papir, etiketter, genbrugspapir, bond-papir, tyndt papir, tykt papir, skinnende papir
Understøttet medie størrelse:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)
Understøttede kuvertstørrelser:	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standard mediekapacitet:	300 ark
Maksimal mediekapacitet:	2380 ark
Bypass-feeder kapacitet:	50 ark

Dokument- og mediehandling

Udbakkekapacitet: 150 ark

Detaljer om dokument- og mediehandling: Bakke til papirforsyning - 250 ark
- Legal (216 x 356 mm) vægt: 60 g/m² - 105 g/m² ; ADF - 80 ark
størrelse: 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm vægt: 60 g/m² - 105 g/m² ; Bypass-bakke - 50 ark
størrelse: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) vægt: 60 g/m² - 163 g/m² ; Udbakke - 150 ark

Hastighedsdetaljer: Udskrivning: op til 31 spm (sider pr minut) (A4) - S/H ; Udskrivning: op til 31 spm (sider pr minut) (A4) - farve ; Udskrivning: op til 14 spm (A4) - sort/hvid duplex ; Udskrivning: op til 14 spm (A4) - farve duplex ; Udskrivning: op til 33 spm (sider pr minut) (Letter A) - S/H ; Udskrivning: op til 33 spm (sider pr minut) (Letter A) - farve ; Udskrivning: op til 14 spm (Letter A) - sort/hvid duplex ; Udskrivning: op til 14 spm (Letter A) - farve duplex ; Kopiering: op til 31 spm (sider pr minut) - S/H ; Kopiering: op til 31 spm (sider pr minut) - farve ; Scanning: op til 50 ipm - S/H ; Scanning: op til 50 ipm - farve ; Scanning: op til 100 ipm - sort/hvid duplex ; Scanning: op til 100 ipm - farve duplex