

Canon i-SENSYS MF522x - multifunction printer - B/W



16-05-2024

SKU	2223C004
Produktbeskrivelse:	Canon i-SENSYS MF522x - multifunktionsprinter - S/H
Enhedstype:	Multifunktionsprinter
Udskrivningsteknologi:	Laser (monokrom)
Månedlig driftscyklus (maks.):	150000 sider
Anbefalet månedlig volumen:	2000 - 7500 sider
Maksimal kopieringshastighed:	Op til 43 spm
Maksimal kopieringsopløsning:	Op til 600 x 600 dpi

Generelt

Enhedstype:	Multifunktionsprinter
Udskrivningsteknologi:	Laser - monokrom
Månedlig driftscyklus (maks.):	150000 sider
Anbefalet månedlig volumen:	2000 - 7500 sider
Display Farvesupport:	Farve
Skærmegenskaber:	Touch screen
Forbindelse tilgængelig:	Ja
Interface:	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-aktiveret:	Ja
Kontormaskineegenskaber:	Scan til e-mail, scan til Cloud, scan til FTP, scan til PC, scan til USB-vært, iFAX

Hukommelse

Standardhukommelse:	1 GB
---------------------	------

Kopiering

Maksimal kopieringshastighed:	Op til 43 spm
Maksimal kopieringsopløsning:	Op til 600 x 600 dpi

Miljømæssige parametre

Lydniveau:	28 dB (tomgang) / 53 dB (operativ)
Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	30 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Mål og vægt

Bredde:	48 cm
Dybde:	46.4 cm
Højde:	45.2 cm
Vægt:	20 kg

Diverse

Opvarmningstid:	14 sekunder
Tid før første kopi parat sort/hvid:	6.4 sekunder
Med forbrugsartikler:	1 x tonerpatron (sort) - op til 10000 sider - Canon 041

Effekt

Nødvendig spænding:	AC 230 V (50/60Hz)
---------------------	--------------------

Kopiering

Gråtone-halvtoner:	256
Maksimal dokumentforøgelse:	400%
Maksimal dokumentformindskelse:	25%
Maksimum kopier:	999
Eksponeringsmodi:	Tekst, foto, tekst og foto
Automatisk duplikering:	Ja
Kopiegenskaber:	2 i 1, 4 til 1, ID Card Copy, Frame Erase kopi, kollationskopi

Udskrivning

Maksimal udskrivningsopløsning:	Op til 1200 x 1200 dpi
Maksimal udskrivningshastighed:	Op til 43 spm
Printerdrivere / Emuleringer:	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF, TIFF, UFR II, JPEG
Automatisk Duplikering:	Ja
Udprintningstid af første aftryk S/H:	6.2 sekunder

Scanning

Automatisk duplexing:	Ja
Optisk opløsning:	600 x 600 dpi
Interpoleret opløsning:	9600 x 9600 dpi
Farvedybde:	24-bit
Farvedybde (intern):	24-bit

Effekt

Strømforbrug i drift:	1380 Watt
Strømforbrug i standby:	17 Watt
Strømforbrug i dvale:	0.9 Watt

Tilslutninger

Interface:	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 1 x Gigabit LAN - RJ-45
Sikkerhedsprotokoller og egenskaber:	Secure Print, SSL, WEP, WPA-PSK, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, IP-filtrering, MAC-adresse filtrering
Understøttelse af operativsystemer:	Linux, MS Windows 7, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Android, iOS, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, Apple MacOS X 10.8.5 eller nyere, MS Windows Server 2016
Med software:	Drivers & Utilities, iW Management Console

Dokument- og mediehåndtering

Minimal originalstørrelse:	105 x 128 mm
Maksimal originalstørrelse:	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Understøttede originale størrelser:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm)
Originaltype:	Ark
Dokumentføder kapacitet:	50 ark
Min. mediestørrelse:	76.2 x 127 mm
Maks. mediestørrelse:	A4/Legal
Min. medievægt:	52 g/m ²

Dokument- og mediehandling

Maks. medievægt: 199 g/m²

Understøttet medietype: Konvolutter, almindeligt papir, etiketter, genbrugspapir, tungt papir, tyndt papir, postkort

Understøttet medie størrelse: ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm)

Understøttede kuvertstørrelser: International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)

Standard mediekapacitet: 650 ark

Bypass-feeder kapacitet: 100 ark

Udbakkekapacitet: 250 ark

Detaljer om dokument- og mediehandling: ADF - 50 ark størrelse: 105 x 128 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) vægt: 50 g/m² - 105 g/m² | Papirkassette - 550 ark størrelse: 105 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) vægt: 52 g/m² - 120 g/m² | Bypass-bakke - 100 ark størrelse: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) vægt: 52 g/m² - 199 g/m² | Udbakke - 250 ark

Hastighedsdetaljer: Udskrivning: op til 43 spm (sider pr minut) (A4) - S/H | Udskrivning: op til 65.2 spm (sider pr minut) (A5) - S/H | Udskrivning: op til 34.4 ipm (A4) - sort/hvid duplex | Kopiering: op til 43 spm (sider pr minut) (A4) - S/H | Kopiering: op til 34.4 ipm (A4) - sort/hvid duplex | Scanning: op til 38 ipm - S/H | Scanning: op til 13 ipm - farve | Scanning: op til 70 ipm - sort/hvid duplex | Scanning: op til 26 ipm - farve duplex