

Canon imageFORMULA DR-C240 - document scanner - desktop - USB 2.0



08-05-2024

SKU	0651C003
Produktbeskrivelse:	Canon imageFORMULA DR-C240 - dokumentscanner - desktopmodel - USB 2.0
Enhedstype:	Dokumentscanner - desktopmodel
Interfacetype:	USB 2.0
Scanningssensortype:	CMOS / CIS
Lyskilde:	RGB LED-array
Størst understøttede dokumentstørrelse:	Legal (216 x 356 mm)
Indgangstype:	Farve

Generelt

Type:	Dokumentscanner - desktopmodel
Interfacetype:	USB 2.0
Størst understøttede dokumentstørrelse:	Legal (216 x 356 mm)

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	32.5 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%

Mål og vægt

Bredde:	29.1 cm
Dybde:	25.3 cm
Højde:	23.1 cm
Vægt:	2.8 kg

Programmer / Systemkrav

Med software:	Drivers & Utilities, Canon CapturePerfect, Kofax VirtualReScan, Canon CaptureOnTouch, Nuance eCopy PDF Pro Office
OS nødvendig:	Microsoft Windows Vista SP2, Microsoft Windows 7 SP1, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1

Effekt

Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Operationelt strømforbrug (standby):	19 Watt

Produktdatablad genereret d. 01-05-2024 10:04.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Effekt

Strømforbrug-sovemodus: 1,4 Watt

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR-certificeret: Ja

Diverse

Kompatibel med Windows 7: Udstyr og software der er "Kompatibel med Windows 7" har Microsofts forsikring i at disse produkter har bestået kompatibilitets- og pålidelighedsprøver med 32-bit og 64-bit Windows 7.

Overensstemmelsesstandarder: RoHS

Ekspansion / Konnektivitet

Interfacedetaljer: USB 2.0 - Type B

Mediebehandling

Maks. dokumentstørrelse: 216 mm x 3000 mm

Understøttet dokumenttype: Almindeligt papir, visitkort, plastik kort

Dokument fødtype: Automatisk

Lagerkapacitet for dokument: 60 ark

Scannerbånd

Indgangstype: Farve

Gråskalering opløsningsniveau: 8-bit (256 gråfarver)

Farvedybde: 24-bit (16,7 millioner farver)

Optisk opløsning: 600 dpi x 600 dpi

Automatisk Duplexing: Ja

Scanningssensortype: CMOS / CIS

Lampe/lyskildetype: RGB LED-array

Scannerbånd

Maks. dokumentscanningshastighed (S/H):	45 ppm
---	--------

Maks. dokumentscanningshastighed (farve):	30 ppm
---	--------

Driftscyklus:	4000 scanninger pr. dag
---------------	----------------------------

Detaljer på scannerhastighed:	45 ppm - sort/hvid 90 ipm - duplex - sort/hvid 30 ppm - farve 60 ipm - duplex - farve
-------------------------------	---

Scanneregenskaber:	Color Dropout, Ultrasonic Double Feed Detection, Error Diffusion, Moire Reduction, automatisk farvedetektion, automatisk detektion af sidestørrelse, skipper blanke sider, MultiStream Technology, Advanced Text Enhancement, Batch Separation, Smooth Background, 3 Dimensional Colour Correction- behandling, Advanced Text Enhancement II, Prevent Bleed Through, Remove Background, Double Feed Release (DFR), Shadow Cropping, Deskew, Color Enhancement, Contrast Arrangement, Auto Resolution, Long Document Scanning, Scan Area Setting
--------------------	---

Overensstemmelsesstandarder:	TWAIN, ISIS
------------------------------	-------------