

Canon imageFORMULA DR-M1060 - document scanner - desktop - USB 2.0



23-05-2024

SKU	9392B003
Produktbeskrivelse:	Canon imageFORMULA DR-M1060 - dokumentscanner - desktopmodel - USB 2.0
Enhedstype:	Dokumentscanner - desktopmodel
Interfacetype:	USB 2.0
Scanningssensortype:	CMOS / CIS
Lyskilde:	RGB LED-array
Størst understøttede dokumentstørrelse:	300 x 3000 mm
Indgangstype:	Farve

Generelt

Type:	Dokumentscanner - desktopmodel
Interfacetype:	USB 2.0
Størst understøttede dokumentstørrelse:	300 x 3000 mm

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	32.5 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%

Mål og vægt

Bredde:	42.6 cm
Dybde:	24.6 cm
Højde:	12 cm
Vægt:	6.1 kg

Programmer / Systemkrav

Med software:	Drivers & Utilities, Canon CapturePerfect, Kofax VirtualReScan, Canon CaptureOnTouch, Nuance eCopy PDF Pro Office
OS nødvendig:	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8

Effekt

Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Operationelt strømforbrug (standby):	32.5 Watt (2.5 Watt)

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR-certificeret: Ja

Diverse

Kompatibel med Windows 7: Udstyr og software der er "Kompatibel med Windows 7" har Microsofts forsikring i at disse produkter har bestået kompatibilitets- og pålidelighedsprøver med 32-bit og 64-bit Windows 7.

Overensstemmelsesstandarder: RoHS

Ekspansion / Konnektivitet

Interfacedetaljer: USB 2.0

Mediebehandling

Maks. dokumentstørrelse: 300 mm x 3000 mm

Understøttet dokumenttype: Almindeligt papir

Dokument fødetype: Automatisk

Lagerkapacitet for dokument: 60 ark

Scannerbånd

Indgangstype: Farve

Gråskalering opløsningsniveau (ekstern): 8-bit (256 gråfarver)

Farvedybde (ekstern): 24-bit (16,7 millioner farver)

Optisk opløsning: 600 dpi x 600 dpi

Automatisk Duplexing: Ja

Scanningssensortype: CMOS / CIS

Lampe/lyskildetype: RGB LED-array

Maks. dokumentscanningshastighed (S/H): 60 ppm

Maks. dokumentscanningshastighed (farve): 60 ppm

Scannerbånd

Driftscyklus: 7500 scanninger pr. dag

Detaljer på scannerhastighed: 60 ppm - sort/hvid !
120 ipm - duplex -
sort/hvid ! 60 ppm -
farve ! 120 ipm -
duplex - farve

Scanneregenskaber: Color Dropout,
Ultrasonic Double
Feed Detection,
Shadow Removal,
Error Diffusion, Patch
Code Detection,
automatisk
farvedetektion,
automatisk detektion
af sidestørrelse,
skipper blanke sider,
Moire Removal,
MultiStream
Technology,
Advanced Text
Enhancement, Text
Orientation
Recognition, Smooth
Background, 3
Dimensional Colour
Correction-
behandling,
Advanced Text
Enhancement II,
Prevent Bleed
Through, Remove
Background, Image
Rotation, Double
Feed Release (DFR),
Character Emphasis,
Preset Gamma
Curve, Edge
Enhancement

Overensstemmelsesstandarder: TWAIN, ISIS

