

Canon imageFORMULA DR-S150 - document scanner - desktop

- USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 3.2 Gen 1x1



14-05-2024

SKU	4044C003
Produktbeskrivelse:	Canon imageFORMULA DR-S150 - dokumentscanner - desktopmodel - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 3.2 Gen 1x1
Enhedstype:	Dokumentscanner - desktopmodel
Interfacetype:	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 3.2 Gen 1x1
Scanningssensortype:	CMOS / CIS
Lyskilde:	RGB LED
Størst understøttede dokumentstørrelse:	216 x 3000 mm
Indgangstype:	Farve

Generelt

Type:	Dokumentscanner - desktopmodel
Interfacetype:	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 3.2 Gen 1x1
Størst understøttede dokumentstørrelse:	216 x 3000 mm

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	32.5 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%

Mål og vægt

Bredde:	29.1 cm
Dybde:	24.7 cm
Højde:	24.2 cm
Vægt:	3.3 kg

Programmer / Systemkrav

Med software:	Drivers & Utilities, Canon CaptureOnTouch Pro, Canon CaptureOnTouch JobTool
OS nødvendig:	Microsoft Windows 7 SP1, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019

Effekt

Strømenhed:	Intern strømforsyning
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)

Produktdatablad genereret d. 03-05-2024 00:00.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.



Effekt

Operationelt strømforbrug
(standby): 22.5 Watt

Strømforbrug-sovemodus: 3.4 Watt

Miljømæssige standarder

EPEAT kompatibel: EPEAT Gold

Diverse

Udstyr inkluderet: Bæreak, Exchange Roller Kit

Ekspansion / Konnektivitet

Interfacedetaljer: USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1x1 | Gigabit LAN

Mediebehandling

Maks.
dokumentstørrelse: 216 mm x 3000 mm

Understøttet
dokumenttype: Almindeligt papir, visitkort,
plastik kort, pas, præget kort

Dokument
fødtype: Automatisk

Lagerkapacitet for
dokument: 60 ark

Scannerbånd

Indgangstype: Farve

Gråskalering opløsningsniveau: 8-bit (256 gråfarver)

Farvedybde: 24-bit (16,7 millioner
farver)

Optisk opløsning: 600 dpi x 600 dpi

Scanningsmodus: Enkel/dobbelt
bevægelse

Automatisk Duplexing: Ja

Scanningssensortype: CMOS / CIS

Lampe/lyskildetype: RGB LED

Maks.
dokumentscanningshastighed
(S/H): 45 ppm

Scannerbånd

Maks. dokumentscanningshastighed (farve):	45 ppm
---	--------

Driftscyklus:	4000 scanninger pr. dag
---------------	-------------------------

Detaljer på scannerhastighed:	45 ppm - sort/hvid 90 ipm - duplex - sort/hvid 45 ppm - farve 90 ipm - duplex - farve
-------------------------------	---

Scanneregenskaber:

Ultrasonic Double Feed Detection, Error Diffusion, Moire Reduction, automatisk farvedetektion, automatisk detektion af sidestørrelse, skipper blanke sider, MultiStream Technology, Advanced Text Enhancement, Batch Separation, RGB Color Dropout, Smooth Background, Advanced Text Enhancement II, Prevent Bleed Through, Remove Background, Double Feed Release (DFR), Shadow Cropping, Deskew, Color Enhancement, Contrast Arrangement, Auto Resolution, Three-Dimensional Color Correction, Scan Area Setting, Adjustable Gamma Settings, Folio Mode, Long Document Mode, 4,3" touchscreen LCD-skærm

Overensstemmelsesstandarder:	TWAIN, ISIS
------------------------------	-------------