

Canon imagePROGRAF PRO-1000 - large-format printer - colour - ink-jet



15-10-2024

SKU	0608C025
Produktbeskrivelse:	Canon imagePROGRAF PRO-1000 - stor-format printer - farve - blækprinter
Printertype:	17" stor-format printer - blækprinter - farve
Vægt:	32 kg
Inkjetteknologi:	Canon FINE (Full-lithography inkjet Nozzle Engineering)
Ink Palette Supported (Farver):	12 farver - cyan, magenta, gul, fotocyan, fotomagenta, grå, fotogrå, matsort, fotosort, sort, rød, kromaoptimering
Maks. mediestørrelse:	431.8 x 558.8 mm
Minimum Medie Størrelse (Almindelig):	101.6 mm x 152.4 mm

Generelt

Printertype: 17" stor-format printer - blækprinter - farve

Printer

Inkjetteknologi: Canon FINE (Full-lithography inkjet Nozzle Engineering)

Ink Palette Supported (Farver): 12 farver - cyan, magenta, gul, fotocyan, fotomagenta, grå, fotogrå, matsort, fotosort, sort, rød, kromaoptimering

Strålekonfiguration: 18.432 dyser

Minimum farvedråbestørrelse: 4 pl

Blækpatron-konfiguration: 12 individuelle blækpatroner

Blæktype: Canon LUCIA pigmentblæk

Indbyggede enheder: 3 tommer LCD-display

Forbindelsesteknologi: Trådløs

Grænseflade: USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)

AirPrint-aktiveret: Ja

Maks. opløsning (S og H): 2400 x 1200 dpi

Mål og vægt

Bredde: 72.3 cm

Dybde: 43.3 cm

Højde: 28.5 cm

Vægt: 32 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 5 °C

Maks. driftstemperatur: 35 °C

Fugtighedsgrad ved brug: 10 - 90 % (ikke-kondenserende)

Lydemission (i drift): 41 dBA

Programmer / Systemkrav

Med software: Drivers & Utilities, Canon PrintStudioPro

Printer

Maks. opløsning (Farve): 2400 x 1200 dpi

Direkte printspecifikationer: PictBridge, Canon Direct Print

Printeregenskaber: Udskrivning uden kanter

Flashhukommelse

Flashhukommelse: 1 GB

Programmer / Systemkrav

OS nødvendig: Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple iOS, Windows 8 (32/64 bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.7.5 - 10.10.x

Effekt

Strømenhed: Strømforsyning - intern

Nødvendig frekvens: 50/60 Hz

Strømforbrug ved drift: 37 Watt

Strømforbrugs-stand by: 2.5 Watt

Diverse

Med forbrugsartikler: 1 x blækbeholder (pigmenteret cyan) ; 1 x blækbeholder (pigmenteret magentarød) ; 1 x blækbeholder (pigmenteret gul) ; 1 x blækbeholder (pigmenteret fotocyan) ; 1 x blækbeholder (pigmenteret fotomagenta) ; 1 x blækbeholder (pigmenteret grå) ; 1 x blækbeholder (pigmenteret fotosort) ; 1 x blækbeholder (pigmenteret matsort) ; 1 x blækbeholder (pigmenteret fotosort) ; 1 x blækbeholder (pigmenteret sort) ; 1 x blækbeholder (pigmenteret rød) ; 1 x blækbeholder (pigmenteret chromaoptimering) ; 1 x vedligeholdelsespatron

Egenskaber: PIXMA Cloud Link

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger: 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B ; 1 x LAN - RJ-45

Netværk

Netværk: Udskriftsserver

Mediebehandling

Mediebehandling

Medietype: Almindeligt papir, fotopapir, blankt fotopapir, fint kunsttrykpapir, matteret fotopapir, luster-fotopapir, fotolærredspapir, semi-gloss photo paper

Maks. mediestørrelse: 431.8 x 558.8 mm

Minimum Medie Størrelse (Almindelig): 101.6 mm x 152.4 mm

Max. mediestørrelse (brugerdefineret): 431.8 mm x 558.8 mm

Mediestørrelser: ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), B4 (250 x 353 mm), B3 (353 x 500 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 101.6 x 152.4 mm, 431.8 x 558.8 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm, 355.6 x 431.8 mm, A3 Plus (329 x 483 mm), 254 x 304.8 mm

Størrelser på fotos uden kanter: ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), 101.6 x 152.4 mm, 431.8 x 558.8 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm, 355.6 x 431.8 mm, A3 Plus (329 x 483 mm), 254 x 304.8 mm

Maks. udskrivningslængde: 594 mm

Medietykkelse tilladt: 0.1 mm - 0.7 mm

Medievægt: 64 g/m² - 400 g/m²

Mediefremføringer: 1 x automatisk vægt: 64 g/m² - 300 g/m² ; 1 x manual 400 g/m²

