

Canon imagePROGRAF PRO-6000 - large-format printer - colour - ink-jet



Ikke på lager

SKU	2400C003
Produktbeskrivelse:	Canon imagePROGRAF PRO-6000 - stor-format printer - farve - blækprinter
Printertype:	60" stor-format printer - blækprinter - farve
Vægt:	137 kg
Inkjeteknologi:	Canon FINE (Full-lithography inkjet Nozzle Engineering)
Ink Palette Supported (Farver):	12 farver - sort, matsort, cyan, magenta, gul, fotocyan, fotomagenta, grå, fotogrå, rød, blå, chroma-optimering
Maks. mediestørrelse:	Rulle (152,4 cm)
Minimum Medie Størrelse (Almindelig):	203.2 mm

Generelt

Printertype: 60" stor-format printer - blækprinter - farve

Printer

Inkjeteknologi:	Canon FINE (Full-lithography inkjet Nozzle Engineering)
Ink Palette Supported (Farver):	12 farver - sort, matsort, cyan, magenta, gul, fotocyan, fotomagenta, grå, fotogrå, rød, blå, chroma-optimering
Strålekonfiguration:	18.432 dyser
Minimum farvedråbestørrelse:	4 pl
Blækpatron-konfiguration:	12 individuelle blæktanke
Blæktype:	Canon LUCIA PRO pigmentblæk
Indbyggede enheder:	3,5" LCD touchscreen
Forbindelsesteknologi:	Trådløs
Grænseflade:	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB vært

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde (forsendelse):	222.7 cm
Dybde (forsendelse):	91.5 cm
Højde (forsendelse):	102.2 cm
Vægt (forsendelse):	210 kg

Mål og vægt

Bredde:	199.9 cm
Dybde:	76.6 cm
Højde:	116.8 cm
Vægt:	137 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	15 °C
Maks. driftstemperatur:	30 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 80 % (ikke-kondenserende)
Lydemission (tomgang):	35 dBA
Lydemission (i drift):	50 dBA

Miljømæssige standarder

Printer

Maks. opløsning (Farve):	2400 x 1200 dpi
Sprogsimulering:	PDF 1.7, SG Raster (Swift Graphic Raster)
Printeregenskaber:	Udskrivning uden kanter

RAM

RAM installeret (maks.): 3 GB

Lagring

Harddisk: 320 GB

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR: Ja

Programmer / Systemkrav

Med software: Drivers & Utilities, PosterArtist Lite, Canon Quick Toolbox

OS nødvendig: Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bit), Microsoft Windows Server 2008 32-bit, Windows 8.1 (32/64 bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.7.5 - 10.11

Effekt

Strømenhed: Strømforsyning - intern


Nødvendig frekvens: 50/60 Hz

Strømforbrug ved drift: 103 Watt

Strømforbrugs-stand by: 3.6 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet: 3-tommers spindel-adaptersæt





Diverse

Med forbrugsartikler:	1 x blækbeholder (pigmenteret cyan) - 330 ml ; 1 x blækbeholder (pigmenteret magentarød) - 330 ml ; 1 x blækbeholder (pigmenteret gul) - 330 ml ; 1 x blækbeholder (pigmenteret matsort) - 330 ml ; 1 x blækbeholder (pigmenteret fotocyan) - 190 ml ; 1 x blækbeholder (pigmenteret fotomagenta) - 190 ml ; 1 x blækbeholder (pigmenteret sort) - 190 ml ; 1 x blækbeholder (pigmenteret grå) - 190 ml ; 1 x printerhoved ; 1 x vedligeholdelsespatron
-----------------------	--

Overensstemmelsesstandarder: TUV, CB, RoHS, ISO 7779, EAC

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger: 1 x USB host - 4 pin USB Type A ; 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B ; 1 x Gigabit LAN - RJ-45

Netværk

Netværk: Udskriftsserver

Mediebehandling

Medietype: Almindeligt papir, gennemsigtig film, CAD-kalkerpapir, skinnende papir

Maks. mediestørrelse:	Rulle (152,4 cm)
-----------------------	------------------

Minimum Medie Størrelse (Almindelig):	203.2 mm
---------------------------------------	----------

Mediebehandling

Max. mediestørrelse (brugerdefineret):	1524 mm
---	---------

Mediestørrelser:

Rulle A2 (42 cm), Rulle A3, Rulle (25,4 cm), Rulle(40,6 cm), Rulle (127 cm), Rulle (152,4 cm), Rulle (111,8 cm), Rulle (43,2 cm), Rulle (20,3 cm), Rulle (106,7 cm), Rulle (137,2 cm), Rulle (30 cm), Rulle (91,4 cm), Rulle (76,2 cm), Rulle (32,9 cm), Rulle (35,6 cm), Rulle A1 (59,4 cm), Rulle (61 cm), Rulle A0, Roll JIS B2 (51.5 cm), Roll JIS B1, Roll JIS B0 (103 cm), Roll JIS B4 (25.7 cm)

Maks. udskrivningslængde:	18 m
------------------------------	------

Medietykkelse tilladt:	0.07 mm - 0.8 mm
---------------------------	------------------

Mediekapacitet i alt:	2 ruller
-----------------------	----------

Mediefremføringer:	2 x automatisk - 1 rulle - Rulle (152,4 cm)
--------------------	---

