

Canon PIXMA G5050 - printer - colour - ink-jet



23-05-2024

SKU	3112C006AA
Produktbeskrivelse:	Canon PIXMA G5050 - printer - farve - blækprinter
Printertype:	Fotoprinter - blækprinter - farve
Vægt:	6.5 kg
Inkjetteknologi:	Canon FINE (Full-lithography inkjet Nozzle Engineering)
Genopfyldelig beholder:	Ja
Ink Palette Supported (Farver):	4-farvet - blå, rød, gul, pigment sort
Mediastørrelsesklasse:	A4/Legal

Generelt

Printertype: Fotoprinter - blækprinter - farve

Printer

Inkjetteknologi: Canon FINE (Full-lithography inkjet Nozzle Engineering)

Ink Palette Supported (Farver): 4-farvet - blå, rød, gul, pigment sort

Genopfyldelig beholder: Ja

Blækpatron-konfiguration: 1 pigmentsort patron, 1 farvepatron (cyan, magenta, gul)

Printerhastighed: Op til 13 ipm - S/H - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 6.8 ipm - farve - A4 (210 x 297 mm)

Indbyggede enheder: Status-LCD

Forbindelsesteknologi: Trådløs

Grænseflade: USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)

AirPrint-aktiveret: Ja

Maks. opløsning (Farve): 4800 x 1200 dpi

Direkte printspecifikationer: PictBridge

Automatisk Duplikering: Ja

Mål og vægt

Bredde: 40.3 cm

Dybde: 36.9 cm

Højde: 16.6 cm

Vægt: 6.5 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 5 °C

Maks. driftstemperatur: 35 °C

Fugtighedsgrad ved brug: 10 - 90 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 2 år

Regional garanti-undtagelser: Frankrig - 3 år med produktregistrering

Programmer / Systemkrav

Med software: Drivers & Utilities

OS nødvendig: Microsoft Windows 7, Android, Microsoft Windows 7 SP1, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Windows 10 Mobile, Apple MacOS X 10.10.5 - 10.11, Apple macOS 10.12 - 10.14

Printer

Printeregenskaber:	Udskrivning uden kanter, integrerede blækbeholdere
Mediehåndtering:	100-arks universalbakke, 250-sider papirkassette

Effekt

Strømenhed:	Strømforsyning - intern
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V
Nødvendig frekvens:	50/60 Hz
Strømforbrug ved drift:	21 Watt
Strømforbrugs-stand by:	1.6 Watt

Diverse

	3 x blækflaske (sort) - op til 6000 sider ISO/IEC 24712 - Canon GI-50 ; 1 x blækflaske (cyan) - op til 7700 sider ISO/IEC 24712 - Canon GI-50 ; 1 x blækflaske (magenta) - op til 7700 sider ISO/IEC 24712 - Canon GI-50 ; 1 x blækflaske (gul) - op til 7700 sider ISO/IEC 24712 - Canon GI-50
Med forbrugsartikler:	

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger:	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B ; 1 x LAN - RJ-45
----------------	--

Netværk

Netværk:	Udskriftsserver
Sikkerhedsprotokoller og egenskaber:	WEP, WPA-PSK, 802.1x, WPA2-PSK

Mediebehandling

Medietyper:	Konvolutter, almindeligt papir, fotopapir, skinnende papir, mat papir, semi-skinnde papir
Mediестørrelsesklasse:	A4/Legal
Maks. mediестørrelse:	Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Max. mediестørrelse (brugerdefineret):	215.9 mm x 676 mm

Mediebehandling

Mediestørrelser:

ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 101.6 x 101.6 mm, 101.6 x 152.4 mm, 127 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm, 215.9 x 676 mm, 55 x 89 mm, 89 x 89 mm, 177.8 x 254 mm

Størrelser på fotos uden kanter:

ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), 101.6 x 101.6 mm, 101.6 x 152.4 mm, 127 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm, 89 x 89 mm, 177.8 x 254 mm

Konvolutstørrelser:

International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)

Medievægt:

64 g/m² - 300 g/m²

Mediekapacitet i alt:

350 ark

Mediefremføringer:

Flerfunktionsbakke: 1 - 100 ark - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) vægt: 64 g/m² - 300 g/m² ; Papirkassette: 1 - 250 ark - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) vægt: 64 g/m² - 105 g/m²

