

Canon PIXMA TR4551 - multifunction printer - colour



23-05-2024

SKU	2984C029
Produktbeskrivelse:	Canon PIXMA TR4551 - multifunktionsprinter - farve
Enhedstype:	Multifunktionsprinter
Type faxmaskine:	Super G3 - almindeligt papir
Udskrivningsteknologi:	Blækprinter (farve)
Inkjeteknologi:	Canon FINE (Full-lithography inkjet Nozzle Engineering) - 4-farvet
Maksimal udskrivningshastighed:	Op til 8.8 ipm (mono) / op til 4.4 ipm (farve)
Maksimal udskrivningsopløsning:	4800 x 1200 dpi (farve)

Generelt

Enhedstype:	Multifunktionsprinter
Type faxmaskine:	Almindeligt papir
Udskrivningsteknologi:	Blækprinter - farve
Skærmegenskaber:	LCD-display
Forbindelse tilgængelig:	Ja
Interface:	USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-aktiveret:	Ja
Kontormaskineegenskaber:	PIXMA Cloud Link, scan til Cloud, adgangspunkttilstand
Fås i farverne:	Hvid

Miljømæssige parametre

Lydniveau:	54 dBA (operativ)
Min. driftstemperatur:	15 °C
Maks. driftstemperatur:	30 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90 % (ikke-kondenserende)

Mål og vægt

Bredde:	43.5 cm
Dybde:	29.5 cm
Højde:	18.9 cm
Vægt:	5.9 kg

Kopiering

Maksimal dokumentforøgelse:	400%
Maksimal dokumentformindskelse:	25%
Maksimum kopier:	99
Kopieegenskaber:	2 i 1, 4 til 1, tilpasning til side, ID Card Copy, Frame Erase kopi, kollationskopi, Rammeløs kopi

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 2 år
--------------------	--------------------------

Diverse

Tid før første kopi parat farve:	27 sekunder
Med forbrugsartikler:	1 x blækbeholder (sort) ; 1 x blækbeholder (farve)

Udskrivning

Effekt

Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60Hz)
---------------------	------------------------

Udskrivning

Inkjeteknologi:	Canon FINE (Full-lithography inkjet Nozzle Engineering)
Maksimal udskrivningsopløsning:	4800 x 1200 dpi (farve)
Maksimal udskrivningshastighed:	Op til 8.8 ipm (mono) / op til 4.4 ipm (farve)
Blækpatron-konfiguration:	1 sort patron, 1 farvepatron (cyan, magenta, gul)
Ink Palette Supported (Farver):	Blå, rød, gul, pigment sort
Farve:	4-farvet
Blæktype:	Canon ChromaLife100
Automatisk Duplikering:	Ja

Scanning

Scanelement:	CIS
Optisk opløsning:	600 x 1200 dpi
Gråtonedybde:	8-bit
Farvedybde:	8-bit
Farvedybde (intern):	16-bit

Faxmaskine

Kompatibilitet:	Super G3
Maksimal transmissionshastighed:	33.6 Kbps
Hukommelseskapacitet ialt:	Op til 50 sider

Effekt

Strømforbrug i drift:	8 Watt
Strømforbrug i standby:	1.6 Watt

Tilslutninger

Interface:	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B
Sikkerhedsprotokoller og egenskaber:	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Understøttelse af operativsystemer:	MS Windows 7 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, Windows 10, Windows 10 Mobile, Apple Mac OS X 10.10.5 - 10.11, macOS 10.12 - macOS 10.13
Med software:	Drivers & Utilities, Canon Easy-PhotoPrint EX, MP Driver including Scanning Utility

Dokument- og mediehåndtering

Maksimal originalstørrelse:	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Originaltype:	Ark
Dokumentføder kapacitet:	20 ark
Maks. mediestørrelse:	A4/Legal
Min. medievægt:	64 g/m ²
Maks. medievægt:	300 g/m ²
Understøttet medietype:	Konvolutter, almindeligt papir, fotopapir, skinnende fotopapir, mat fotopapir, glanspapir, halvhøjglans fotopapir
Understøttet medie størrelse:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 89 x 127 mm, 215.9 x 676 mm
Understøttede kuvertstørrelser:	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Fotostørrelser uden kanter:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm

Dokument- og mediehandling

Standard
mediekapacitet: 100 ark

Detaljer om dokument- og mediehandling:	Bakke til papirforsyning - 100 ark størrelse: 89 x 127 mm - 215.9 x 676 mm vægt: 64 g/m ² - 300 g/m ²
---	--

Hastighedsdetaljer:	Udskrivning: op til 8.8 ipm - S/H ! Udskrivning: op til 4.4 ipm - farve ! Udskrivning: 65 sekunder (10 x 15 cm (4"x6")) - foto
---------------------	--

