

Canon PIXMA TS6250 - multifunction printer - colour



Ikke på lager

SKU	2986C006
Produktbeskrivelse:	Canon PIXMA TS6250 - multifunktionsprinter - farve
Enhedstype:	Multifunktionsprinter
Udskrivningsteknologi:	Blækprinter (farve)
Inkjeteknologi:	Canon FINE (Full-lithography inkjet Nozzle Engineering) - 5 farver
Maksimal kopieringshastighed:	6.5 spm (farve)
Maksimal udskrivningshastighed:	Op til 15 ipm (mono) / op til 10 ipm (farve)
Maksimal udskrivningsopløsning:	4800 x 1200 dpi (farve)

Generelt

Enhedstype:	Multifunktionsprinter
Udskrivningsteknologi:	Blækprinter - farve
Diagonalstørrelse, display:	3"
Display Farvesupport:	Farve
Skærmegenskaber:	Touch screen
Forbindelse tilgængelig:	Ja
Interface:	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n)
AirPrint-aktiveret:	Ja
Kontormaskineegenskaber:	PIXMA Cloud Link, adgangspunkttilstand
Fås i farverne:	Sort

Miljømæssige parametre

Lydniveau:	49 dBA (operativ)
Min. driftstemperatur:	15 °C
Maks. driftstemperatur:	30 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 80 % (ikke-kondenserende)

Mål og vægt

Bredde:	37.2 cm
Dybde:	31.5 cm
Højde:	13.9 cm
Vægt:	6.2 kg

Kopiering

Maksimal kopieringshastighed:	6.5 spm (farve)
Maksimal dokumentforøgelse:	400%
Maksimal dokumentformindskelse:	25%
Maksimum kopier:	99
Kopieegenskaber:	2 i 1, 4 til 1, tilpasning til side, ID Card Copy, Frame Erase kopi, Rammeløs kopi

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 2 år
--------------------	--------------------------

Diverse

Direkte printspecifikationer:	PictBridge
Tid før første kopi parat farve:	19 sekunder

Udskrivning

Inkjeteknologi:	Canon FINE (Full-lithography inkjet Nozzle Engineering)
Maksimal udskrivningsopløsning:	4800 x 1200 dpi (farve)
Maksimal udskrivningshastighed:	Op til 15 ipm (mono) / op til 10 ipm (farve)
Blækpatron-konfiguration:	5 individuelle blækpatroner
Ink Palette Supported (Farver):	Akvamarin, magentarød, gul, sort, pigmenteret sort
Farve:	5 farver
Blæktype:	Canon ChromaLife100
Automatisk Duplikering:	Ja

Scanning

Scanelement:	CIS
Optisk opløsning:	1200 x 2400 dpi
Gråtonedybde:	8-bit
Farvedybde:	8-bit
Farvedybde (intern):	16-bit

Diverse

Med forbrugsartikler:	1 x blækbeholder (pigmenteret sort) ; 1 x blækbeholder (sort) ; 1 x blækbeholder (cyan) ; 1 x blækbeholder (magenta) ; 1 x blækbeholder (gul)
-----------------------	---

Effekt

Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60Hz)
Strømforbrug i drift:	14 Watt
Strømforbrug i standby:	1.7 Watt

Tilslutninger

Interface:	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B
Sikkerhedsprotokoller og egenskaber:	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Understøttelse af operativsystemer:	MS Windows 7 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, Windows 10, Windows 10 Mobile, Apple Mac OS X 10.10.5 - 10.11, macOS 10.12 - macOS 10.13
Med software:	Drivers & Utilities, Canon Easy-WebPrint EX, MP Driver including Scanning Utility

Dokument- og mediehåndtering

Maksimal originalstørrelse:	216 x 297 mm
Originaltype:	Ark
Min. mediestørrelse:	55 x 89 mm
Maks. mediestørrelse:	A4/Legal
Min. medievægt:	64 g/m ²
Maks. medievægt:	300 g/m ²
Understøttet medietype:	Konvolutter, almindeligt papir, fotopapir, skinnende papir, mat papir, papir med høj opløsning, glanspapir, halvglat papir

Dokument- og mediehandling

Understøttet medie størrelse:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 100 mm, 200 x 250 mm, 130 x 130 mm, 215.9 x 676 mm, 55 x 89 mm, 89 x 89 mm
--------------------------------------	---

Understøttede kuvertstørrelser:	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
--	--

Fotostørrelser uden kanter:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 100 mm, 200 x 250 mm, 130 x 130 mm, 89 x 89 mm
------------------------------------	---

Standard mediekapacitet:	200 ark
---------------------------------	---------

Detaljer om dokument- og mediehandling:	Bakke til papirforsyning - 100 ark størrelse: 55 x 89 mm - 215.9 x 676 mm vægt: 64 g/m ² - 300 g/m ² Papirkassette - 100 ark - 215.9 x 297 mm vægt: 64 g/m ² - 105 g/m ²
--	--

Hastighedsdetaljer:	Udskrivning: op til 15 ipm - S/H Udskrivning: op til 10 ipm - farve Udskrivning: 21 sekunder (10 x 15 cm (4"x6")) - foto Kopiering: op til 6.5 ipm - farve
----------------------------	--

