

Elo I-Series 3 - all-in-one Celeron 7305L 1.1 GHz - 8 GB - SSD 128 GB - LED 15.6"



Ikke på lager

SKU	E605520
Produktbeskrivelse:	Elo I-Series 3 - alt-i-én Celeron 7305L 1.1 GHz - 8 GB - SSD 128 GB - LED 15.6"
Type:	Personal computer - alt-i-én
Lokalisering:	Region: Global
Processor:	Intel Celeron 7305L / 1.1 GHz (5-core)
Cachehukommelse:	8 MB
Cache pr. processor:	8 MB
RAM:	8 GB (installeret) / 32 GB (maks.) - DDR5 SDRAM

Generelt

Type:	Personal computer
Produktmodel:	Alt-i-én
Embedded Security:	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farve:	Sort
Lokalisering:	Region: Global

Processor / Chipset

CPU:	Intel Celeron 7305L
Clock-frekvens:	1.1 GHz
Antal kerner:	5-core
Antal CPU'er:	1
Maks. antal CPU'er:	1

Cachehukommelse

Installeret størrelse:	8 MB
Cache pr. processor:	8 MB

RAM

Installeret størrelse:	8 GB (installeret) / 32 GB (maks.)
Teknologi:	DDR5 SDRAM

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	48.1 cm
Dybde ved forsendelse:	19.7 cm
Højde ved forsendelse:	34.5 cm
Vægt ved forsendelse:	5 kg

Mål og vægt

Bredde:	38.41 cm
Dybde:	3.72 cm
Højde:	24.77 cm
Vægt:	3.1 kg

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
ENERGY STAR version:	8.0

RAM

Effektiv hukommelseshastighed: 4800 MHz

Vurderet hukommelseshastighed: 4800 MHz

Model: 50 DIMM 262-PIN

Holdere: 2 (Total) / 1 (ubrugt)

Konfigureringsgenskaber: 1 x 8 GB

Harddisk

Type: SSD - M.2

Kapacitet: 1 x 128 GB

Grænsefladetype: PCI Express

SSD-udholdenhed: 80 TB

Egenskaber: NVM Express (NVMe)

Optisk lagring

Type: Intet optisk drev

Monitor

Monitortype: LED

Berøringsskærm: Ja (10-punkts multi-touch)

Diagonal størrelse: 15.6"

Standard opløsning: 1920 x 1080 (Full HD)

V-sync hastighed ved maks. opløsning: 60 Hz

Widescreen-skærm: Ja

Billedformatforhold: 16:9

Vandret synsvinkel: +85 / -85

Lodret synsvinkel: +85 / -85

Responstid: 25 ms

Billedklarhed: 350 cd/m²

Billedkontrastforhold: 1000:1

Monitor-egenskaber: TouchPro Pro Projected Capacitive (PCAP) teknologi, 16.2 million colors

Operativsystem / Programmer

Med OS: Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC

Effekt

Enhedstype: Strømforsyningsadapter

Nødvendig spænding: AC 100/240 V (50/60 Hz)

Strømforsyning: 180 Watt

Strømforbrug ved drift: 34 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet: Monteringskrue, kabelbinder

Medfølgende ledninger: RJ-50 til DB-9 kabel

Tyveri/Indtrængningsbeskyttelse: Sikkerhedslåseåbning (kabelåse solgt separat)

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

VESA-monteringsinterface: 75 x 75 mm, VESA

Overensstemmelsesstandarder: UL, TUV, VCCI, cUL, CB, MIC, ANATEL, RCM, CoC, Mexico NOM, UKCA, Argentina S-Mark

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 1 x hovedtelefoner/mikrofon ; 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 4 x USB 3.0 ; 4 x USB 2.0 - micro-USB ; 1 x PoweredUSB (24 V) ; 2 x PoweredUSB (12 V) ; 1 x seriel - RJ-50 (drevet) ; 1 x kontantskuffe (12V/24 V) ; 1 x DisplayPort/USB-C 3.0 (27 Watt opladning)

Netværk

Trådløs LAN understøttelse: Ja

Dataforbindelsesprotokol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

Lydudgang

Lydudgangsmodus: Stereo

Højtalere inkluderet: 2 x højre/venstre kanal

Grafik controller

Grafik-processor: Intel UHD Graphics

