

Elo I-Series EloPOS Z30 - all-in-one Pentium J6426 2 GHz - 8 GB - SSD 128 GB - LED 15.6"



20-09-2024

SKU	E984657
Produktbeskrivelse:	Elo I-Series EloPOS Z30 - alt-i-én Pentium J6426 2 GHz - 8 GB - SSD 128 GB - LED 15.6"
Type:	Kassterminal (POS) - alt-i-én
Lokalisering:	Region: Global
Processor:	1 x Intel Pentium J6426 / 2 GHz (op til 3 GHz, (Quad-Core)
Cachehukommelse:	1.5 MB L2
Cache pr. processor:	1.5 MB
RAM:	8 GB (installeret) / 32 GB (maks.) - DDR4 SDRAM

Generelt

Type:	Kassterminal (POS)
Produktmodel:	Alt-i-én
Indbygget udstyr:	Dobbelte 2 W højttalere, antenne, LCD Customer Display
Embedded Security:	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farve:	Mørkegrå metallisk
Lokalisering:	Region: Global

Processor / Chipset

CPU:	Intel Pentium J6426
Clock-frekvens:	2 GHz
Max Turbo Speed:	3 GHz
Antal kerner:	Quad-Core
Antal CPU'er:	1
Maks. antal CPU'er:	1

Cachehukommelse

Installeret størrelse:	L2 - 1.5 MB
Cache pr. processor:	1.5 MB

RAM

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90%

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	46 cm
Dybde ved forsendelse:	27 cm
Højde ved forsendelse:	39.9 cm
Vægt ved forsendelse:	6.4 kg

Mål og vægt

Bredde:	36.28 cm
Dybde:	18.04 cm
Højde:	29.87 cm
Vægt:	4 kg

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Operativsystem / Programmer

Med OS:	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64-bit Edition
---------	---

Produktdatablad genereret d. 16-09-2024 22:26.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

RAM

Installeret størrelse: 8 GB (installeret) / 32 GB (maks.)

Teknologi: DDR4 SDRAM

Effektiv hukommelseshastighed: 3200 MHz

Vurderet hukommelseshastighed: 3200 MHz

Model: SO DIMM 260-PIN

Holdere: 1 (Total) / 0 (ubrugt)

Konfigureringssegenskaber: 1 x 8 GB

Harddisk

Type: SSD - M.2

Kapacitet: 1 x 128 GB

Grænsefladetype: PCI Express

Egenskaber: NVM Express (NVMe)

Optisk lagring

Type: Intet optisk drev

Monitor

Monitortype: LED

Berøringsskærm: Ja (10-punkts multi-touch)

Diagonal størrelse: 15.6"

Standard opløsning: 1920 x 1080 (Full HD)

V-sync hastighed ved maks. opløsning: 60 Hz

Widescreen-skærm: Ja

Billedformatforhold: 16:9

Vandret synsvinkel: +85 / -85

Lodret synsvinkel: +85 / -85

Responstid: 25 ms

Billedklarhed: 300 cd/m²

Billedkontrastforhold: 1000:1

Monitor-egenskaber: TouchPro Pro Projected Capacitive (PCAP) teknologi, 16.2 million colors

Effekt

Enhedstype: Strømforsyningsadapter

Nødvendig spænding: AC 100-240 V (50/60 Hz)

Strømforsyning: 150 Watt

Strømforbrug ved drift: 40 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet: 2 x zipbindere, skruesæt, baseplade

VESA-monteringsinterface: 75 x 75 mm, VESA

Overensstemmelsesstandarder: UL, cUL, FCC, CB, NOM, RCM, VCCI, CCC, Argentina S-Mark, SRRC, ANATEL, UKCA

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 4 x USB 3.0 ; 1 x DisplayPort/USB-C 3.0 (27 Watt opladning) ; 1 x kontantskuffe - RJ-12 (12V/24 V) ; 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 1 x USB (med strøm (DC 24 V)) ; 1 x USB-C ; 1 x DisplayPort/USB-C (Power Delivery)

Netværk

Trådløs LAN understøttelse: Ja

Dataforbindelsesprotokol: IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, Bluetooth 5.2, Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

Lyddindgang

Type: Digital mikrofon

Kamera

Kamera: Ja

Opløsning (MP): 8 Megapixel

Opløsning: 1920 x 1080

Egenskaber: Autofokus, 30 billeder per sekund

Lyddudgang

Grafik controller

Grafik-processor:

Intel UHD Graphics

Lydudgang

Lydudgangsmodus:

Stereo

Højtalere inkluderet:

2 x højre/venstre kanal

