

Elo I-Series EloPOS Z30 - all-in-one Pentium J6426 2 GHz - 8 GB - SSD 128 GB - LED 15.6"



Ikke på lager

SKU	E984089
Produktbeskrivelse:	Elo I-Series EloPOS Z30 - alt-i-én Pentium J6426 2 GHz - 8 GB - SSD 128 GB - LED 15.6"
Type:	Kassterminal (POS) - alt-i-én
Lokalisering:	Region: Global
Processor:	1 x Intel Pentium J6426 / 2 GHz (op til 3 GHz, (Quad-Core))
Cachehukommelse:	1.5 MB L2
Cache pr. processor:	1.5 MB
RAM:	8 GB (installeret) / 32 GB (maks.) - DDR4 SDRAM

Generelt

Type:	Kassterminal (POS)
Produktmodel:	Alt-i-én
Indbygget udstyr:	Dobbelte 2 W højttalere, antenne
Embedded Security:	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farve:	Mørkegrå metallisk
Lokalisering:	Region: Global

Processor / Chipset

CPU:	Intel Pentium J6426
Clock-frekvens:	2 GHz
Max Turbo Speed:	3 GHz
Antal kerner:	Quad-Core
Antal CPU'er:	1
Maks. antal CPU'er:	1

Cachehukommelse

Installeret størrelse:	L2 - 1.5 MB
Cache pr. processor:	1.5 MB

RAM

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90%

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	46 cm
Dybde ved forsendelse:	27 cm
Højde ved forsendelse:	39.9 cm
Vægt ved forsendelse:	6.4 kg

Mål og vægt

Bredde:	36.28 cm
Dybde:	18.04 cm
Højde:	29.87 cm
Vægt:	4 kg

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Operativsystem / Programmer

Med OS:	Intet operativt system
---------	------------------------

RAM

Installeret størrelse:	8 GB (installeret) / 32 GB (maks.)
Teknologi:	DDR4 SDRAM
Effektiv hukommelseshastighed:	3200 MHz
Vurderet hukommelseshastighed:	3200 MHz
Model:	SO DIMM 260-PIN
Holdere:	1 (Total) / 0 (ubrugt)
Konfigureringssegenskaber:	1 x 8 GB

Harddisk

Type:	SSD - M.2
Kapacitet:	1 x 128 GB
Grænsefladetype:	PCI Express
Egenskaber:	NVM Express (NVMe)

Optisk lagring

Type:	Intet optisk drev
-------	-------------------

Monitor

Monitortype:	LED
Berøringsskærm:	Ja (10-punkts multi-touch)
Diagonal størrelse:	15.6"
Standard opløsning:	1920 x 1080 (Full HD)
V-sync hastighed ved maks. opløsning:	60 Hz
Widescreen-skærm:	Ja
Billedformatforhold:	16:9
Vandret synsvinkel:	+85 / -85
Lodret synsvinkel:	+85 / -85
Responstid:	25 ms
Billedklarhed:	300 cd/m ²
Billedkontrastforhold:	1000:1
Monitor-egenskaber:	TouchPro Pro Projected Capacitive (PCAP) teknologi, 16.2 million colors

Effekt

Enhedstype:	Strømforsyningsadapter
Nødvendig spænding:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strømforsyning:	150 Watt
Strømforbrug ved drift:	32 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet:	Skruesæt, 2 x zipbindere, baseplade
VESA-monteringsinterface:	75 x 75 mm, VESA
Overensstemmelsesstandarder:	UL, cUL, FCC, VCCI, NOM, CB, CCC, SRRC, RCM, Argentina S-Mark, ANATEL, UKCA

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	4 x USB 3.0 ; 1 x DisplayPort/USB-C 3.0 (27 Watt opladning) ; 1 x kontantskuffe - RJ-12 (12V/24 V) ; 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 1 x USB (med strøm (DC 24 V)) ; 1 x USB-C ; 1 x DisplayPort/USB-C (Power Delivery)
------------	--

Netværk

Trådløs LAN understøttelse:	Ja
Dataforbindelsesprotokol:	IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, Bluetooth 5.2, Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

Lydindgang

Type:	Digital mikrofon
-------	------------------

Kamera

Kamera:	Ja
Opløsning (MP):	8 Megapixel
Opløsning:	1920 x 1080
Egenskaber:	Autofokus, 30 billeder per sekund

Grafik controller

Grafik-processor:

Intel UHD Graphics

Lydudgang

Lydudgangsmodus:

Stereo

Højtalere inkluderet:

2 x højre/venstre kanal

