

EloPOS System i5 - with I/O Hub Stand - all-in-one - AI Ready - Core i5 8500T 2.1 GHz - vPro - 8 GB - SSD 256 GB - LED 21.5"



07-01-2025

| | |
|-----------------------------|--|
| SKU | E560404 |
| Produktbeskrivelse: | EloPOS System i5 - med I/O Hub Stand - alt-i-én - AI-klar - Core i5 8500T 2.1 GHz - vPro - 8 GB - SSD 256 GB - LED 21.5" |
| Type: | Kasseterminal (POS) - alt-i-én AI-klar |
| Platformteknologi: | Intel vPro Platform |
| Processor: | 1 x Intel Core i5 (8. Gen) 8500T / 2.1 GHz (, op til 3.5 GHz, (6 kerner) |
| Processor-socket: | LGA1151 Socket |
| Processor, hovedegenskaber: | Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache |
| Cachehukommelse: | 9 MB |

Generelt

| | |
|--------------------|---|
| Platformteknologi: | Intel vPro Platform |
| Type: | Kasseterminal (POS) - AI-klar |
| Produktmodel: | Alt-i-én |
| Embedded Security: | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Farve: | Sort |

Processor / Chipset

| | |
|-----------------------------|---|
| CPU: | Intel Core i5 (8. Gen) 8500T |
| Clock-frekvens: | 2.1 GHz |
| Max Turbo Speed: | 3.5 GHz |
| Antal kerner: | 6 kerner |
| Antal CPU'er: | 1 |
| Maks. antal CPU'er: | 1 |
| Processor, hovedegenskaber: | Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache |
| CPU Socket: | LGA1151 Socket |
| Chipsættype: | Intel Q370 |

Cachehukommelse

| | |
|------------------------|------|
| Installeret størrelse: | 9 MB |
| Cache pr. processor: | 9 MB |

Miljømæssige parametre

| | |
|--------------------------|----------|
| Min. driftstemperatur: | 0 °C |
| Maks. driftstemperatur: | 35 °C |
| Fugtighedsgrad ved brug: | 20 - 80% |

Mål & vægt (forsendelse)

| | |
|-------------------------|---------|
| Bredde ved forsendelse: | 64.4 cm |
| Dybde ved forsendelse: | 37.5 cm |
| Højde ved forsendelse: | 54.8 cm |
| Vægt ved forsendelse: | 11.9 kg |

Mål og vægt

| | |
|------------------------------|---|
| Dimensioner & vægt detaljer: | 41.64 cm - 8.47 cm - 52.59 cm - 6 kg - uden stander 41.64 cm - 25.78 cm - 52.59 cm - 8.9 kg - med stander |
| Bredde: | 41.64 cm |
| Dybde: | 8.47 cm |
| Højde: | 52.59 cm |
| Vægt: | 6 kg |

Producentgaranti

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Service & Support: | Begrænset garanti - 3 år |
|--------------------|--------------------------|

Produktdatablad genereret d. 16-09-2024 22:24.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

RAM

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Installeret størrelse: | 8 GB (installeret) / 32 GB (maks.) |
| Teknologi: | DDR4 SDRAM - ikke-ECC |
| Effektiv hukommelseshastighed: | 2666 MHz |
| Vurderet hukommelseshastighed: | 2666 MHz |
| Model: | SO DIMM 260-PIN |
| Holdere: | 2 (Total) / 1 (ubruget) |
| Egenskaber: | Ikke bufferet |
| Konfigureringsgenskaber: | 1 x 8 GB |

Harddisk

| | |
|------------------|------------|
| Type: | SSD - M.2 |
| Kapacitet: | 1 x 256 GB |
| Grænsefladetype: | SATA 6Gb/s |
| SSD-udholdenhed: | 160 TB |

Controller for lagring

| | |
|-----------------------------|------------|
| Type: | 1 x SATA |
| Controller-grænsefladetype: | SATA 6Gb/s |

Optisk lagring

| | |
|-------|-------------------|
| Type: | Intet optisk drev |
|-------|-------------------|

Monitor

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Monitortype: | LED |
| Berøringsskærm: | Ja (10-punkts multi-touch) |
| Diagonal størrelse: | 21.5" |
| Standard opløsning: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Widescreen-skærm: | Ja |
| Billedformatforhold: | 16:9 |
| Vandret synsvinkel: | 178 |
| Lodret synsvinkel: | 178 |
| Responstid: | 14 ms |
| Billedklarhed: | 212.5 cd/m ² |
| Billedkontrastforhold: | 1000:1 |

Bæredygtighedsoplysninger

| | |
|---------------------------|-----|
| ENERGY STAR-certificeret: | Ja |
| ENERGY STAR version: | 7.1 |

Operativsystem / Programmer

| | |
|---------|---|
| Med OS: | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64-bit Edition |
|---------|---|

Effekt

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Enhedstype: | Strømforsyningsadapter |
| Antal installeret: | 1 |
| Nødvendig spænding: | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strømforsyning: | 180 Watt |
| Strømforbrug ved drift: | 81 Watt |

Diverse

| | |
|------------------------------|---|
| Medfølgende ledninger: | RJ-45 til DB-9 kabel |
| VESA-monteringsinterface: | 75 mm, 100 mm |
| Overensstemmelsesstandarder: | UL, TUV, VCCI, C-Tick, cUL, CB, CCC, FCC, 5 Mark, RCM, Mexico NOM |

Ekspansion / Konnektivitet

| | |
|------------|--|
| Interface: | 3 x USB 3.0 2 x USB 2.0 4 x USB 2.0 - micro-USB 2 x PoweredUSB (12 V) 1 x PoweredUSB (24 V) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 1 x kontantskuffe 1 x hovedtelefoner 2 x seriel - RJ-45 1 x USB-C (27 Watt opladning) |
|------------|--|

Netværk

| | |
|-----------------------------|---|
| Trådløs LAN understøttelse: | Ja |
| Dataforbindelsesprotokol: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
| Egenskaber: | Intel Active Management Technology (AMT) 11 |

Monitor

Monitor-egenskaber: TouchPro Pro Projected Capacitive (PCAP) teknologi

Lydudgang

Lydudgangsmodus: Stereo

Højtalere inkluderet: 2 x højre/venstre kanal

Grafik controller

Grafik-processor: Intel UHD Graphics 630

