

EloPOS System i5 - with Wall Mount & I/O Hub - all-in-one - Core i5 8500T 2.1 GHz - vPro - 8 GB - SSD 128 GB - LED 17"



03-06-2024

SKU	E484896
Produktbeskrivelse:	EloPOS System i5 - med Wall Mount & I/O Hub - alt-i-én - Core i5 8500T 2.1 GHz - vPro - 8 GB - SSD 128 GB - LED 17"
Type:	Kasseterminal (POS) - alt-i-én
Platformteknologi:	Intel vPro Platform
Processor:	1 x Intel Core i5 (8. Gen) 8500T / 2.1 GHz (3.5 GHz) (6 kerner)
Processor-socket:	LGA1151 Socket
Processor, hovedegenskaber:	Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache
Cachehukommelse:	9 MB

Generelt

Platformteknologi:	Intel vPro Platform
Type:	Kasseterminal (POS)
Produktmodel:	Alt-i-én
Embedded Security:	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Processor / Chipset

CPU:	Intel Core i5 (8. Gen) 8500T
Clock-frekvens:	2.1 GHz
Max Turbo Speed:	3.5 GHz
Antal kerner:	6 kerner
Antal CPU'er:	1
Maks. antal CPU'er:	1
Processor, hovedegenskaber:	Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache
CPU Socket:	LGA1151 Socket
Chipsættype:	Intel Q370

Cachehukommelse

Installeret størrelse:	9 MB
Cache pr. processor:	9 MB

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	47.6 cm
Dybde ved forsendelse:	19.7 cm
Højde ved forsendelse:	40 cm
Vægt ved forsendelse:	6.8 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	39.35 cm - 8.33 cm - 32.59 cm - 4.8 kg - uden stander
Bredde:	39.35 cm
Dybde:	8.33 cm
Højde:	32.59 cm
Vægt:	4.8 kg

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

RAM

Installeret størrelse: 8 GB / 32 GB (maks.)

Teknologi: DDR4 SDRAM - ikke-ECC

Effektiv hukommelseshastighed: 2666 MHz

Vurderet hukommelseshastighed: 2666 MHz

Model: SO DIMM 260-PIN

Holdere: 2 (Total) / 1 (ubrugt)

Egenskaber: Ikke bufferet

Konfigureringssegenskaber: 1 x 8 GB

Harddisk

Type: SSD - M.2

Kapacitet: 1 x 128 GB

Grænsefladetype: SATA 6Gb/s

SSD-udholdenhed: 80 TB

Controller for lagring

Type: 1 x SATA

Controller-grænsefladetype: SATA 6Gb/s

Optisk lagring

Type: Intet optisk drev

Operativsystem / Programmer

Med OS: Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64-bit Edition

Effekt

Enhedstype: Strømforsyningsadapter

Antal installeret: 1

Nødvendig spænding: AC 120/230 V (50/60 Hz)

Strømforsyning: 180 Watt

Strømforbrug ved drift: 76 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet: Kabeldække-låseskrue

Medfølgende ledninger: RJ-45 til DB-9 kabel | Strømkabel (2 styk)

VESA-monteringsinterface: 75 mm

Overensstemmelsesstandarder: UL, TUV, VCCI, C-Tick, cUL, CB, CCC, FCC, S Mark, RCM, CE/EMC, Mexico NOM

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 3 x USB 3.0 | 2 x USB 2.0 | 4 x USB 2.0 - micro-USB | 2 x PoweredUSB (12 V) | 1 x PoweredUSB (24 V) | 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 | 1 x kontantskuffe | 1 x hovedtelefoner | 2 x serial - RJ-45 | 1 x USB-C (27 Watt opladning)


Netværk

Trådløs LAN understøttelse: Ja

Dataforbindelsesprotokol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0

Egenskaber: Intel Active Management Technology (AMT) 11

Lyddudgang



Lydudgang

Lydudgangsmodus:	Stereo
Højttalere inkluderet:	2 x højre/venstre kanal

Grafik controller

Grafik-processor:	Intel UHD Graphics 630
-------------------	------------------------

Monitor

Monitortype:	LED
Berøringsskærm:	Ja (10-punkts multi-touch)
Diagonal størrelse:	17"
Standard opløsning:	1280 x 1024 (SXGA)
Widescreen-skærm:	Nej
Billedformatforhold:	5:4
Vandret synsvinkel:	170
Lodret synsvinkel:	160
Responstid:	5 ms
Billedklarhed:	212.5 cd/m ²
Billedkontrastforhold:	1000:1
Monitor-egenskaber:	Blændfri, TouchPro Pro Projected Capacitive (PCAP) teknologi