

EloPOS System - with I/O Hub Stand - all-in-one - Core i5 8500T 2.1 GHz - vPro - 8 GB - SSD 128 GB - LED 21.5"



Ikke på lager

SKU	E937919
Produktbeskrivelse:	EloPOS System - med I/O Hub Stand - alt-i-én - Core i5 8500T 2.1 GHz - vPro - 8 GB - SSD 128 GB - LED 21.5"
Type:	Kasseterminal (POS) - alt-i-én
Platformteknologi:	Intel vPro Platform
Processor:	1 x Intel Core i5 (8. Gen) 8500T / 2.1 GHz (, op til 3.5 GHz, (6 kerner)
Processor-socket:	LGA1151 Socket
Processor, hovedegenskaber:	Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache
Cachehukommelse:	9 MB

Generelt

Platformteknologi:	Intel vPro Platform
Type:	Kasseterminal (POS)
Produktmodel:	Alt-i-én
Embedded Security:	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farve:	Sort

Processor / Chipset

CPU:	Intel Core i5 (8. Gen) 8500T
Clock-frekvens:	2.1 GHz
Max Turbo Speed:	3.5 GHz
Antal kerner:	6 kerner
Antal CPU'er:	1
Maks. antal CPU'er:	1
Processor, hovedegenskaber:	Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache
CPU Socket:	LGA1151 Socket
Chipsættype:	Intel Q370

Cachehukommelse

Installeret størrelse:	9 MB
Cache pr. processor:	9 MB

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	64.4 cm
Dybde ved forsendelse:	37.5 cm
Højde ved forsendelse:	54.8 cm
Vægt ved forsendelse:	11.9 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	41.64 cm - 25.78 cm - 52.59 cm - 8.9 kg - med stander 41.64 cm - 8.47 cm - 52.59 cm - 6 kg - uden stander
Bredde:	41.64 cm
Dybde:	25.78 cm
Højde:	52.59 cm
Vægt:	8.9 kg

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

RAM

Installeret størrelse: 8 GB / 32 GB (maks.)

Teknologi: DDR4 SDRAM - ikke-ECC

Effektiv hukommelseshastighed: 2666 MHz

Vurderet hukommelseshastighed: 2666 MHz

Model: SO DIMM 260-PIN

Holdere: 2 (Total)

Egenskaber: Ikke bufferet

Harddisk

Type: SSD - 2.5"

Kapacitet: 1 x 128 GB

Grænsefladetype: SATA 6Gb/s

SSD-udholdenhed: 72 TB

Controller for lagring

Type: 1 x SATA

Controller-grænsefladetype: SATA 6Gb/s

Optisk lagring

Type: Intet optisk drev

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret: Ja

ENERGY STAR version: 7.1

Operativsystem / Programmer

Med OS: Intet operativt system

Effekt

Enhedstype: Strømforsyningsadapter

Antal installeret: 1

Nødvendig spænding: AC 120/230 V (50/60 Hz)

Strømforsyning: 180 Watt

Strømforbrug ved drift: 81 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet: Kabeldække-låseskrue

Medfølgende ledninger: RJ-45 til DB-9 kabel

VESA-monteringsinterface: 75 mm, 100 mm

Overensstemmelsesstandarder: UL, TUV, VCCI, cUL, NOM, CB, CCC, FCC, S Mark, RCM, CE/EMC

Ekspansion / Konnektivitet

Båse: 1 (total) / 0 (fri) x intern 2.5" x 1/8H

Holdere: 1 (total) / 1 (fri) x M.2 Card

Interface: 3 x USB 3.0 | 2 x USB 2.0 | 4 x USB 2.0 - micro-USB | 2 x PoweredUSB (12 V) | 1 x PoweredUSB (24 V) | 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 | 1 x kontantskuffe | 1 x hovedtelefoner | 2 x serial - RJ-45 | 1 x USB-C (27 Watt opladning)

Netværk

Trådløs LAN understøttelse: Ja

Dataforbindelsesprotokol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0

Lydudgang

Lydudgangsmodus:	Stereo
Højttalere inkluderet:	2 x højre/venstre kanal

Grafik controller

Grafik-processor:	Intel UHD Graphics 630
-------------------	------------------------

Monitor

Monitortype:	LED
Berøringsskærm:	Ja (10-punkts multi-touch)
Diagonal størrelse:	21.5"
Standard opløsning:	1920 x 1080 (Full HD)
Widescreen-skærm:	Ja
Billedformatforhold:	16:9
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Responstid:	14 ms
Billedklarhed:	212.5 cd/m ²
Billedkontrastforhold:	1000:1
Monitor-egenskaber:	Blændfri, Zero-Bezel Design, TouchPro Pro Projected Capacitive (PCAP) teknologi

