

EloPOS System - with Wall Mount I/O Hub - all-in-one Celeron G4900T 2.9 GHz - 8 GB - SSD 256 GB - LED 17"

elo

Ikke på lager

SKU	E549896
Produktbeskrivelse:	EloPOS System - med Wall Mount I/O Hub - alt-i-én Celeron G4900T 2.9 GHz - 8 GB - SSD 256 GB - LED 17"
Type:	Kassterminal (POS) - alt-i-én
Processor:	1 x Intel Celeron G4900T / 2.9 GHz (Dual-Core)
Cachehukommelse:	2 MB
Cache pr. processor:	2 MB
RAM:	8 GB (installeret) / 32 GB (maks.) - DDR4 SDRAM
Harddisk:	SSD 256 GB - SATA - M.2

Generelt

Type:	Kassterminal (POS)
Produktmodel:	Alt-i-én
Indbygget udstyr:	Dobbelte 2 W højttalere
Embedded Security:	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farve:	Sort

Processor / Chipset

CPU:	Intel Celeron G4900T
Clock-frekvens:	2.9 GHz
Antal kerner:	Dual-Core
Antal CPU'er:	1
Maks. antal CPU'er:	1
Chipsættype:	Intel H310

Cachehukommelse

Installeret størrelse:	2 MB
Cache pr. processor:	2 MB

RAM

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	47.6 cm
Dybde ved forsendelse:	19.7 cm
Højde ved forsendelse:	40 cm
Vægt ved forsendelse:	6.8 kg

Mål og vægt

Bredde:	39.35 cm
Dybde:	32.59 cm
Højde:	8.33 cm
Vægt:	4.8 kg

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret:

Ja

Produktdatablad genereret d. 16-09-2024 22:20.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

RAM

Installeret størrelse: 8 GB (installeret) / 32 GB (maks.)

Teknologi: DDR4 SDRAM

Effektiv hukommelseshastighed: 2400 MHz

Vurderet hukommelseshastighed: 2666 MHz

Model: SO DIMM 260-PIN

Holdere: 2 (Total) / 1 (ubrugt)

Konfigureringsgenskaber: 1 x 8 GB

Harddisk

Type: SSD - M.2

Kapacitet: 1 x 256 GB

Grænsefladetype: SATA

SSD-udholdenhed: 80 TB

Optisk lagring

Type: Intet optisk drev

Monitor

Monitortype: LED

Berøringsskærm: Ja (10-punkts multi-touch)

Diagonal størrelse: 17"

Standard opløsning: 1280 x 1024 (SXGA)

Widescreen-skærm: Nej

Billedformatforhold: 5:4

Vandret synsvinkel: 170

Lodret synsvinkel: 160

Responstid: 5 ms

Billedklarhed: 250 cd/m²

Billedkontrastforhold: 1000:1

Monitor-egenskaber: TouchPro Pro Projected Capacitive (PCAP) teknologi

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR version: 7.1

Operativsystem / Programmer

Med OS: Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64-bit Edition

Effekt

Enhedstype: Strømforsyningsadapter

Antal installeret: 1

Nødvendig spænding: AC 100-240 V (50/60 Hz)

Strømforsyning: 180 Watt

Strømforbrug ved drift: 42 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet: Kabeldække-låseskrue

Medfølgende ledninger: RJ-45 til DB-9 kabel

Tyveri/Indtrængningsbeskyttelse: Sikkerhedslåseåbning (kabelåse solgt separat)

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

VESA-monteringsinterface: 75 x 75 mm

Overensstemmelsesstandarder: UL, TUV, VCCI, C-Tick, cUL, CB, CCC, FCC, S Mark, RCM, Mexico NOM, UKCA

Ekspansion / Konnektivitet

Holdere: 1 (total) / 0 (fri) x M.2 Card

Interface: 3 x USB 3.0 | 2 x USB 2.0 | 4 x USB 2.0 - micro-USB | 2 x PoweredUSB (12 V) | 1 x PoweredUSB (24 V) | 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 | 1 x kontantskuffe (12V/24 V) | 1 x hovedtelefoner/mikrofon | 2 x seriel - RJ-45 | 1 x DisplayPort/USB-C 3.0 (27 Watt opladning)

Netværk

Trådløs LAN understøttelse: Ja

Netværk

Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
---------------------------	---

Lydudgang

Højtalere inkluderet:	2
-----------------------	---

Grafik controller

Grafik-processor:	Intel UHD Graphics 610
-------------------	------------------------

