

# Epson EB-805F - 3LCD projector - ultra short-throw - LAN - black



På lager(7)

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| SKU                 | V11H923640                                                   |
| Produktbeskrivelse: | Epson EB-805F - 3LCD-projektor - ultrakort kast - LAN - sort |
| Enhedstype:         | 3LCD-projektor - 1080p                                       |
| Farve:              | Sort                                                         |
| Indbygget udstyr:   | Stereohøjttalere                                             |
| Lysstyrke (hvid):   | 5000 lumen                                                   |
| Lysstyrke (farve):  | 5000 lumen                                                   |
| Kontrastforhold:    | 2500000:1 (dynamisk)                                         |

## Generelt

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Enhedstype:       | 3LCD-projektor - 1080p |
| Indbygget udstyr: | Stereohøjttalere       |
| Netværk:          | Ethernet               |
| Fås i farverne:   | Sort                   |

## Projektor

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Lysstyrke (hvid):                       | 5000 lumen                      |
| Lysstyrke (farve):                      | 5000 lumen                      |
| Lysstyrke (reduceret):                  | 3500 lumen                      |
| Kontrastforhold:                        | 2500000:1 (dynamisk)            |
| Billedstørrelse:                        | 165.1 cm - 330 cm               |
| Projektionsafstand:                     | 0.4 m                           |
| Rækkeviddeforhold:                      | 0.27 - 0.37:1                   |
| Digital zoomfaktor:                     | 1.35x                           |
| Opløsning:                              | Full HD - Full HD (1920 x 1080) |
| Native Aspect Ratio:                    | 16:9                            |
| Farvesupport:                           | 1,07 milliarder farver          |
| Maks. synkroniseringshastighed (V x H): | 240 Hz                          |
| Lampetype:                              | Laserdiode                      |

## Miljømæssige parametre

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Min. driftstemperatur:           | -10 °C   |
| Maks. driftstemperatur:          | 60 °C    |
| Fugtighedsgrad ved brug:         | 20 - 80% |
| Lydudbredelse:                   | 36 dB    |
| Sound Emission (Økonomisk Mode): | 27 dB    |

## Producentgaranti

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Service & Support: | Begrænset garanti - 5 år / 12.000 timer |
|--------------------|-----------------------------------------|

## Mål og vægt

|         |         |
|---------|---------|
| Bredde: | 45.8 cm |
| Dybde:  | 21 cm   |
| Højde:  | 37.5 cm |
| Vægt:   | 9.4 kg  |

## Programmer / Systemkrav

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| Med software: | Epson iProjection, Epson Projector Content Manager |
|---------------|----------------------------------------------------|

## Effekt

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Strømkilde:             | AC                        |
| Nødvendig spænding:     | AC 120/230 V (50 - 60 Hz) |
| Strømforbrug ved drift: | 366 Watt                  |

## Projektor

|                    |                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampes livscyklus: | Op til 20000 time(r) - normal tilstand ; Op til 30000 time(r) - økonomisk tilstand |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

### Egenskaber:

sRGB farveprofil, fast billede, Blackboard Mode, Kant blænding, EPSON 3LCD teknologi, Split Screen, DICOM Simulation Mode, Direct Power On, Direct Power Off, Dynamic Mode, auto-strøm til, Auto Calibration, Eco Mode, omgående til/fra, Presentation Mode, Cinema Mode

## Effekt

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Strømforbrugs-stand by: | 0.5 Watt |
|-------------------------|----------|

## Miljømæssige standarder

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| TCO-certificeret: | TCO Certified Projectors 8 |
|-------------------|----------------------------|

## Diverse

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Udstyr inkluderet: | Objektivdæksel, kabelbeklædning, fjernstyring, batteri til fjernstyring |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Sikkerhedsfunktioner: | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), adgangskodebeskyttelse, hængelås |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

## Ekspansion / Konnektivitet

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interface: | 2 x VGA-indgang - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 1 x HDMI-udgang - 19 pin HDMI Type A ; 3 x HDMI-indgang - 19 pin HDMI Type A ; 2 x USB 2.0 - 4 pin USB Type A ; 1 x HDBaseT - RJ-45 ; 3 x lydindgang - mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x lydudgang - mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B ; 1 x seriel RS-232C ; 1 x netværk - RJ-45 ; 1 x VGA-output - 15 pin HD D-Sub (HD-15) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Højttalere

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Type:                | Integreret              |
| Lydudgangsmodus:     | Stereo                  |
| Udgangseffekt/kanal: | 8 Watt                  |
| Højttalere:          | 2 x højre/venstre kanal |

## Videoeindgang

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Video-interfacer:                            | VGA, HDMI, composite video, HDBaseT |
| LAN og trådløs billedoverføringsprotokoller: | Kabel-LAN                           |

## Objektiv

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| Type: | Ultrakort kast objektiv |
|-------|-------------------------|

## Objektiv

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Fokustype:                      | Manuelt            |
| Blændeåbning:                   | F/1.5              |
| Keystone korrektionsretning:    | Horisontal, lodret |
| Vertikal keystone korrection:   | -3 / +3            |
| Horisontal keystone korrection: | -3 / +3            |

