

Epson EcoTank L1250 - printer - colour - ink-jet



17-05-2024

SKU	C11CJ71402
Produktbeskrivelse:	Epson EcoTank L1250 - printer - farve - blækprinter
Printertype:	Personlig printer - blækprinter - farve
Vægt:	2.9 kg
Inkjeteknologi:	Epson Micro Piezo
Genopfyldelig beholder:	Ja
Ink Palette Supported (Farver):	4-farvet - cyan, magenta, gul, sort
Mediестørrelsesklasse:	A4

Generelt

Printertype:	Personlig printer - blækprinter - farve
Fås i farverne:	Sort

Printer

Inkjeteknologi:	Epson Micro Piezo
Ink Palette Supported (Farver):	4-farvet - cyan, magenta, gul, sort
Strålekonfiguration:	180 dyser (sort), 3 x 59 dyser (blå, rød, gul)
Minimum farvedråbestørrelse:	3 pl

Genopfyldelig beholder:	Ja
-------------------------	----

Printerhastighed:	Op til 10 spm (sider pr minut) - B/W (ISO/IEC 24734) ; Op til 5 spm (sider pr minut) - farve (ISO/IEC 24734) ; Op til 33 spm (sider pr minut) - S/H ; Op til 15 spm (sider pr minut) - farve ; Op til 0.45 min/side - foto - 100 x 150 mm
-------------------	---

Forbindelsesteknologi:	Trådløs
------------------------	---------

Grænseflade:	USB, Wi-Fi
--------------	------------

Maks. opløsning (S og H):	5760 x 1440 dpi
---------------------------	-----------------

Maks. opløsning (Farve):	5760 x 1440 dpi
--------------------------	-----------------

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde (forsendelse):	42 cm
Dybde (forsendelse):	44.5 cm
Højde (forsendelse):	24.7 cm
Vægt (forsendelse):	4.67 kg

Mål og vægt

Bredde:	37.5 cm
Dybde:	34.7 cm
Højde:	16.9 cm
Vægt:	2.9 kg

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 1 år/30000 sider
--------------------	--------------------------------------

Programmer / Systemkrav

OS nødvendig:	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2 eller nyere, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.6.8 eller senere, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Microsoft Windows XP SP3 (32 bit) eller senere, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016
---------------	--

Printer

Maks. opløsningsklasse (S og H): 5760 x 1440 dpi

Maks. opløsningsklasse (Farve): 5760 x 1440 dpi

Sprogsimulering: EPSON ESC/P Raster

Mediehåndtering: 100-ark inputbakke

Effekt

Strømenhed: Strømforsyning - intern

Nødvendig spænding: AC 100-240 V

Nødvendig frekvens: 50 - 60 Hz

Strømforbrug ved drift: 12 Watt

Strømforbrugs-stand by: 3 Watt

Strømforbrug-sovemodus: 0.7 Watt

Diverse

Med 2 x blækbeholder (sort) - op til 8100 sider ; 1 x blækbeholder (cyan) - op til 6500 sider ; 1 x blækbeholder (magenta) - op til 6500 sider ; 1 x blækbeholder (gul) - op til 6500 sider

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger: 1 x USB

Netværk

Sikkerhedsprotokoller og egenskaber: Wi-Fi Direct

Mediebehandling

Medietype: Konvolutter, almindeligt papir

Mediестørrelsesklasse: A4

Maks. mediестørrelse: A4 (210 x 297 mm)

Mediестørrelser: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 90 x 130 mm, B6 (125 x 176 mm), 200 x 250 mm, 130 x 200 mm

Størrelser på fotos uden kanter: 100 x 150 mm

Konvolutstørrelser: US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm)

Medievægt: 64 g/m² - 300 g/m²

Mediekapacitet i alt: 100 ark

Mediefremføringer: Bakke til papirforsyning: 1 - 100 ark - A4 (210 x 297 mm)

Mediebehandling

Udbakkekapacitet:

30 ark

