

# HP 727pm - Series 7 Pro - LED monitor - 4K - 27" - HDR



På lager(9)

SKU	8K135A5#ABB
Produktbeskrivelse:	HP 727pm - Series 7 Pro - LED-skærm - 4K - 27" - HDR
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27"
Energiklasse:	Klasse F
Serieforbindelse:	Ja
Egenskaber:	USB 3.2 Gen 2 hub, KVM switch, kamera, USB PD 100 Watt
Paneltype:	IPS Black
Formatforhold:	16:9

## Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix
Energiklasse:	Klasse F
Energiklasse (HDR):	Klasse G
Diagonal størrelse:	27"
Serieforbindelse:	Ja
Indbygget udstyr:	USB 3.2 Gen 2 hub, KVM switch, kamera
USB-strøml levering:	100 Watt
Paneltype:	IPS Black
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	4K 3840 x 2160 ved 60 Hz
Pixel Pitch:	0.15 mm
Pixel pr. tomme:	163
Lysstyrke:	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastforhold:	2000:1 / 10000000:1 (dynamisk)
HDR-format:	HDR400
HDR-certificering:	DisplayHDR 400
Farve support:	1,07 milliarder farver
Farvespektrum:	100% sRGB, 98% DisplayP3
Responstid:	5 ms (grå-til-grå med overdrive)
Lodret opdateringshastighed:	29 - 60 Hz

## Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80% RH (non-condensing)

## Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

## Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
---------------------------	----

## Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	71.5 cm
Dybde ved forsendelse:	16.1 cm
Højde ved forsendelse:	45.5 cm
Vægt ved forsendelse:	10.3 kg

## Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 61.34 cm - dybde: 22.52 cm - højde: 54.05 cm - vægt: 7 kg
	Uden stander - bredde: 61.34 cm - dybde: 7.55 cm - højde: 35.4 cm

## Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	HP Display Center, HP Display Manager
----------------------	---------------------------------------

Produktdatablad genereret d. 21-09-2024 01:51.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

## Generelt

Vandret opdateringshastighed: 30 - 140 kHz

Vandret synsvinkel: 178

Lodret synsvinkel: 178

Skærmbelægning: Blændfri, Dis 25 %, 3H Hard Coating

Backlight-teknologi: Kantbelyst LED

Egenskaber: 4-sidet mikrokant, Flicker Free-teknologi, Low Blue Light-teknologi, HP Eye Ease, 10-bit(8-bit + FRC) Color Depth, Color Calibrated, Pantone-kalibreret

Farve: Sort, sølv

Dimensioner (B x D x H): 61.34 cm x 22.52 cm x 54.05 cm - med stander

Vægt: 7 kg

## Indbygget webcam

Sensoropløsning: 5 Megapixel

Maks Video Opløsning: 2688 x 1944 ved 30 fps

Egenskaber: HDR, Windows Hello-kompatibel, IR sensor, pop-up-fortrolighed, auto framing, background blur, auto lock and awake, 95.6° diagonal field of view (dFoV)

## Lydindgang

Type: Dobbelt array-mikrofon

Mikrofon egenskaber: Støjannullerende

## Audio

Type: Højtalere

Udgangseffekt/kanal: 3 Watt

## Effekt

Indgangsspænding: AC 100-240 V (50/60 Hz)

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 26 kWh/1000 t

Strømforbrug HDR (Til-tilstand): 48 kWh/1000 t

Strømforbrug (Typisk): 46 Watt

Strømforbrug (Maks.): 236 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.5 Watt

## Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander, VESA-interface support

Udstyr inkluderet: VESA-montering

Medfølgende ledninger: 1 x Thunderbolt kabel

Baggrundsls, brændetid: 30,000 timer

Software-certificering: Zoom Certified

Overensstemmelsesstandarder: BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, CEL, EAC, FCC, ISO 9241-307, KCC, KC, NOM, PSB, RCM, SEPA, TUV S, UL, CSA, VCCI, WEEE, ISC, lav halogen, TCO Certified Edge, ICE, UAE, GS, Ukraine EE, Belarus Energy, Korea MEPS, CEL Grade 2

Lokalisering: Engelsk / Europa

## Mekanisk

Justeringer til display-position: Højde, tilt, drejbar, pivot (rotering)

Tiltvinkel: -5/+20

Drejevinkel: 90

Rotationsvinkel: 180

Højde justering: 150 mm

## Mekanisk

VESA-  
monteringsinterface:

100 x 100 mm

## Forbindelse

Interface: DisplayPort (HDCP) ; DisplayPort-output (HDCP) ; HDMI (HDCP) ; 5 x USB 3.2 Gen 2 (1 opladning) ; Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort 1.4 (DisplayPort Alt Mode, data, strøm op til 100 W) ; Netværk (RJ-45) ; Thunderbolt 4 (opladning)

