

# HP 727pq - Series 7 Pro - LED monitor - QHD - 27" - HDR



På lager(51)

SKU	8J4D8A5#ABB
Produktbeskrivelse:	HP 727pq - Series 7 Pro - LED-skærm - QHD - 27" - HDR
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27"
Energiklasse:	Klasse F
Adaptive-Sync teknologi:	AMD FreeSync Premium
Serieforbindelse:	Ja
Egenskaber:	USB 3.2 Gen 2 hub
Paneltype:	IPS Black

## Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix
Energiklasse:	Klasse F
Energiklasse (HDR):	Klasse G
Diagonal størrelse:	27"
Adaptive-Sync teknologi:	AMD FreeSync Premium
Serieforbindelse:	Ja
Indbygget udstyr:	USB 3.2 Gen 2 hub
Paneltype:	IPS Black
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	QHD 2560 x 1440 ved 120 Hz
Pixel Pitch:	0.23 mm
Pixel pr. tomme:	109
Lysstyrke:	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastforhold:	2000:1
HDR-format:	HDR400
HDR-certificering:	DisplayHDR 400
Farve support:	1,07 milliarder farver
Farvespektrum:	100% sRGB, 98% DisplayP3
Responstid:	5 ms (grå-til-grå med overdrive)
Lodret opdateringshastighed:	48 - 120 Hz

## Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80% RH (non-condensing)

## Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

## Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
---------------------------	----

## Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	71.5 cm
Dybde ved forsendelse:	16.1 cm
Højde ved forsendelse:	45.5 cm
Vægt ved forsendelse:	9.5 kg

## Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 61.34 cm - dybde: 22.52 cm - højde: 54.05 cm - vægt: 6.2 kg   Uden stander - bredde: 61.34 cm - dybde: 7.45 cm - højde: 35.4 cm
------------------------------	---

## Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	HP Display Center, HP Display Manager
----------------------	---------------------------------------

Produktdatablad genereret d. 16-09-2024 20:50.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

## Generelt

Vandret opdateringshastighed: 30 - 190 kHz

Vandret synsvinkel: 178

Lodret synsvinkel: 178

Skærmbelægning: Blændfri, Dis 25 %, 3H Hard Coating

Backlight-teknologi: Kantbelyst LED

Egenskaber: 4-sidet mikrokant, Flicker Free-teknologi, Low Blue Light-teknologi, HP Eye Ease, 10-bit(8-bit + FRC) Color Depth, Color Calibrated, Pantone-kalibreret, lyssensor for omgivelser

Farve: Sort, sølv

Dimensioner (B x D x H): 61.34 cm x 22.52 cm x 54.05 cm - med stander

Vægt: 6.2 kg

## Forbindelse

Interface: DisplayPort (HDCP) ; DisplayPort-output (HDCP) ; HDMI (HDCP) ; 2 x USB 3.2 Gen 2 ; USB 3.2 Gen 2 (strøm op til 7,5 W)

## Effekt

Indgangsspænding: AC 100-240 V (50/60 Hz)

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 26 kWh/1000 t

Strømforbrug HDR (Til-tilstand): 40 kWh/1000 t

Strømforbrug (Typisk): 38 Watt

Strømforbrug (Maks.): 91 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.5 Watt

## Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander, VESA-interface support

Udstyr inkluderet: Monteringsadapter

Medfølgende ledninger: 1 x USB-C til USB-A kabel

Baggrundsls, brændetid: 30,000 timer

Overensstemmelsesstandarder: BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, CEL, EAC, FCC, ISO 9241-307, KCC, KC, NOM, PSB, RCM, SEPA, TUV S, UL, CSA, VCCI, WEEE, ISC, Low Blue Light-certificeret (LBL), lav halogen, TCO Certified Edge, ICE, UAE, GS, Ukraine EE, Belarus Energy, Korea MEPS, CEL Grade 2

Lokalisering: Engelsk / Europa

## Mekanisk

Justeringer til display-position: Højde, tilt, drejbar, pivot (rotering)

Tiltvinkel: -5/+20

Drejevinkel: 90

Rotationsvinkel: 180

Højde justering: 150 mm

## Mekanisk

VESA-  
monteringsinterface:

100 x 100 mm

