

HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f - multifunction printer - colour



På lager(26)

SKU	3QA55A#B19
Produktbeskrivelse:	HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f - multifunktionsprinter - farve
Enhedstype:	Multifunktionsprinter
Type faxmaskine:	Almindeligt papir
Lokalisering:	Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk / Europa
Udskrivningsteknologi:	Laser (farve)
Månedlig driftscyklus (maks.):	55000 sider
Anbefalet månedlig volumen:	900 - 4800 pages

Generelt

Enhedstype:	Multifunktionsprinter
Type faxmaskine:	Almindeligt papir
Udskrivningsteknologi:	Laser - farve
Månedlig driftscyklus (maks.):	55000 sider
Anbefalet månedlig volumen:	900 - 4800 pages
Diagonalstørrelse, display:	4.3"
Skærmegenskaber:	Touch screen
Forbindelse tilgængelig:	Ja
Interface:	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 vært
AirPrint-aktiveret:	Ja
Kontormaskineegenskaber:	Gem på USB flash drev, scan til e-mail, gem til netværksmappe, Instant-on Technology, HP Auto-On/Auto-Off Technology, sikkerhedslåseåbning, Instant-on Copy, udskriv fra mobile enheder, scan til PDF
Lokalisering:	Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk / Europa

Miljømæssige parametre

Lydniveau:	20 dBA (tomgang) / 49 dBA (operativ)
Min. driftstemperatur:	15 °C
Maks. driftstemperatur:	32.5 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90%

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	59.7 cm
Dybde ved forsendelse:	49.7 cm
Højde ved forsendelse:	49 cm
Vægt ved forsendelse:	26.34 kg

Mål og vægt

Bredde:	41.54 cm
Dybde:	47.2 cm
Højde:	39.98 cm

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 1 år - on-site Teknisk understøttelse - telefonrådgivning - 1 år
--------------------	--

Hukommelse

Produktdatablad genereret d. 17-05-2024 09:04.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Hukommelse

Hard disk drev:	16 GB
Understøttet flashhukommelse:	MultiMediaCard

Kopiering

Maksimal kopieringshastighed:	Op til 27 spm (mono) / op til 27 spm (farve)
-------------------------------	--

Maksimal kopieringsopløsning:	Op til 600 x 600 dpi (mono) / op til 600 x 600 dpi (farve)
-------------------------------	--

Maksimal dokumentforøgelse:	400%
-----------------------------	------

Maksimal dokumentformindskelse:	25%
---------------------------------	-----

Maksimum kopier:	9999
------------------	------

Automatisk duplikering:	Ja
-------------------------	----

Kopiegenskaber:	Kollationskopi, Edge Erase, skipper blanke sider, Book Copy, vandmærke, PDF-kryptering, forhåndsvisning, joblagring, kant til kant, ID Copy, billedjustering
-----------------	--

Udskrivning

Maksimal udskrivningsopløsning:	Op til 600 x 600 dpi (mono) / op til 600 x 600 dpi (farve)
---------------------------------	--

Maksimal udskrivningshastighed:	Op til 27 spm (mono) / op til 27 spm (farve)
---------------------------------	--

Printerdrivere / Emuleringer:	PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5
-------------------------------	-------------------------------------

Image Enhancement Technology:	HP ImageREt 3600
-------------------------------	------------------

Automatisk Duplikering:	Ja
-------------------------	----

Udprintningstid af første aftryk S/H:	9.5 sekunder
---------------------------------------	--------------

Udprintningstid af første farveaftryk:	11 sekunder
--	-------------

Scanning

Scanelement:	CIS
--------------	-----

Automatisk duplexing:	Ja
-----------------------	----

Optisk opløsning:	600 x 600 dpi
-------------------	---------------

Miljømæssige standarder

EPEAT kompatibel:	EPEAT Silver
ENERGY STAR-certificeret:	Ja

Diverse

Tid før første kopi parat sort/hvid:	9.6 sekunder
--------------------------------------	--------------

Tid før første kopi parat farve:	11.3 sekunder
----------------------------------	---------------

Vedtagne normer:

FCC Klasse A certificeret, UL, TUV GS, BSMI, cUL, GS, CCC, EMC, PSB, FCC CFR47 Part 68, CECP, EN 62479:2010, RCM, ISO/IEC 19798, BIS, EN 61000-3-3:2013, CoC, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, FCC CFR47 Part 15 A, LVD 2014/35/EU, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55032:2012, ICES-003 issue 6 Class A, ES 203 021-3 V2.1.2, ES 203 021-1 V2.1.1, ES 203 021-2 V2.1.2, CISPR 32:2012, EN 60825-1:2014, EN 55035:2017, CFR 1040.10, CFR 1040.11, Kviksølv-fri, IEC 60825-1:2014 Class 1, CISPR 35: 2016

Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning
------------------------	-----------------------------

Effekt

Nødvendig spænding:	AC 230 V
---------------------	----------

Strømforbrug i drift:	581 Watt
-----------------------	----------

Strømforbrug i standby:	21.9 Watt
-------------------------	-----------

Strømforbrug i dvale:	1 Watt
-----------------------	--------

Tilslutninger

Interface:	1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 2 x USB 2.0 host - 4 pin USB Type A 1 x modem - RJ-11
------------	--

Scanning

Farvedybde: 24-bit

Faxmaskine

Maksimal transmissionshastighed: 33.6 Kbps

Faxopløsninger: 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 203 x 392 dpi

PC-fax: Ja

Faxmaskine egenskaber

Hurtigkald: 1000 station(er)

Egenskaber: Videresending af fax, automatisk genopkald, LAN fax, autoreduktion, fax-arkivering, bekræftelsesrapport, Internet fax

Tilslutninger

Sikkerhedsprotokoller og egenskaber: LDAP, SSL, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, SNMP 3, EAP-PEAP

Med software: Drivers & Utilities

Dokument- og mediehåndtering

Maksimal originalstørrelse: Legal (216 x 356 mm)

Originaltype: Ark

Dokumentføder kapacitet: 50 ark

Min. mediestørrelse: 76 x 127 mm

Maks. mediestørrelse: A4/Legal

Min. medievægt: 60 g/m²

Maks. medievægt: 200 g/m²

Understøttet medietype: Konvolutter, almindeligt papir, etiketter, genbrugspapir, fotopapir, bond-papir, skinnende papir, prætrykt papir, postkort, farvet papir, brevhovedpapir, forhullet papir

Understøttet medie størrelse: Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 197 x 273 mm, 76 x 127 mm, 99 x 148 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm

Understøttede kuvertstørrelser: International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)

Standard mediekapacitet: 300 ark

Udbakkekapacitet: 150 ark

Detaljer om dokument- og mediehåndtering: ADF - 50 ark ; Bakke til papirforsyning - 250 ark - Legal (216 x 356 mm) ; Flerfunktionsbakke - 50 ark ; Udbakke - 150 ark

Dokument- og mediehandling

Hastighedsdetaljer:

Scanning: op til 29 spm (sider pr minut) (A4) - sort/hvid normal ;
Scanning: op til 20 spm (sider pr minut) (A4) - normalfarve ;
Udskrivning: op til 7 spm (sider pr minut) (A5) - S/H stående ;
Udskrivning: op til 29 spm (sider pr minut) (Letter A) - farve (ISO) ;
Udskrivning: op til 27 spm (sider pr minut) (A4) - B/W (ISO) ;
Udskrivning: op til 49 spm (sider pr minut) (A5) - S/H liggende ;
Udskrivning: op til 27 spm (sider pr minut) (A4) - farve (ISO) ;
Udskrivning: op til 25 ipm (Letter A) - duplex normal ; Kopiering: op til 27 spm (sider pr minut) (A4) - sort/hvid normal ; Kopiering: op til 28 spm (sider pr minut) (Letter A) - sort/hvid normal ; Kopiering: op til 25 spm (sider pr minut) (Letter A) - sort/hvid duplex ; Kopiering: op til 24 spm (sider pr minut) (A4) - sort/hvid duplex ; Udskrivning: op til 29 spm (sider pr minut) (Letter A) - B/W (ISO) ; Kopiering: op til 27 spm (sider pr minut) (A4) - normalfarve ; Kopiering: op til 28 spm (sider pr minut) (Letter A) - normalfarve

