

# HP Color LaserJet Pro 4202dn - printer - colour - laser



På lager(22)

SKU	4RA87F#B19
Produktbeskrivelse:	HP Color LaserJet Pro 4202dn - printer - farve - laser
Printertype:	Arbejdsgruppeprinter - laser - farve
Antal brugere:	3-10 brugere
Vægt:	16.33 kg
Lokalisering:	Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk / Europa
Mediестørrelsesklasse:	A4/Legal
Maks. mediестørrelse:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)

## Generelt

Printertype: Arbejdsgruppeprinter - laser - farve

Antal brugere: 3-10 brugere

Lokalisering: Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk / Europa

## Printer

Tonerpatronkonfiguration: Cyan, magenta, gul, sort

## Mål & vægt (forsendelse)

Bredde (forsendelse):

Dybde (forsendelse):

Højde (forsendelse):

Vægt (forsendelse):

## Mål og vægt

Bredde:

Dybde:

Højde:

Vægt:

## Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:

Maks. driftstemperatur:

Fugtighedsgrad ved brug: 10 - 80% RH (non-cond)

Lydemission (i drift):

## Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti

## Programmer / Systemkrav

Med software: Drivers & software

## Printer

<b>Printerhastighed:</b>	Op til 33 spm (sider pr minut) - B/W (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 33 spm (sider pr minut) - farve (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 35 spm (sider pr minut) - B/W (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ; Op til 44 spm (sider pr minut) - sort portræt - A5 (148 x 210 mm) ; Op til 44 spm (sider pr minut) - farveportræt - A5 (148 x 210 mm) ; Op til 29 ipm - duplex - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 31 ipm - duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
<b>Indbyggede enheder:</b>	4 line LCD display
<b>Forbindelsesteknologi:</b>	Kablet
<b>Grænseflade:</b>	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 vært
<b>AirPrint-aktiveret:</b>	Ja
<b>Maks. opløsning (S og H):</b>	600 x 600 dpi
<b>Maks. opløsning (Farve):</b>	600 x 600 dpi
<b>Image Enhancement Technology:</b>	HP ImageREt 2400
<b>Automatisk Duplikering:</b>	Ja

## Programmer / Systemkrav

<b>OS nødvendig:</b>	UNIX, Linux, Android, Apple iOS, Apple macOS 10.13, Apple macOS Mojave 10.14, Microsoft Windows 8 / 8.1
----------------------	---

**Detaljer om systemskrav:**

### Effekt

<b>Strømenhed:</b>	Strømforsyning
<b>Nødvendig spænding:</b>	A
<b>Nødvendig frekvens:</b>	5
<b>Strømforbrug ved drift:</b>	5
<b>Strømforbrugs-stand by:</b>	
<b>Strømforbrug-sovemodus:</b>	(

### Diverse

<b>Med forbrugsartikler:</b>	1 x tonerpatron (sort) - op til 1200 s tonerpatron (cyan) - op til 1000 s tonerpatron (magenta) - op til 1000 x tonerpatron (gul) - op til 10
------------------------------	---

<b>Overensstemmelsesstandarder:</b>	FCC Klasse B-certificeret, FCC I certificeret, Laser Class 1, FCC CFR47 CECP, EN 62479:2010, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1 A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2 55024:2010+A1:2015, ICES-003 CISPR 32:2012, EN 55032:2015 Cla 60825-1:2014, EN 55032:2012 Clas 802.1x, IEC 60825-1:2014, IEEE I CISPR 32:2015, EN 1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+
-------------------------------------	--

## Ekspansion / Konnektivitet

<b>Tilslutninger:</b>	1 x USB 2.0 host - 4 pin USB Type A ; 1 x USB 2.0 - 4 Type B ; 1 x Gigabit LAN
-----------------------	--

## Netværk

<b>Netværk:</b>	Udskrif
<b>Protokol til fjernadministration:</b>	SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP, IP
<b>Sikkerhedsprotokoller og egenskaber:</b>	SSL, Apple Bonjour, WEP, TLS, WPA, WPA2 TKIP, AES, WPS, Wi-Fi Direct, EAP-TLS, PE support, WPA-En

## Printer

PostScript-understøttelse: Standard

Udprintningstid af første aftryk S/H: 9.1 sekunder

Udprintningstid af første farveaftryk: 9.7 sekunder

Sprogsimulering: PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF, URF, PWG

Med skrifter: 111 x TrueType

Farvestyringssegenskaber: Mopria

Printeregenskaber: PANTONE-kalibreret, Instant-on Technology, Mopria-certificeret, Auto Power On, Auto Power Off, TerraJet Cartridge

Mediehåndtering: 250-arks inputbakke, 50-arks universalbakke

## Processor

Processor: 1.2 GHz

## RAM

RAM installeret (maks.): 512 MB / 512 MB (maks.)

## Flashhukommelse

Flashhukommelse: 512 MB (installeret) / 512 MB (maks.)

## Driftsperiode

Månedlig driftscyklus (maks.): 500

Anbefalet månedlig volumen: 750 - 40

## Mediebehandling

Medietype: Konvolutter, etiketter, almindeligt papir, fb bond-papir, genbrugspapir, hullet papir, p papir, postkort, skinnen

Mediестørrelsesklasse: A

Maks. mediестørrelse: Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 2

Minimum Medie Størrelse (Almindelig): 76.2 mm x

Max. mediестørrelse (brugerdefineret): 216 mm x :

Mediестørrelser: ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 210 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 100 x 148 mm, Oficio (216 x 343 mm), 127 x 210 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 182 x 267 mm

Konvolutstørrelser: International DL (110 x 220 mm), International x 229 mm), International B5 (176 x 279 mm)

Medievægt: 60 g/m<sup>2</sup> - 200 g/m<sup>2</sup>

Mediekapacitet i alt:

Mediefremføringer: Flerfunktionsbakke: 1 x automatisk - 50 ark (216 x 356 mm) vægt: 60 g/m<sup>2</sup> - 200 g/m<sup>2</sup> | Inputbakke: 1 x automatisk - 250 ark - Legal (216 x 356 mm) vægt: 60 g/m<sup>2</sup> - 200 g/m<sup>2</sup> | Udbakke: 1 x automatisk - 50 ark (216 x 356 mm) vægt: 60 g/m<sup>2</sup> - 200 g/m<sup>2</sup>

Maks. mediekapacitet:

Udbakkekapacitet: