

HP Color LaserJet Pro 4202dw - printer - colour - laser



På lager(11)

SKU	4RA88F#B19
Produktbeskrivelse:	HP Color LaserJet Pro 4202dw - printer - farve - laser
Printertype:	Arbejdsgruppeprinter - laser - farve
Antal brugere:	3-10 brugere
Vægt:	16.33 kg
Lokalisering:	Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk / Europa
Mediестørrelsesklasse:	A4/Legal
Maks. mediестørrelse:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)

Generelt

Printertype: Arbejdsgruppeprinter - laser - farve

Antal brugere: 3-10 brugere

Lokalisering: Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk / Europa

Printer

Tonerpatronkonfiguration: Cyan, magenta, gul, sort

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde (forsendelse):

Dybde (forsendelse):

Højde (forsendelse):

Vægt (forsendelse):

Mål og vægt

Bredde:

Dybde:

Højde:

Vægt:

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:

Maks. driftstemperatur:

Fugtighedsgrad ved brug: 10 - 80% RH (non-cond)

Lydemission (i drift):

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti

Programmer / Systemkrav

Med software: Drivers & software

Printer

Printerhastighed:	Op til 33 spm (sider pr minut) - B/W (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 33 spm (sider pr minut) - farve (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 35 spm (sider pr minut) - B/W (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ; Op til 44 spm (sider pr minut) - sort portræt - A5 (148 x 210 mm) ; Op til 44 spm (sider pr minut) - farveportræt - A5 (148 x 210 mm) ; Op til 29 ipm - duplex - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 31 ipm - duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Indbyggede enheder:	LCD-display
Forbindelsesteknologi:	Trådløs
Grænseflade:	USB 2.0, Gigabit LAN, USB vært, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE
AirPrint-aktiveret:	Ja
Maks. opløsning (S og H):	600 x 600 dpi
Maks. opløsning (Farve):	600 x 600 dpi
Image Enhancement Technology:	HP ImageREt 2400

Programmer / Systemkrav

OS nødvendig:	UNIX, Linux, Android, Apple iOS, Apple macOS 10.13, Apple macOS Mojave 10.14, Microsoft Windows 8 / 8.1
----------------------	---

Detaljer om systemskrav:

Effekt

Strømenhed:	Strømforsyning
Nødvendig spænding:	100-240V AC
Nødvendig frekvens:	50/60 Hz
Strømforbrug ved drift:	5.5W
Strømforbrugs-stand by:	0.5W
Strømforbrug-sovemodus:	0.5W

Diverse

Medfølgende ledninger:	1 x USB
Med forbrugsartikler:	1 x tonerpatron (sort) - op til 1200 sider 1 x tonerpatron (cyan) - op til 1000 sider 1 x tonerpatron (magenta) - op til 1000 sider 1 x tonerpatron (gul) - op til 1000 sider
Overensstemmelsesstandarder:	FCC Klasse B-certificeret, FCC Klasse B-certificeret, Laser Class 1, FCC CFR47 CECP, EN 62479:2010, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1 A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, EN 55024:2010+A1:2015, ICES-003 CISPR 32:2012, EN 55032:2015 Class B, EN 60825-1:2014, EN 55032:2015 Class B, EN 60825-1:2014, IEEE 802.11a/b/g/n, IEC 60825-1:2014, IEC 60825-2:2014, IEC 60825-3:2014, IEC 60825-4:2014, IEC 60825-5:2014, IEC 60825-6:2014, IEC 60825-7:2014, IEC 60825-8:2014, IEC 60825-9:2014, IEC 60825-10:2014, IEC 60825-11:2014, IEC 60825-12:2014, IEC 60825-13:2014, IEC 60825-14:2014, IEC 60825-15:2014, IEC 60825-16:2014, IEC 60825-17:2014, IEC 60825-18:2014, IEC 60825-19:2014, IEC 60825-20:2014, IEC 60825-21:2014, IEC 60825-22:2014, IEC 60825-23:2014, IEC 60825-24:2014, IEC 60825-25:2014, IEC 60825-26:2014, IEC 60825-27:2014, IEC 60825-28:2014, IEC 60825-29:2014, IEC 60825-30:2014, IEC 60825-31:2014, IEC 60825-32:2014, IEC 60825-33:2014, IEC 60825-34:2014, IEC 60825-35:2014, IEC 60825-36:2014, IEC 60825-37:2014, IEC 60825-38:2014, IEC 60825-39:2014, IEC 60825-40:2014, IEC 60825-41:2014, IEC 60825-42:2014, IEC 60825-43:2014, IEC 60825-44:2014, IEC 60825-45:2014, IEC 60825-46:2014, IEC 60825-47:2014, IEC 60825-48:2014, IEC 60825-49:2014, IEC 60825-50:2014, IEC 60825-51:2014, IEC 60825-52:2014, IEC 60825-53:2014, IEC 60825-54:2014, IEC 60825-55:2014, IEC 60825-56:2014, IEC 60825-57:2014, IEC 60825-58:2014, IEC 60825-59:2014, IEC 60825-60:2014, IEC 60825-61:2014, IEC 60825-62:2014, IEC 60825-63:2014, IEC 60825-64:2014, IEC 60825-65:2014, IEC 60825-66:2014, IEC 60825-67:2014, IEC 60825-68:2014, IEC 60825-69:2014, IEC 60825-70:2014, IEC 60825-71:2014, IEC 60825-72:2014, IEC 60825-73:2014, IEC 60825-74:2014, IEC 60825-75:2014, IEC 60825-76:2014, IEC 60825-77:2014, IEC 60825-78:2014, IEC 60825-79:2014, IEC 60825-80:2014, IEC 60825-81:2014, IEC 60825-82:2014, IEC 60825-83:2014, IEC 60825-84:2014, IEC 60825-85:2014, IEC 60825-86:2014, IEC 60825-87:2014, IEC 60825-88:2014, IEC 60825-89:2014, IEC 60825-90:2014, IEC 60825-91:2014, IEC 60825-92:2014, IEC 60825-93:2014, IEC 60825-94:2014, IEC 60825-95:2014, IEC 60825-96:2014, IEC 60825-97:2014, IEC 60825-98:2014, IEC 60825-99:2014, IEC 60825-100:2014

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger:	1 x USB 2.0 host - 4 pin USB Type A ; 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B ; 1 x Gigabit LAN - RJ-45 ; 1 x USB - 4 pin USB Type B
-----------------------	---

Netværk

Netværk:	Udskrift
Protokol til fjernadministration:	SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP, IPsec

Printer

Automatisk Duplikering:	Ja
PostScript-understøttelse:	Standard
Udprintningstid af første aftryk S/H:	9.1 sekunder
Udprintningstid af første farveaftryk:	9.7 sekunder
Sprogsimulering:	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF, URF, PWG
Med skriffter:	111 x TrueType
Farvestyringsegenskaber:	Mopria
Printeregenskaber:	PANTONE- kalibreret, Instant-on Technology, Mopria- certificeret, Auto Power On, Auto Power Off, TerraJet Cartridge
Mediehåndtering:	250-arks inputbakke, 50-arks universalbakke

Processor

Processor:	1.2 GHz
------------	---------

RAM

RAM installeret (maks.):	512 MB / 512 MB (maks.)
--------------------------	-------------------------

Flashhukommelse

Flashhukommelse:	512 MB (installeret) / 512 MB (maks.)
------------------	---------------------------------------

Netværk

Sikkerhedsprotokoller og egenskaber:	SSL, Apple Bonjour, WEP, TLS, WPA, WPA2 TKIP, AES, WPS, Wi-Fi Direct, EAP-TLS, PE support, WPA-En
--------------------------------------	---

Driftsperiode

Månedlig driftscyklus (maks.):	500
--------------------------------	-----

Anbefalet månedlig volumen:	750 - 400
-----------------------------	-----------

Mediebehandling

Medietype:	Konvolutter, etiketter, almindeligt papir, f bond-papir, genbrugspapir, hullet papir, p papir, postkort, skinnen
------------	--

Mediestørrelsesklasse:	A
------------------------	---

Maks. mediestørrelse:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 2
-----------------------	-----------------------------------

Minimum Medie Størrelse (Almindelig):	76.2 mm x
---------------------------------------	-----------

Max. mediestørrelse (brugerdefineret):	216 mm x 3
--	------------

Mediestørrelser:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (21 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 2 A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 10 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 11 mm, 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), 127 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 18
------------------	--

Konvolutstørrelser:	International DL (110 x 220 mm), International x 229 mm), International B5 (176 x 2
---------------------	--

Medievægt:	60 g/m ² - 200
------------	---------------------------

Mediekapacitet i alt:

Mediefremføringer:	Flerfunktionsbakke: 1 x automatisk - 50 ark (216 x 356 mm) vægt: 60 g/m ² - 200 g/m ² ; I papirforsyning: 1 x automatisk - 250 ark - Leg 356 mm) vægt: 60 g/m ² - 200 g/m ² ; Udb automatisk -
--------------------	--

Maks. mediekapacitet:

Udbakkekapacitet: