

HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw - multifunction printer - colour



På lager(20)

SKU	7KW75A#B19
Produktbeskrivelse:	HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw - multifunktionsprinter - farve
Enhedstype:	Multifunktionsprinter
Type faxmaskine:	Almindeligt papir
Lokalisering:	Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk / Europa
Udskrivningsteknologi:	Laser (farve)
Månedlig driftscyklus (maks.):	40000 sider
Anbefalet månedlig volumen:	150 - 2500 sider

Generelt

Printerskrifttyper:	TrueType x 84
Enhedstype:	Multifunktionsprinter
Type faxmaskine:	Almindeligt papir
Udskrivningsteknologi:	Laser - farve
Månedlig driftscyklus (maks.):	40000 sider
Anbefalet månedlig volumen:	150 - 2500 sider
Diagonalstørrelse, display:	2.7"
Display Farvesupport:	Farve
Skærmegenskaber:	Touch screen
Forbindelse tilgængelig:	Ja
Interface:	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB vært
AirPrint-aktiveret:	Ja
Kontormaskineegenskaber:	Print fra USB flash drev, gem på USB flash drev, scan til e-mail, scan til mappe, HP Auto Wireless Connect, scan til FTP
Lokalisering:	Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk / Europa

Miljømæssige parametre

Lydniveau:	16 dBA (tomgang) / 50 dBA (operativ)
Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	32.5 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 80%

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	49.8 cm
Dybde ved forsendelse:	39.8 cm
Højde ved forsendelse:	53.2 cm
Vægt ved forsendelse:	21.5 kg

Mål og vægt

Bredde:	42 cm
Dybde:	42.17 cm
Højde:	33.41 cm
Vægt:	18.7 kg

Producentgaranti

Hukommelse

Produktdatablad genereret d. 17-05-2024 14:04.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Hukommelse

Standardhukommelse:	256 MB
Maks hukommelse understøttet:	256 MB

Kopiering

Maksimal kopieringshastighed:	Op til 21 spm (mono) / op til 21 spm (farve)
Maksimal kopieringsopløsning:	Op til 600 x 600 dpi (mono) / op til 600 x 400 dpi (farve)
Maksimal dokumentforøgelse:	400%
Maksimal dokumentformindskelse:	25%
Maksimum kopier:	99
Kopiegenskaber:	Kollationskopi

Udskrivning

Maksimal udskrivningsopløsning:	Op til 600 x 600 dpi (mono) / op til 600 x 600 dpi (farve)
Maksimal udskrivningshastighed:	Op til 21 spm (mono) / op til 21 spm (farve) op til 21 ipm
Printerdrivere / Emuleringer:	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF, PCLm, PCLms, URF, PWG
Image Enhancement Technology:	HP ImageREt 3600

Scanning

Scanelement:	CIS
Optisk opløsning:	1200 x 1200 dpi
Gråtonedybde:	8-bit
Farvedybde:	24-bit

Faxmaskine

Maksimal transmissionshastighed:	33.6 Kbps
Faxopløsninger:	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
Hukommelseskapacitet ialt:	Op til 1300 sider

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - ombytning - 1 år
--------------------	--------------------------------------

Miljømæssige standarder

EPEAT kompatibel:	EPEAT Silver
ENERGY STAR-certificeret:	Ja
Blå Engel Kompatibel:	Ja

Diverse

Tid før første kopi parat farve:	13.9 sekunder
----------------------------------	---------------

Vedtagne normer:	FCC Klasse B-certificeret, UL, TUV, BSMI, GS, CCC, CS-03, FCC CFR47 Part 68, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, FCC CFR47 Part 15 C, KC, EAC, NOM-151-SCTI-1999, EN 62479:2010, RCM, BIS, EN 61000-3-3:2013, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55032:2012, RSS-102 Issue 5, SIRIM, RSS-247 Issue 1, FCC CFR47 Part 15 E, ICES-003 issue 6, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, CISPR 32:2012, EN 300 328 V2.1.1, ES 203 021, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 60825-1:2014, Ukraine, IEC 60825-1:2014, PTC 200, EN 301 489-17 V3.1.1, CISPR 32:2015, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, RED 2014/53/EU, EN 301 893 V2.1.1, DE-UZ 205, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
------------------	---

Effekt

Nødvendig spænding:	AC 230 V (50/60Hz)
Strømforbrug i drift:	361 Watt
Strømforbrug i standby:	7.8 Watt
Strømforbrug i dvale:	0.8 Watt

Tilslutninger

Faxmaskine

PC-fax: Ja

Faxmaskine egenskaber

Hurtigkald: 120 station(er)

Broadcast-transmission: 119 stationer

Forsinket transmission: Ja

Egenskaber: Videresending af fax, automatisk genopkald, junk fax barriere, autoreduktion, Distinctive Ring Detection (DRD), fax-forespørgsel

Tilslutninger

Interface: 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B
1 x USB host - 4 pin USB Type A
1 x Gigabit LAN - RJ-45
1 x telefonlinje - RJ-11

Sikkerhedsprotokoller og egenskaber: SSL, Apple Bonjour, TLS, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPS, Wi-Fi Direct

Understøttelse af operativsystemer: MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bit), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Vista 32-bit Edition, macOS 10.12, macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15

Dokument- og mediehåndtering

Minimal originalstørrelse: 102 x 152 mm

Maksimal originalstørrelse: Legal (216 x 356 mm)

Understøttede originale størrelser: ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), 102 x 152 mm

Originaltype: Ark

Dokumentføder kapacitet: 50 ark

Min. mediestørrelse: 76 x 127 mm

Maks. mediestørrelse: A4/Legal

Min. medievægt: 60 g/m²

Maks. medievægt: 220 g/m²

Min. medievægt (pund): 16 pund

Maks. medievægt (pund): 59 pund

Understøttet medietype: Transparenter, konvolutter, almindeligt papir, etiketter, genbrugspapir, fotopapir, bond-papir, tungt papir, kortpapir, letvægtpapir, skinnende papir, hullet papir, prætrykt papir, farvet papir, brevhovedpapir

Dokument- og mediehandling

Understøttet
medie størrelse:

ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),
Legal (216 x 356 mm), Executive
(184 x 267 mm), A4 (210 x 297
mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105
x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5
(182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm,
197 x 273 mm, 76 x 127 mm, Oficio
(216 x 343 mm), 127 x 203.2 mm,
JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270
mm, 184 x 260 mm

Understøttede
kuvertstørrelser:

US No 10 (104.7 x 241.3 mm),
International DL (110 x 220 mm),
International C5 (162 x 229 mm),
International B5 (176 x 250 mm),
Monarch (98.4 x 190.5 mm)

Standard
mediekapacitet:

250 ark

Maksimal
mediekapacitet:

250 ark

Bypass-feeder
kapacitet:


1 ark

Udbakkekapacitet:

100 ark

Detaljer om
dokument- og
mediehandling:

ADF - 50 ark størrelse: 102 x 152
mm - Legal (216 x 356 mm) vægt:
60 g/m² - 90 g/m²; vægt (pund):
16 pund - 24 lbs ; Bypass-bakke - 1
ark størrelse: 76 x 127 mm - Legal
(216 x 356 mm) vægt: 60 g/m² -
220 g/m²; vægt (pund): 16 pund -
59 pund ; Bakke til papirforsyning
- 250 ark størrelse: 76 x 127 mm -
Legal (216 x 356 mm) vægt: 60
g/m² - 220 g/m²; vægt (pund): 16
pund - 59 pund ; Udbakke - 100 ark



Dokument- og mediehåndtering

Hastighedsdetaljer:

Udskrivning: op til 21 spm (sider pr minut) (A4) - B/W (ISO) !
Udskrivning: op til 21 spm (sider pr minut) - farve (ISO) ! Udskrivning: op til 22 spm (sider pr minut) (Letter A) - B/W (ISO) !
Udskrivning: op til 37 spm (sider pr minut) (A5) - S/H liggende !
Udskrivning: op til 5 spm (sider pr minut) (A5) - S/H stående !
Udskrivning: op til 21 spm (sider pr minut) (A5) - farve liggende !
Udskrivning: op til 5 spm (sider pr minut) (A5) - farve stående !
Kopiering: op til 21 spm (sider pr minut) (A4) - sort/hvid normal !
Kopiering: op til 21 spm (sider pr minut) (A4) - normalfarve !
Kopiering: op til 22 spm (sider pr minut) (Letter A) - sort/hvid normal !
Kopiering: op til 22 spm (sider pr minut) (Letter A) - normalfarve !
Scanning: op til 26 spm (sider pr minut) (A4) - sort/hvid normal !
Scanning: op til 28 spm (sider pr minut) (Letter A) - sort/hvid normal !
Scanning: op til 23 spm (sider pr minut) (Letter A) - normalfarve !
Scanning: op til 22 spm (sider pr minut) (A4) - normalfarve