

HP E22 G5 - E-Series - LED monitor - Full HD (1080p) - 21.5"



På lager(100)

SKU	6N4E8AA#ABB
Produktbeskrivelse:	HP E22 G5 - E-Series - LED-skærm - Full HD (1080p) - 21.5"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 21.5"
Energiklasse:	Klasse D
Strømforbrug (Til-modus):	13 W
Egenskaber:	USB-B hub-aktivering
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix
Energiklasse:	Klasse D
Diagonal størrelse:	21.5"
Indbygget udstyr:	USB-B hub-aktivering
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 75 Hz
Pixel Pitch:	0.2479 mm
Pixel pr. tomme:	102
Lysstyrke:	250 cd/m²
Kontrastforhold:	1000:1 / 8000000:1 (dynamisk)
Farve support:	16,7 millioner farver
Farvespektrum:	99% sRGB
Responstid:	5 ms (grå-til-grå)
Lodret opdateringshastighed:	50 - 75 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 86 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Dis 25 %, anti-glare 3H hardness
Backlight-teknologi:	LED baglys
Farvetemperatur:	6500K

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 3 år
--------------------	--

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
---------------------------	----

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	57.1 cm
Dybde ved forsendelse:	14 cm
Højde ved forsendelse:	36.3 cm
Vægt ved forsendelse:	6.8 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 48.87 cm - dybde: 21.1 cm - højde: 49.295 cm - vægt: 4.9 kg ! Uden stander - bredde: 48.87 cm - dybde: 4.6 cm - højde: 29.39 cm - vægt: 2.9 kg
------------------------------	---

Generelt

OSD sprog:	Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Hollandsk, Japansk
Egenskaber:	HDCP, Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, 3 Side Borderless Design, 8-bit(6-bit + FRC) Color Depth, HP Eye Ease
Farve:	Sort, sort og sølv (stander)
Dimensioner (B x D x H):	48.87 cm x 21.1 cm x 49.295 cm - med stander
Vægt:	4.9 kg

Forbindelse

Interface: DisplayPort 1.2 (HDCP) ; HDMI (HDCP) ; 3 x USB 3.2 Gen 1 (Type A) ; USB 3.2 Gen 1 (Type A (kun strøm)) ; USB-B

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software: HP Display Center

Effekt

Indgangsspænding:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strømforbrug (Til-modus):	13 W
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	13 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	20 Watt
Strømforbrug (Maks.):	50 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander

Medfølgende ledninger:	1 x HDMI-kabel - 1.8 m ; 1 x DisplayPort 1.2 kabel - 1.8 m ; 1 x USB-B til USB-A kabel - 1.8 m
------------------------	--

Baggrundslys, brændetid: 30,000 timer

Overensstemmelsesstandarder:	VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, ICE, NRCS, Ukraine, UAE, Australian-New Zealand MEPS, Vietnam MEPS, TGM, TCO Certified Edge, Korea MEPS
------------------------------	---

Lokalisering: Engelsk / Europa

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position: Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt

Tiltvinkel: -5/+23

Mekanisk

Drejevinkel: 90

Rotationsvinkel: 180

Højde justering: 150 mm

VESA-
monteringsinterface: 100 x 100 mm

