

HP E27 G5 - E-Series - LED monitor - Full HD (1080p) - 27"



På lager(163)

SKU	6N4E2AA#ABB
Produktbeskrivelse:	HP E27 G5 - E-Series - LED-skærm - Full HD (1080p) - 27"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27"
Energiklasse:	Klasse D
Strømforbrug (Til-modus):	17 W
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 75 Hz

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix
Energiklasse:	Klasse D
Diagonal størrelse:	27"
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 75 Hz
Pixel Pitch:	0.3113 mm
Pixel pr. tomme:	82
Lysstyrke:	300 cd/m ²
Kontrastforhold:	1000:1 / 8000000:1 (dynamisk)
Farve support:	16,7 millioner farver
Responstid:	5 ms (grå-til-grå med overdrive)
Lodret opdateringshastighed:	50 - 75 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 85 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Dis 25 %, anti-glare 3H hardness
Backlight-teknologi:	LED baglys

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 3 år
--------------------	--

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR-certificeret:	Ja

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	69.9 cm
Dybde ved forsendelse:	16 cm
Højde ved forsendelse:	44.6 cm
Vægt ved forsendelse:	10.88 kg

Mål og vægt

Generelt

Egenskaber:	On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, 3 Side Borderless Design, 8-bit(6-bit + FRC) Color Depth, HP Eye Ease
Farve:	Sort, sort og sølv (stander)
Dimensioner (B x D x H):	61.2 cm x 22.7 cm x 54.6 cm - med stander
Vægt:	6.96 kg

Forbindelse

Interface:	DisplayPort 1.2 (HDCP) ; HDMI (HDCP) ; USB-B ; 3 x USB 3.2 Gen 1 (Type A) ; USB 3.2 Gen 1 (Type A (kun strøm))
------------	--

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt
Tiltvinkel:	-5/+20
Drejevinkel:	90
Rotationsvinkel:	180
Højde justering:	150 mm
VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 61.2 cm - dybde: 22.7 cm - højde: 54.6 cm - vægt: 6.96 kg ; Uden stander - bredde: 61.17 cm - dybde: 4.64 cm - højde: 36.33 cm - vægt: 4.83 kg
------------------------------	--

Programmer / Systemkrav


Inkluderet software:	HP Display Center
----------------------	-------------------

Effekt

Indgangsspænding:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strømforbrug (Til-modus):	17 W
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	17 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	30 Watt
Strømforbrug (Maks.):	50 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt

Diverse

Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander, VESA-interface support
Medfølgende ledninger:	1 x HDMI-kabel - 1.8 m ; 1 x DisplayPort 1.2 kabel - 1.8 m ; 1 x USB-B til USB-A kabel - 1.8 m
Baggrundslys, brændetid:	30,000 timer



Diverse

Overensstemmelsesstandarder:

VCCI, BSMI, GS, NOM,
TUV S, CB, CCC, PSB,
FCC, ISO 9241-307,
KCC, WEEE, PSE
Mark, cTUVus, E-
Standby, KC, CECP,
CEL, EAC, ISC, SEPA,
BIS, ICE, NRCS,
Ukraine, UAE,
Australian-New
Zealand MEPS,
Vietnam MEPS, TGM,
Energy Star, TCO
Certified Edge

Lokalisering:

Engelsk / Europa

Sikkerhedsåbningstype:

Kensington-
sikkerhedsåbning

