

HP E27 G5 PVC Free - E-Series - LED monitor - Full HD (1080p) - 27"



På lager(100)

SKU	6N4E2A5#ABB
Produktbeskrivelse:	HP E27 G5 PVC Free - E-Series - LED-skærm - Full HD (1080p) - 27"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27"
Energiklasse:	Klasse D
Energiforbrug om året:	17 kWt
Strømforbrug (Tilmodus):	17 W
Egenskaber:	USB-hub
Paneltype:	IPS

Generelt

Skærmtype: LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks

Energiklasse: Klasse D

Energiforbrug om året: 17 kWt

Diagonal størrelse: 27"

Indbygget udstyr: USB-hub

Paneltype: IPS

Formatforhold: 16:9

Standard opløsning: Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 75 Hz

Pixel Pitch: 0.31 mm

Pixel pr. tomme: 82

Lysstyrke: 300 cd/m²

Kontrastforhold: 1000:1 / 8000000:1 (dynamisk)

Farve support: 16,7 millioner farver (8-bit)

Responstid: 5 ms (grå-til-grå med overdrive)

Lodret opdateringshastighed: 50 - 75 Hz

Vandret opdateringshastighed: 30 - 85 kHz

Vandret synsvinkel: 178

Lodret synsvinkel: 178

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 5 °C

Maks. driftstemperatur: 35 °C

Fugtighedsgrad ved brug: 20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 3 år

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret: TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9

ENERGY STAR-certificeret: Ja

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse: 69.9 cm

Dybde ved forsendelse: 16 cm

Højde ved forsendelse: 44.6 cm

Vægt ved forsendelse: 10.88 kg

Mål og vægt

Generelt

Skærmbelægning: Dis 25 %, anti-glare 3H hardness

Backlight-teknologi: Kantbelyst LED

Farvetemperatur: 6500K

OSD sprog: Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Russisk, Spansk, Hollandsk, Japansk

Egenskaber: On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, 3 Side Borderless Design, 8-bit(6-bit + FRC) Color Depth, HP Eye Ease

Farve: Sort, sort og sølv (stander)

Dimensioner (B x D x H): 61.2 cm x 22.7 cm x 54.6 cm - med stander

Vægt: 6.96 kg

Forbindelse

Interface: DisplayPort 1.2 (HDCP) ; HDMI (HDCP) ; USB-Interface: B ; 3 x USB 3.2 Gen 1 (Type A) ; USB 3.2 Gen 1 (Type A (kun strøm))

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer: Med stander - bredde: 61.2 cm - dybde: 22.7 cm - højde: 54.6 cm - vægt: 6.96 kg ; Uden stander - bredde: 61.17 cm - dybde: 4.64 cm - højde: 36.33 cm - vægt: 4.83 kg

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software: HP Display Center

Effekt

Indgangsspænding: AC 100-240 V (50/60 Hz)

Strømforbrug (Til-modus): 17 W

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 17 kWh/1000 t

Strømforbrug (Typisk): 30 Watt

Strømforbrug (Maks.): 50 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.5 Watt

Strømforbrug (fra-tilstand): 0.3 Watt

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander, VESA-interface support

Baggrundsllys, brændetid: 30,000 timer

Overensstemmelsesstandarder: VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, E-Standby, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, ICE, NRCS, Ukraine, UAE, Australian-New Zealand MEPS, Vietnam MEPS, TGM, Energy Star, TCO Certified Edge

Lokalisering: Engelsk / United Kingdom

Diverse

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position: Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt

Tiltvinkel: -5/+20

Drejevinkel: 90

Rotationsvinkel: 180

Højde justering: 150 mm

VESA-monteringsinterface: 100 x 100 mm

