

HP E27Q G5 - E-Series - LED monitor - QHD - 27"



30-05-2024

SKU	6N6F2AA#ABB
Produktbeskrivelse:	HP E27Q G5 - E-Series - LED-skærm - QHD - 27"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27"
Energiklasse:	Klasse E
Strømforbrug (Til-modus):	21 W
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	QHD 2560 x 1440 ved 75 Hz

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix
Energiklasse:	Klasse E
Diagonal størrelse:	27"
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	QHD 2560 x 1440 ved 75 Hz
Pixel Pitch:	0.2335 mm
Pixel pr. tomme:	109
Lysstyrke:	350 cd/m ²
Kontrastforhold:	1000:1 / 8000000:1 (dynamisk)
Farve support:	16,7 millioner farver
Farvespektrum:	99% sRGB
Responstid:	5 ms (grå-til-grå med overdrive)
Lodret opdateringshastighed:	50 - 75 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 115 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 %
Backlight-teknologi:	LED baglys
Farvetemperatur:	6500K

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 3 år
--------------------	--

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
---------------------------	----

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	69.9 cm
Dybde ved forsendelse:	16 cm
Højde ved forsendelse:	44.6 cm
Vægt ved forsendelse:	11 kg

Mål og vægt

Med stander - bredde:	61.4 cm
Med stander - dybde:	22.7 cm
Med stander - højde:	54.7 cm
Med stander - vægt:	7.08 kg
Uden stander - bredde:	61.34 cm
Uden stander - dybde:	4.83 cm
Uden stander - højde:	36.46 cm
Uden stander - vægt:	4.94 kg

Generelt

OSD sprog:	Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Russisk, Spansk, Hollandsk, Japansk
------------	---

Egenskaber:	Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, 3 Side Borderless Design, 8-bit Color Depth, HP Eye Ease
-------------	---

Farve:	Sort, sort og sølv (stander)
--------	------------------------------

Dimensioner (B x D x H):	61.4 cm x 22.7 cm x 54.7 cm - med stander
--------------------------	---

Vægt:	7.08 kg
-------	---------

Forbindelse

Interface:	DisplayPort 1.2 (HDCP) HDMI (HDCP) 3 x USB 3.2 Gen 1 (Type A) USB 3.2 Gen 1 (Type A (kun strøm)) USB-B
------------	--

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	HP Display Center
----------------------	-------------------

Effekt

Indgangsspænding:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
-------------------	-------------------------

Strømforbrug (Til-modus):	21 W
---------------------------	------

Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	21 kWh/1000 t
----------------------------------	---------------

Strømforbrug (Typisk):	35 Watt
------------------------	---------

Strømforbrug (Maks.):	60 Watt
-----------------------	---------

Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt
-------------------------	----------

Diverse

Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander
-------------	--

Medfølgende ledninger:	1 x DisplayPort 1.2 kabel - 1.8 m 1 x HDMI-kabel - 1.8 m 1 x USB-B til USB-A kabel - 1.8 m
------------------------	--

Baggrundslys, brændetid:	30,000 timer
--------------------------	--------------

Overensstemmelsesstandarder:	VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, E-Standby, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, ICE, NRCS, Ukraine, UAE, TGM, TCO Certified Edge
------------------------------	---

Lokalisering:	Engelsk / Europa
---------------	------------------

Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning
------------------------	-----------------------------

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt
-----------------------------------	--

Tiltvinkel:	-5/+20
-------------	--------

Drejevinkel:	90
--------------	----

Rotationsvinkel:	180
------------------	-----

Mekanisk

Højde justering: 150 mm

VESA-
monteringsinterface: 100 x 100 mm

