

HP E32K G5 - E-Series - LED monitor - 31.5"



På lager(35)

SKU	6N4D6A5#ABB
Produktbeskrivelse:	HP E32K G5 - E-Series - LED-skærm - 31.5"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 31.5"
Energiklasse:	Klasse F
Energiforbrug om året:	32 kWt
Strømforbrug (Til-modus):	32.4 W
Egenskaber:	USB-hub, omgivende lyssensor, USB PD 65 Watt
Paneltype:	IPS

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix
Energiklasse:	Klasse F
Energiforbrug om året:	32 kWt
Diagonal størrelse:	31.5"
Indbygget udstyr:	USB-hub, omgivende lyssensor
USB-strøml levering:	65 Watt
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 ved 60 Hz
Pixel Pitch:	0.18 mm
Pixel pr. tomme:	140
Lysstyrke:	350 cd/m²
Kontrastforhold:	1000:1 / 8000000:1 (dynamisk)
Farve support:	1,07 milliarder farver
Farvespektrum:	99% sRGB
Responstid:	5 ms (grå-til-grå med overdrive)
Lodret opdateringshastighed:	30 - 60 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 135 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR-certificeret:	Ja

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	82 cm
Dybde ved forsendelse:	52.7 cm
Højde ved forsendelse:	16.1 cm
Vægt ved forsendelse:	11.76 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Uden stander - bredde: 71.4 cm - dybde: 7.47 cm - højde: 42.12 cm - vægt: 5.94 kg Med stander - bredde: 71.4 cm - dybde: 22.7 cm - højde: 60.34 cm - vægt: 8.4 kg
------------------------------	--

Generelt

Skærmbelægning: Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 %

Backlight-teknologi: Kantbelyst LED

Farvetemperatur: 6500K

OSD sprog: Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Russisk, Spansk, Hollandsk, Japansk

Egenskaber: HDCP, Flicker Free-teknologi, 3 Side Borderless Design, Low Blue Light-teknologi, HP Eye Ease, 10 bits (8 bits + FRC)

Farve: Sort hoved, sort og sølv (stander)

Dimensioner (B x D x H): 71.4 cm x 22.7 cm x 60.34 cm - med stander

Vægt: 8.4 kg

Audio

Type: Højtalere - stereo

Udgangseffekt/kanal: 3 Watt

Forbindelse

Interface: DisplayPort 1.4 (HDCP) | HDMI (HDCP) | USB-C 3.2 Gen 1 (strøm op til 65 W) | LAN (RJ-45) | 2 x USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 (kun strøm)

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software: HP Display Assistant

Effekt

Indgangsspænding: AC 100-240 V (50/60 Hz)

Strømforbrug (Til-modus): 32.4 W

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 32.4 kWh/1000 t

Strømforbrug (Typisk): 39 Watt

Strømforbrug (Maks.): 210 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.5 Watt

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander, VESA-interface support, PVC-fri

Medfølgende ledninger: 1 x USB-C til USB-C kabel - 1 m

Baggrundslys, brændetid: 30,000 timer

Overensstemmelsesstandarder: CSA, UL, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, E-Standby, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, lav halogen, ICE, NRCS, Ukraine, UAE, TGM, Energy Star, TCO Certified Edge

Lokalisering: Engelsk / Europa

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position: Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt

Tiltvinkel: -5/+20

Drejevinkel: 45

Mekanisk

Rotationsvinkel:	90
Højde justering:	150 mm
VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm

