

HP E45c G5 - E-Series - LED monitor - curved - 44.5"



05-01-2026

SKU	6N4C1AA#ABB
Produktbeskrivelse:	HP E45c G5 - E-Series - LED-skærm - kurvet - 44.5"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 44.5"
Energiklasse:	Klasse G
Kurvet skærm:	Ja
Adaptive-Sync teknologi:	AMD FreeSync Premium
Egenskaber:	USB 3.2 Gen 1 hub, USB PD 100 Watt
Paneltype:	VA

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix
Energiklasse:	Klasse G
Diagonal størrelse:	44.5"
Kurvet skærm:	Ja (1500R)
Adaptive-Sync teknologi:	AMD FreeSync Premium
Indbygget udstyr:	USB 3.2 Gen 1 hub
USB-strøml levering:	100 Watt
Paneltype:	VA
Formatforhold:	32:9
Standard opløsning:	Dual Quad HD 5120 x 1440 ved 165 Hz
Pixel Pitch:	0.21 mm
Pixel pr. tomme:	120
Lysstyrke:	400 cd/m²
Kontrastforhold:	3000:1 / 8000000:1 (dynamisk)
Farve support:	16,7 millioner farver (8-bit)
Farvespektrum:	99% sRGB
Responstid:	3 ms (grå-til-grå med overdrive)
Lodret opdateringshastighed:	48 - 165 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 250 kHz

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 3 år
--------------------	--

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
---------------------------	----

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	126.7 cm
Dybde ved forsendelse:	28 cm
Højde ved forsendelse:	48.5 cm
Vægt ved forsendelse:	22.47 kg

Mål og vægt

Med stander - bredde: 108.43 cm - dybde: 30.7 cm - højde: 52.18 cm - vægt: 14.6 kg	Uden stander - bredde: 108.43 cm - dybde: 14.81 cm - højde: 33.56 cm - vægt: 10.1 kg
--	--

Generelt

Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 %
Backlight-teknologi:	Kantbelyst LED
Farvetemperatur:	6500K
OSD sprog:	Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Russisk, Spansk, Japansk
Egenskaber:	Lyssensor for omgivelser, HDCP, Flicker Free-teknologi, 3 Side Borderless Design, Low Blue Light-teknologi, 8-bit Color Depth, HP Eye Ease, HP Device Bridge 2.0, FreeSync Premium Technology
Farve:	Sort hoved, sort og sølv (stander)
Dimensioner (B x D x H):	108.43 cm x 30.7 cm x 52.18 cm - med stander
Vægt:	14.6 kg

Audio

Type:	Højtalere - stereo
Udgangseffekt/kanal:	3 Watt

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	HP Display Center, HP Display Manager
----------------------	---------------------------------------

Effekt

Indgangsspænding:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	38 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	55 Watt
Strømforbrug (Maks.):	275 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt

Diverse

Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander, VESA-interface support
Medfølgende ledninger:	2 x USB-C til USB-C kabel - 1 m
Baggrundsllys, brændetid:	30,000 timer
Overensstemmelsesstandarder:	CSA, UL, TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, PSE Mark, cTUVus, CECP, ISC, lav halogen, NRCS, UAE, TGM, TCO Certified Edge
Lokalisering:	Engelsk / Europa
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, drejbar, tilt
Tiltvinkel:	-5/+20
Drejevinkel:	20
Højde justering:	150 mm
VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm

Forbindelse

Forbindelse

Interface: DisplayPort 1.4 (HDCP) ; HDMI (HDCP) ; 2 x
USB-C 3.2 Gen 1 (strøm op til 100 W) ; USB
3.2 Gen 1 (kun strøm) ; 3 x USB 3.2 Gen 1 ;
LAN (RJ-45)

