

HP Elite t655 - SFF - Ryzen Embedded R2314 2.1 GHz - 8 GB - flash 32 GB - Pan Nordic



17-06-2024

SKU	5HOP9EA#UUW
Produktbeskrivelse:	HP Elite t655 - SFF - Ryzen Embedded R2314 2.1 GHz - 8 GB - flash 32 GB - Pan Nordic
Type:	Tynd klient - lille formfaktor
Lokalisering:	Sprog: Dansk, Norsk, Finsk, Svensk / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige
Processor:	1 x AMD Ryzen Embedded R2314 / 2.1 GHz (, op til 3.5 GHz, (Quad-Core)
RAM:	8 GB (installeret) / 32 GB (maks.) - DDR4 SDRAM
Harddisk:	Flash 32 GB - M.2 - eMMC
Optisk lagring:	Intet optisk drev

Generelt

Type:	Tynd klient
Produktmodel:	Lille formfaktor
Embedded Security:	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisering:	Sprog: Dansk, Norsk, Finsk, Svensk / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90 % (ikke-kondenserende)

Mål & vægt (forsendelse)

Vægt ved forsendelse:	2.106 kg
-----------------------	----------

Processor / Chipset

CPU:	AMD Ryzen Embedded R2314
Clock-frekvens:	2.1 GHz
Max Turbo Speed:	3.5 GHz
Antal kerner:	Quad-Core
Antal CPU'er:	1
Maks. antal CPU'er:	1
Opgraderbarhed af CPU:	Kan ikke opgraderes

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	3.5 cm - 20 cm - 20 cm - 1.174 kg - med stander - 1.12 kg - uden stander
Bredde:	3.5 cm
Dybde:	20 cm
Højde:	20 cm
Vægt:	1.174 kg

RAM

Installeret størrelse:	8 GB / 32 GB (maks.)
Teknologi:	DDR4 SDRAM

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele - 1 år
--------------------	--

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Desktops 9
ENERGY STAR-certificeret:	Ja

RAM

Effektiv hukommelseshastighed: 2667 MHz

Vurderet hukommelseshastighed: 3200 MHz

Model: SO DIMM 260-PIN

Holdere: 2 (Total) / 0 (ubrugt)

Konfigureringsgenskaber: 2 x 4 GB

Harddisk

Type: Flash - M.2

Kapacitet: 1 x 32 GB

Egenskaber: eMMC

Optisk lagring

Type: Intet optisk drev

Monitor

Monitortype: Ingen.

Grafik controller

Grafik-processor: AMD Radeon Graphics

Video-interfaces: DisplayPort

Maks. antal understøttede monitører: 3

Lydudgang

Lydudgangsmodus: Stereo

Indgangsstyr

Type: Mus, tastatur

Operativsystem / Programmer

Med OS: IGELO5 dansk/ engelsk / finsk / norsk / svensk

Software: HP Easy Tools, HP Device Manager, HP ThinUpdate, HP True Graphics, HP Easy Shell, HP Write Manager, HP Cloud Endpoint Manager

Effekt

Enhedstype: Strømforsyningsadapter

Strømenhedsnavn: HP Smart AC Adapter

Nødvendig spænding: AC 100-240 V (50/60 Hz)

Strømforsyning: 45 Watt

Diverse

Tyveri/Indtrængningsbeskyttelse: Sikkerhedslåseåbning (kabelåse solgt separat)

VESA-monteringsinterface: 100 x 100 mm, VESA

Overensstemmelsesstandarder: WEEE, ERP, CECP, RoHS2, SEPA, lav halogen, HP GSE

Ekspansion / Konnektivitet

Holdere: 1 (total) / 0 (fri) x M.2 Card (til intern opbevaring)

Interface: 2 x USB 3.1 Gen 1 (2 front) ; 3 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 front, 2 bag) ; 1 x audio linje-ud/linje-ind - mini-jack (1 front) ; 3 x DisplayPort 1.2 (3 bagtil) ; 2 x USB 3.2 Gen 1 (2 bagtil) ; 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 bagtil) ; 1 x audio linje-ud/hovedtelefoner (1 bagtil)

Netværk

Ethernet Controller: Realtek RTL8111EPH-CG

Dataforbindelsesprotokol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Mus

Grænseflade: USB

Tastatur

Produktdatablad genereret d. 20-05-2024 08:57.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Tastatur

Grænseflade:	USB
Lokalisering og layout:	Pan Nordic

