

# HP EliteBook 640 G11 Notebook - AI Ready - 14" - Intel Core Ultra 5 - 125U - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Pan Nordic



På lager(208)

SKU	A37T8ET#UUW
Produktbeskrivelse:	HP EliteBook 640 G11 Notebook - AI Ready - 14" - Intel Core Ultra 5 - 125U - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Pan Nordic
Produkttype:	Notebook - AI Ready
Operativsystem:	Win 11 Pro - dansk/ engelsk / finsk / norsk / svensk
Processor:	Intel Core Ultra 5 (Series 1) - 125U / 1.3 GHz, op til 4.3 GHz / 12 MB Cache
Hukommelse:	16 GB DDR5 (1 x 16 GB)
Lagring:	512 GB SSD - NVMe
Billedskærm:	14" WLED 1920 x 1200 / WUXGA @ 60 Hz

## Generelt

Produkttype:	Notebook - AI Ready
Operativsystem:	Windows 11 Pro - dansk/ engelsk / finsk / norsk / svensk

## Processor / Chipset

CPU:	Intel Core Ultra 5 (Series 1) 125U / 1.3 GHz
Max Turbo Speed:	4.3 GHz
Antal kerner:	12-core
Cache:	L3 - 12 MB
Funktioner:	Hyper-Threading teknologi, Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache

## Hukommelse

RAM:	16 GB (1 x 16 GB)
Maks. understøttet RAM:	64 GB
Teknologi:	DDR5 SDRAM - ikke-ECC
Hastighed:	5600 MHz
Vurderet hastighed:	5600 MHz
Model:	SO DIMM 262-PIN
Antal åbninger:	2

## Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	C
Maks. driftstemperatur:	35
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90 % (ik kondenseren)
Modstandsdygtighed over for stød (operativ):	40 g @ 2 ms halv-sir
Modstandsdygtighed over for stød (non-operativ):	240 g @ 2 ms h sir
Vibration tolerance (operativ):	1.043 g @ R (rando
Vibration tolerance (non-operativ):	3.5 g @ RMS (rando

## Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft 1 år   Begrænset garanti - batteri - 1
--------------------	--

## Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	
ENERGY STAR-certificeret:	
Produkt genbrugt indhold:	Post-forbruger genbrugt plastik, havbun plastik, genbrugt me

## Hukommelse

Tomme åbninger: 1

## Lagring

Hovedlager: 512 GB SSD PCIe - NVMe Express (NVMe)

## Billedskærm

Type: 14" - IPS

LCD Backlight  
Teknologi: WLED bagbelysning

Opløsning: 1920 x 1200 (WUXGA)

V-sync hastighed ved  
maks. opløsning: 60 Hz

Widescreen: Ja

Billedklarhed: 300 cd/m<sup>2</sup>

Farvespektrum: 45% NTSC

Egenskaber: WUXGA ultrabred synsvinkel (UWVA), smal kant bøjet

Tastaturnavn: HP Premium

## Audio & Video

Grafik-processor: Intel Graphics

Kamera: Ja

Opløsning: 5 Megapixel

Kameraegenskaber: Privatlivslukker, IR-kamera

Lyd: Dobbelte stereohøjtalere, dobbelt array-mikrofon

Audiofunktioner: Output: diskrete forstærkere, Poly Studio

## Input

Type: Tastatur, ClickPad

Tastaturbagbelysning: Ja

Tastatur layout: Pan Nordic

Egenskaber: Multi-touch clickpad, gestikulationsfunktion, spildresistent, DuraKeys

## Kommunikationer

## Mål og vægt

Dimensioner (B x D x H): 31.86 cm x 22.43 cm x 1.71 cm

Vægt: 1.39 kg

Forsendelsesdimensioner (VxDxH)/vægt: 6.9 cm x 44.9 cm x 31.86 cm / 1.39 kg

## Diverse

Farve: Gedde-sølvaluminium

Integrerede funktioner: HP Tamper Lock

Sikkerhed: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeraftryksslæser

Egenskaber: BIOS Absolute Persistence, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, HP Fast Charge, BIOS Update Network, Secured-key PC-aktive

Tyveri/Indtrængningsbeskyttelse: Sikkerhedslåseåbner (kabelåse solgt separat), chassisintrængelsesbeskyttelse

Sikkerhedsåbningstype: Kensington nøgle sikkerhedsåbner

Udstyr inkluderet: HP 65 W USB-C Adapter

Overensstemmelsesstandarder: CSA, VCCI, BSMI, GS, IEC 60950-1, FCC, CE, EN 50522, EN 60950-22, EN 60950-24, EN 60950-25, EN 60950-26, EN 60950-27, EN 60950-28, EN 60950-29, EN 60950-30, EN 60950-31, EN 60950-32, EN 60950-33, EN 60950-34, EN 60950-35, EN 60950-36, EN 60950-37, EN 60950-38, EN 60950-39, EN 60950-40, EN 60950-41, EN 60950-42, EN 60950-43, EN 60950-44, EN 60950-45, EN 60950-46, EN 60950-47, EN 60950-48, EN 60950-49, EN 60950-50, EN 60950-51, EN 60950-52, EN 60950-53, EN 60950-54, EN 60950-55, EN 60950-56, EN 60950-57, EN 60950-58, EN 60950-59, EN 60950-60, EN 60950-61, EN 60950-62, EN 60950-63, EN 60950-64, EN 60950-65, EN 60950-66, EN 60950-67, EN 60950-68, EN 60950-69, EN 60950-70, EN 60950-71, EN 60950-72, EN 60950-73, EN 60950-74, EN 60950-75, EN 60950-76, EN 60950-77, EN 60950-78, EN 60950-79, EN 60950-80, EN 60950-81, EN 60950-82, EN 60950-83, EN 60950-84, EN 60950-85, EN 60950-86, EN 60950-87, EN 60950-88, EN 60950-89, EN 60950-90, EN 60950-91, EN 60950-92, EN 60950-93, EN 60950-94, EN 60950-95, EN 60950-96, EN 60950-97, EN 60950-98, EN 60950-99, EN 60950-100, EN 60950-101, EN 60950-102, EN 60950-103, EN 60950-104, EN 60950-105, EN 60950-106, EN 60950-107, EN 60950-108, EN 60950-109, EN 60950-110, EN 60950-111, EN 60950-112, EN 60950-113, EN 60950-114, EN 60950-115, EN 60950-116, EN 60950-117, EN 60950-118, EN 60950-119, EN 60950-120, EN 60950-121, EN 60950-122, EN 60950-123, EN 60950-124, EN 60950-125, EN 60950-126, EN 60950-127, EN 60950-128, EN 60950-129, EN 60950-130, EN 60950-131, EN 60950-132, EN 60950-133, EN 60950-134, EN 60950-135, EN 60950-136, EN 60950-137, EN 60950-138, EN 60950-139, EN 60950-140, EN 60950-141, EN 60950-142, EN 60950-143, EN 60950-144, EN 60950-145, EN 60950-146, EN 60950-147, EN 60950-148, EN 60950-149, EN 60950-150, EN 60950-151, EN 60950-152, EN 60950-153, EN 60950-154, EN 60950-155, EN 60950-156, EN 60950-157, EN 60950-158, EN 60950-159, EN 60950-160, EN 60950-161, EN 60950-162, EN 60950-163, EN 60950-164, EN 60950-165, EN 60950-166, EN 60950-167, EN 60950-168, EN 60950-169, EN 60950-170, EN 60950-171, EN 60950-172, EN 60950-173, EN 60950-174, EN 60950-175, EN 60950-176, EN 60950-177, EN 60950-178, EN 60950-179, EN 60950-180, EN 60950-181, EN 60950-182, EN 60950-183, EN 60950-184, EN 60950-185, EN 60950-186, EN 60950-187, EN 60950-188, EN 60950-189, EN 60950-190, EN 60950-191, EN 60950-192, EN 60950-193, EN 60950-194, EN 60950-195, EN 60950-196, EN 60950-197, EN 60950-198, EN 60950-199, EN 60950-200, EN 60950-201, EN 60950-202, EN 60950-203, EN 60950-204, EN 60950-205, EN 60950-206, EN 60950-207, EN 60950-208, EN 60950-209, EN 60950-210, EN 60950-211, EN 60950-212, EN 60950-213, EN 60950-214, EN 60950-215, EN 60950-216, EN 60950-217, EN 60950-218, EN 60950-219, EN 60950-220, EN 60950-221, EN 60950-222, EN 60950-223, EN 60950-224, EN 60950-225, EN 60950-226, EN 60950-227, EN 60950-228, EN 60950-229, EN 60950-230, EN 60950-231, EN 60950-232, EN 60950-233, EN 60950-234, EN 60950-235, EN 60950-236, EN 60950-237, EN 60950-238, EN 60950-239, EN 60950-240, EN 60950-241, EN 60950-242, EN 60950-243, EN 60950-244, EN 60950-245, EN 60950-246, EN 60950-247, EN 60950-248, EN 60950-249, EN 60950-250, EN 60950-251, EN 60950-252, EN 60950-253, EN 60950-254, EN 60950-255, EN 60950-256, EN 60950-257, EN 60950-258, EN 60950-259, EN 60950-260, EN 60950-261, EN 60950-262, EN 60950-263, EN 60950-264, EN 60950-265, EN 60950-266, EN 60950-267, EN 60950-268, EN 60950-269, EN 60950-270, EN 60950-271, EN 60950-272, EN 60950-273, EN 60950-274, EN 60950-275, EN 60950-276, EN 60950-277, EN 60950-278, EN 60950-279, EN 60950-280, EN 60950-281, EN 60950-282, EN 60950-283, EN 60950-284, EN 60950-285, EN 60950-286, EN 60950-287, EN 60950-288, EN 60950-289, EN 60950-290, EN 60950-291, EN 60950-292, EN 60950-293, EN 60950-294, EN 60950-295, EN 60950-296, EN 60950-297, EN 60950-298, EN 60950-299, EN 60950-300, EN 60950-301, EN 60950-302, EN 60950-303, EN 60950-304, EN 60950-305, EN 60950-306, EN 60950-307, EN 60950-308, EN 60950-309, EN 60950-310, EN 60950-311, EN 60950-312, EN 60950-313, EN 60950-314, EN 60950-315, EN 60950-316, EN 60950-317, EN 60950-318, EN 60950-319, EN 60950-320, EN 60950-321, EN 60950-322, EN 60950-323, EN 60950-324, EN 60950-325, EN 60950-326, EN 60950-327, EN 60950-328, EN 60950-329, EN 60950-330, EN 60950-331, EN 60950-332, EN 60950-333, EN 60950-334, EN 60950-335, EN 60950-336, EN 60950-337, EN 60950-338, EN 60950-339, EN 60950-340, EN 60950-341, EN 60950-342, EN 60950-343, EN 60950-344, EN 60950-345, EN 60950-346, EN 60950-347, EN 60950-348, EN 60950-349, EN 60950-350, EN 60950-351, EN 60950-352, EN 60950-353, EN 60950-354, EN 60950-355, EN 60950-356, EN 60950-357, EN 60950-358, EN 60950-359, EN 60950-360, EN 60950-361, EN 60950-362, EN 60950-363, EN 60950-364, EN 60950-365, EN 60950-366, EN 60950-367, EN 60950-368, EN 60950-369, EN 60950-370, EN 60950-371, EN 60950-372, EN 60950-373, EN 60950-374, EN 60950-375, EN 60950-376, EN 60950-377, EN 60950-378, EN 60950-379, EN 60950-380, EN 60950-381, EN 60950-382, EN 60950-383, EN 60950-384, EN 60950-385, EN 60950-386, EN 60950-387, EN 60950-388, EN 60950-389, EN 60950-390, EN 60950-391, EN 60950-392, EN 60950-393, EN 60950-394, EN 60950-395, EN 60950-396, EN 60950-397, EN 60950-398, EN 60950-399, EN 60950-400, EN 60950-401, EN 60950-402, EN 60950-403, EN 60950-404, EN 60950-405, EN 60950-406, EN 60950-407, EN 60950-408, EN 60950-409, EN 60950-410, EN 60950-411, EN 60950-412, EN 60950-413, EN 60950-414, EN 60950-415, EN 60950-416, EN 60950-417, EN 60950-418, EN 60950-419, EN 60950-420, EN 60950-421, EN 60950-422, EN 60950-423, EN 60950-424, EN 60950-425, EN 60950-426, EN 60950-427, EN 60950-428, EN 60950-429, EN 60950-430, EN 60950-431, EN 60950-432, EN 60950-433, EN 60950-434, EN 60950-435, EN 60950-436, EN 60950-437, EN 60950-438, EN 60950-439, EN 60950-440, EN 60950-441, EN 60950-442, EN 60950-443, EN 60950-444, EN 60950-445, EN 60950-446, EN 60950-447, EN 60950-448, EN 60950-449, EN 60950-450, EN 60950-451, EN 60950-452, EN 60950-453, EN 60950-454, EN 60950-455, EN 60950-456, EN 60950-457, EN 60950-458, EN 60950-459, EN 60950-460, EN 60950-461, EN 60950-462, EN 60950-463, EN 60950-464, EN 60950-465, EN 60950-466, EN 60950-467, EN 60950-468, EN 60950-469, EN 60950-470, EN 60950-471, EN 60950-472, EN 60950-473, EN 60950-474, EN 60950-475, EN 60950-476, EN 60950-477, EN 60950-478, EN 60950-479, EN 60950-480, EN 60950-481, EN 60950-482, EN 60950-483, EN 60950-484, EN 60950-485, EN 60950-486, EN 60950-487, EN 60950-488, EN 60950-489, EN 60950-490, EN 60950-491, EN 60950-492, EN 60950-493, EN 60950-494, EN 60950-495, EN 60950-496, EN 60950-497, EN 60950-498, EN 60950-499, EN 60950-500, EN 60950-501, EN 60950-502, EN 60950-503, EN 60950-504, EN 60950-505, EN 60950-506, EN 60950-507, EN 60950-508, EN 60950-509, EN 60950-510, EN 60950-511, EN 60950-512, EN 60950-513, EN 60950-514, EN 60950-515, EN 60950-516, EN 60950-517, EN 60950-518, EN 60950-519, EN 60950-520, EN 60950-521, EN 60950-522, EN 60950-523, EN 60950-524, EN 60950-525, EN 60950-526, EN 60950-527, EN 60950-528, EN 60950-529, EN 60950-530, EN 60950-531, EN 60950-532, EN 60950-533, EN 60950-534, EN 60950-535, EN 60950-536, EN 60950-537, EN 60950-538, EN 60950-539, EN 60950-540, EN 60950-541, EN 60950-542, EN 60950-543, EN 60950-544, EN 60950-545, EN 60950-546, EN 60950-547, EN 60950-548, EN 60950-549, EN 60950-550, EN 60950-551, EN 60950-552, EN 60950-553, EN 60950-554, EN 60950-555, EN 60950-556, EN 60950-557, EN 60950-558, EN 60950-559, EN 60950-560, EN 60950-561, EN 60950-562, EN 60950-563, EN 60950-564, EN 60950-565, EN 60950-566, EN 60950-567, EN 60950-568, EN 60950-569, EN 60950-570, EN 60950-571, EN 60950-572, EN 60950-573, EN 60950-574, EN 60950-575, EN 60950-576, EN 60950-577, EN 60950-578, EN 60950-579, EN 60950-580, EN 60950-581, EN 60950-582, EN 60950-583, EN 60950-584, EN 60950-585, EN 60950-586, EN 60950-587, EN 60950-588, EN 60950-589, EN 60950-590, EN 60950-591, EN 60950-592, EN 60950-593, EN 60950-594, EN 60950-595, EN 60950-596, EN 60950-597, EN 60950-598, EN 60950-599, EN 60950-600, EN 60950-601, EN 60950-602, EN 60950-603, EN 60950-604, EN 60950-605, EN 60950-606, EN 60950-607, EN 60950-608, EN 60950-609, EN 60950-610, EN 60950-611, EN 60950-612, EN 60950-613, EN 60950-614, EN 60950-615, EN 60950-616, EN 60950-617, EN 60950-618, EN 60950-619, EN 60950-620, EN 60950-621, EN 60950-622, EN 60950-623, EN 60950-624, EN 60950-625, EN 60950-626, EN 60950-627, EN 60950-628, EN 60950-629, EN 60950-630, EN 60950-631, EN 60950-632, EN 60950-633, EN 60950-634, EN 60950-635, EN 60950-636, EN 60950-637, EN 60950-638, EN 60950-639, EN 60950-640, EN 60950-641, EN 60950-642, EN 60950-643, EN 60950-644, EN 60950-645, EN 60950-646, EN 60950-647, EN 60950-648, EN 60950-649, EN 60950-650, EN 60950-651, EN 60950-652, EN 60950-653, EN 60950-654, EN 60950-655, EN 60950-656, EN 60950-657, EN 60950-658, EN 60950-659, EN 60950-660, EN 60950-661, EN 60950-662, EN 60950-663, EN 60950-664, EN 60950-665, EN 60950-666, EN 60950-667, EN 60950-668, EN 60950-669, EN 60950-670, EN 60950-671, EN 60950-672, EN 60950-673, EN 60950-674, EN 60950-675, EN 60950-676, EN 60950-677, EN 60950-678, EN 60950-679, EN 60950-680, EN 60950-681, EN 60950-682, EN 60950-683, EN 60950-684, EN 60950-685, EN 60950-686, EN 60950-687, EN 60950-688, EN 60950-689, EN 60950-690, EN 60950-691, EN 60950-692, EN 60950-693, EN 60950-694, EN 60950-695, EN 60950-696, EN 60950-697, EN 60950-698, EN 60950-699, EN 60950-700, EN 60950-701, EN 60950-702, EN 60950-703, EN 60950-704, EN 60950-705, EN 60950-706, EN 60950-707, EN 60950-708, EN 60950-709, EN 60950-710, EN 60950-711, EN 60950-712, EN 60950-713, EN 60950-714, EN 60950-715, EN 60950-716, EN 60950-717, EN 60950-718, EN 60950-719, EN 60950-720, EN 60950-721, EN 60950-722, EN 60950-723, EN 60950-724, EN 60950-725, EN 60950-726, EN 60950-727, EN 60950-728, EN 60950-729, EN 60950-730, EN 60950-731, EN 60950-732, EN 60950-733, EN 60950-734, EN 60950-735, EN 60950-736, EN 60950-737, EN 60950-738, EN 60950-739, EN 60950-740, EN 60950-741, EN 60950-742, EN 60950-743, EN 60950-744, EN 60950-745, EN 60950-746, EN 60950-747, EN 60950-748, EN 60950-749, EN 60950-750, EN 60950-751, EN 60950-752, EN 60950-753, EN 60950-754, EN 60950-755, EN 60950-756, EN 60950-757, EN 60950-758, EN 60950-759, EN 60950-760, EN 60950-761, EN 60950-762, EN 60950-763, EN 60950-764, EN 60950-765, EN 60950-766, EN 60950-767, EN 60950-768, EN 60950-769, EN 60950-770, EN 60950-771, EN 60950-772, EN 60950-773, EN 60950-774, EN 60950-775, EN 60950-776, EN 60950-777, EN 60950-778, EN 60950-779, EN 60950-780, EN 60950-781, EN 60950-782, EN 60950-783, EN 60950-784, EN 60950-785, EN 60950-786, EN 60950-787, EN 60950-788, EN 60950-789, EN 60950-790, EN 60950-791, EN 60950-792, EN 60950-793, EN 60950-794, EN 60950-795, EN 60950-796, EN 60950-797, EN 60950-798, EN 60950-799, EN 60950-800, EN 60950-801, EN 60950-802, EN 60950-803, EN 60950-804, EN 60950-805, EN 60950-806, EN 60950-807, EN 60950-808, EN 60950-809, EN 60950-810, EN 60950-811, EN 60950-812, EN 60950-813, EN 60950-814, EN 60950-815, EN 60950-816, EN 60950-817, EN 60950-818, EN 60950-819, EN 60950-820, EN 60950-821, EN 60950-822, EN 60950-823, EN 60950-824, EN 60950-825, EN 60950-826, EN 60950-827, EN 60950-828, EN 60950-829, EN 60950-830, EN 60950-831, EN 60950-832, EN 60950-833, EN 60950-834, EN 60950-835, EN 60950-836, EN 60950-837, EN 60950-838, EN 60950-839, EN 60950-840, EN 60950-841, EN 60950-842, EN 60950-843, EN 60950-844, EN 60950-845, EN 60950-846, EN 60950-847, EN 60950-848, EN 60950-849, EN 60950-850, EN 60950-851, EN 60950-852, EN 60950-853, EN 60950-854, EN 60950-855, EN 60950-856, EN 60950-857, EN 60950-858, EN 60950-859, EN 60950-860, EN 60950-861, EN 60950-862, EN 60950-863, EN 60950-864, EN 60950-865, EN 60950-866, EN 60950-867, EN 60950-868, EN 60950-869, EN 60950-870, EN 60950-871, EN 60950-872, EN 60950-873, EN 60950-874, EN 60950-875, EN 60950-876, EN 60950-877, EN 60950-878, EN 60950-879, EN 60950-880, EN 60950-881, EN 60950-882, EN 60950-883, EN 60950-884, EN 60950-885, EN 60950-886, EN 60950-887, EN 60950-888, EN 60950-889, EN 60950-890, EN 60950-891, EN 60950-892, EN 60950-893, EN 60950-894, EN 60950-895, EN 60950-896, EN 60950-897, EN 60950-898, EN 60950-899, EN 60950-900, EN 60950-901, EN 60950-902, EN 60950-903, EN 60950-904, EN 60950-905, EN 60950

## Kommunikationer

**Trådløs:** 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 trådløst kort

**Bluetooth-klasse:** Klasse 2

**Trådløs controller:** Intel Wi-Fi 6E AX 211 - PCI Express Mini Card (M.2)

**Netværksinterface:** Gigabit Ethernet

**Protokol til fjernadministration:** SNMP 2

**Egenskaber:** Miracast, dobbelt strøm (2x2), MU-MIMO, CNVi

**Overensstemmelsesstandarder:** IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, WiFi-certificeret, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v

## Programmer

HP Support Assistant, HP Power Manager, Hotkey Support, HP Secure Erase, HP Drive Partition (gratis download), HP Client Catalog (gratis download), HP PC Hardware Diagnostics, Notifications, HP Connection Optimizer, HP Smart Click, HP Privacy Settings, HP Sure Sense, HP Smart Admin, HP Manageability Integration Kit Gen4 (gratis download), HP Client Management Script Library (gratis download), HP Cloud Recovery (gratis download), HP Wake on WLAN, myHP, HP Image Assistant Gen5 (gratis download), HP Client Security Manager Gen7, HP SureStart Gen7, Smart Support (gratis download), HP Connect Microsoft Endpoint Manager, HP Patch Assistant (gratis download), HP Sure Recover Gen5, HP Smart Run Gen5, HP Services Sc

**Med software:**

## Tilslutninger & Udvidelse

**Interfacedetaljer:** 2 x USB4 (supports Thunderbolt DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery); USB 3.2 Gen 1 (opladning) ; USB 3.2 Gen 2 (strømdrevet) ; HDMI ; Kombostik hovedtelefon/mikrofon ; LAN (RJ-45)

## AC-adapter

**Input:** AC 100-240 V (50/60 Hz)  
**Output:** 65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V, 1.5 A

## Batteri

**Teknologi:** 3-cellet Litium-polymere  
**Kapacitet:** 56.04 Wh

