

HP EliteBook 845 G10 Notebook - 14" - AMD Ryzen 7 Pro - 7840U - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Pan Nordic



På lager(14)

SKU	96X44ET#UUW
Produktbeskrivelse:	HP EliteBook 845 G10 Notebook - 14" - AMD Ryzen 7 Pro - 7840U - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Pan Nordic
Produkttype:	Notebook
Operativsystem:	Win 11 Pro - dansk/ engelsk / finsk / norsk / svensk
Processor:	AMD Ryzen 7 Pro 7840U / 3.3 GHz, op til 5.1 GHz / 16 MB Cache
Hukommelse:	16 GB DDR5 (2 x 8 GB)
Lagring:	512 GB SSD - NVMe, HP Value
Billedskærm:	14" WLED 1920 x 1200 / WUXGA @ 60 Hz

Generelt

Produkttype:	Notebook
Operativsystem:	Windows 11 Pro - dansk/ engelsk / finsk / norsk / svensk

Processor / Chipset

CPU:	AMD Ryzen 7 Pro 7840U / 3.3 GHz
Max Turbo Speed:	5.1 GHz
Antal kerner:	8 kerner
Cache:	L3 - 16 MB

Hukommelse

RAM:	16 GB (2 x 8 GB)
Maks. understøttet RAM:	64 GB
Teknologi:	DDR5 SDRAM - ikke-ECC
Hastighed:	5600 MHz
Vurderet hastighed:	5600 MHz
Model:	SO DIMM 262-PIN
Antal åbninger:	2
Tomme åbninger:	0

Lagring

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	C
Maks. driftstemperatur:	35
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90 % (ik kondensereri
Modstandsdygtighed over for stød (operativ):	40 g @ 2 ms halv-sir
Modstandsdygtighed over for stød (non-operativ):	200 g @ 2 ms ha sir
Vibration tolerance (operativ):	1.043 g @ R (rando
Vibration tolerance (non-operativ):	3.5 g @ RMS (rando

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	
EPEAT kompatibel:	EPEAT Klim
ENERGY STAR-certificeret:	
Produkt genbrugt indhold:	Havbundet plas

Mål og vægt

Dimensioner (B x D x H):	31.56 cm x 22.4 cr 1.92
Vægt:	1.38
Forsendelsesdimensioner (VxDxH)/vægt:	6.9 cm x 48.3 cm x 3l

Lagring

Hovedlager: 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVMe Express (NVMe), HP Value

Billedskærm

Type:	14" - IPS
LCD Backlight Teknologi:	WLED bagbelysning
Opløsning:	1920 x 1200 (WUXGA)
V-sync hastighed ved maks. opløsning:	60 Hz
Widescreen:	Ja
Billedformatforhold:	16:10
Billedklarhed:	400 cd/m²
Farvespektrum:	100% sRGB
Egenskaber:	WUXGA ultrabred synsvinkel (UWVA) anti-genskin eDP
Tastaturnavn:	HP Premium

Audio & Video

Grafik-processor:	AMD Radeon 780M
Kamera:	Ja
Opløsning:	5 Megapixel
Kameraegenskaber:	Privatlivslukker, IR-kamera, Windows Hello, HP Auto Frame
Lyd:	Dobbelte stereohøjttalere, dobbelt array-mikrofon
Codec:	Realtek ALC3315
Audiofunktioner:	Output: Bang & Olufsen Audio

Input

Type:	Tastatur, ClickPad
Tastaturbagbelysning:	Ja
Tastatur layout:	Pan Nordic
Egenskaber:	Lydkontrol, multi-touch clickpad, gestikulationsfunktion, præcisions-touchpad, glas-klikpude, spildresistent

Diverse

Integrerede funktioner:	HP Tamper Lock
Sikkerhed:	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeraftrykslæser
Egenskaber:	BIOS Absolute Persistence, HP Fast Charge, BIOS Update via Network, MIL-STD-810H testet, Secure Boot, 64-bit x64-kerne PC-aktive
Tyveri/Indtrængningsbeskyttelse:	Sikkerhedslåseåbner (kabelåse solgt separat), chassisintrængelsessensor
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington nøglelås sikkerhedsåbner
Udstyr inkluderet:	HP 65 Watt nPFC USB-C AC Adapter
Overensstemmelsesstandarder:	CSA, VCCI, BSMI, GS, CE, FCC, FIPS 140-2 Niveau 2, FCC, RoHS, KCC, CISPR, IEC, Common Criteria EAL4+, KC, SRRC, NCC, UL 62368-1, UL 1004, UL 1565, UL 1950, UL 2054, UL 2232, UL 2234, UL 2235, UL 2236, UL 2237, UL 2238, UL 2239, UL 2240, UL 2241, UL 2242, UL 2243, UL 2244, UL 2245, UL 2246, UL 2247, UL 2248, UL 2249, UL 2250, UL 2251, UL 2252, UL 2253, UL 2254, UL 2255, UL 2256, UL 2257, UL 2258, UL 2259, UL 2260, UL 2261, UL 2262, UL 2263, UL 2264, UL 2265, UL 2266, UL 2267, UL 2268, UL 2269, UL 2270, UL 2271, UL 2272, UL 2273, UL 2274, UL 2275, UL 2276, UL 2277, UL 2278, UL 2279, UL 2280, UL 2281, UL 2282, UL 2283, UL 2284, UL 2285, UL 2286, UL 2287, UL 2288, UL 2289, UL 2290, UL 2291, UL 2292, UL 2293, UL 2294, UL 2295, UL 2296, UL 2297, UL 2298, UL 2299, UL 2300, UL 2301, UL 2302, UL 2303, UL 2304, UL 2305, UL 2306, UL 2307, UL 2308, UL 2309, UL 2310, UL 2311, UL 2312, UL 2313, UL 2314, UL 2315, UL 2316, UL 2317, UL 2318, UL 2319, UL 2320, UL 2321, UL 2322, UL 2323, UL 2324, UL 2325, UL 2326, UL 2327, UL 2328, UL 2329, UL 2330, UL 2331, UL 2332, UL 2333, UL 2334, UL 2335, UL 2336, UL 2337, UL 2338, UL 2339, UL 2340, UL 2341, UL 2342, UL 2343, UL 2344, UL 2345, UL 2346, UL 2347, UL 2348, UL 2349, UL 2350, UL 2351, UL 2352, UL 2353, UL 2354, UL 2355, UL 2356, UL 2357, UL 2358, UL 2359, UL 2360, UL 2361, UL 2362, UL 2363, UL 2364, UL 2365, UL 2366, UL 2367, UL 2368, UL 2369, UL 2370, UL 2371, UL 2372, UL 2373, UL 2374, UL 2375, UL 2376, UL 2377, UL 2378, UL 2379, UL 2380, UL 2381, UL 2382, UL 2383, UL 2384, UL 2385, UL 2386, UL 2387, UL 2388, UL 2389, UL 2390, UL 2391, UL 2392, UL 2393, UL 2394, UL 2395, UL 2396, UL 2397, UL 2398, UL 2399, UL 2400, UL 2401, UL 2402, UL 2403, UL 2404, UL 2405, UL 2406, UL 2407, UL 2408, UL 2409, UL 2410, UL 2411, UL 2412, UL 2413, UL 2414, UL 2415, UL 2416, UL 2417, UL 2418, UL 2419, UL 2420, UL 2421, UL 2422, UL 2423, UL 2424, UL 2425, UL 2426, UL 2427, UL 2428, UL 2429, UL 2430, UL 2431, UL 2432, UL 2433, UL 2434, UL 2435, UL 2436, UL 2437, UL 2438, UL 2439, UL 2440, UL 2441, UL 2442, UL 2443, UL 2444, UL 2445, UL 2446, UL 2447, UL 2448, UL 2449, UL 2450, UL 2451, UL 2452, UL 2453, UL 2454, UL 2455, UL 2456, UL 2457, UL 2458, UL 2459, UL 2460, UL 2461, UL 2462, UL 2463, UL 2464, UL 2465, UL 2466, UL 2467, UL 2468, UL 2469, UL 2470, UL 2471, UL 2472, UL 2473, UL 2474, UL 2475, UL 2476, UL 2477, UL 2478, UL 2479, UL 2480, UL 2481, UL 2482, UL 2483, UL 2484, UL 2485, UL 2486, UL 2487, UL 2488, UL 2489, UL 2490, UL 2491, UL 2492, UL 2493, UL 2494, UL 2495, UL 2496, UL 2497, UL 2498, UL 2499, UL 2500, UL 2501, UL 2502, UL 2503, UL 2504, UL 2505, UL 2506, UL 2507, UL 2508, UL 2509, UL 2510, UL 2511, UL 2512, UL 2513, UL 2514, UL 2515, UL 2516, UL 2517, UL 2518, UL 2519, UL 2520, UL 2521, UL 2522, UL 2523, UL 2524, UL 2525, UL 2526, UL 2527, UL 2528, UL 2529, UL 2530, UL 2531, UL 2532, UL 2533, UL 2534, UL 2535, UL 2536, UL 2537, UL 2538, UL 2539, UL 2540, UL 2541, UL 2542, UL 2543, UL 2544, UL 2545, UL 2546, UL 2547, UL 2548, UL 2549, UL 2550, UL 2551, UL 2552, UL 2553, UL 2554, UL 2555, UL 2556, UL 2557, UL 2558, UL 2559, UL 2560, UL 2561, UL 2562, UL 2563, UL 2564, UL 2565, UL 2566, UL 2567, UL 2568, UL 2569, UL 2570, UL 2571, UL 2572, UL 2573, UL 2574, UL 2575, UL 2576, UL 2577, UL 2578, UL 2579, UL 2580, UL 2581, UL 2582, UL 2583, UL 2584, UL 2585, UL 2586, UL 2587, UL 2588, UL 2589, UL 2590, UL 2591, UL 2592, UL 2593, UL 2594, UL 2595, UL 2596, UL 2597, UL 2598, UL 2599, UL 2600, UL 2601, UL 2602, UL 2603, UL 2604, UL 2605, UL 2606, UL 2607, UL 2608, UL 2609, UL 2610, UL 2611, UL 2612, UL 2613, UL 2614, UL 2615, UL 2616, UL 2617, UL 2618, UL 2619, UL 2620, UL 2621, UL 2622, UL 2623, UL 2624, UL 2625, UL 2626, UL 2627, UL 2628, UL 2629, UL 2630, UL 2631, UL 2632, UL 2633, UL 2634, UL 2635, UL 2636, UL 2637, UL 2638, UL 2639, UL 2640, UL 2641, UL 2642, UL 2643, UL 2644, UL 2645, UL 2646, UL 2647, UL 2648, UL 2649, UL 2650, UL 2651, UL 2652, UL 2653, UL 2654, UL 2655, UL 2656, UL 2657, UL 2658, UL 2659, UL 2660, UL 2661, UL 2662, UL 2663, UL 2664, UL 2665, UL 2666, UL 2667, UL 2668, UL 2669, UL 2670, UL 2671, UL 2672, UL 2673, UL 2674, UL 2675, UL 2676, UL 2677, UL 2678, UL 2679, UL 2680, UL 2681, UL 2682, UL 2683, UL 2684, UL 2685, UL 2686, UL 2687, UL 2688, UL 2689, UL 2690, UL 2691, UL 2692, UL 2693, UL 2694, UL 2695, UL 2696, UL 2697, UL 2698, UL 2699, UL 2700, UL 2701, UL 2702, UL 2703, UL 2704, UL 2705, UL 2706, UL 2707, UL 2708, UL 2709, UL 2710, UL 2711, UL 2712, UL 2713, UL 2714, UL 2715, UL 2716, UL 2717, UL 2718, UL 2719, UL 2720, UL 2721, UL 2722, UL 2723, UL 2724, UL 2725, UL 2726, UL 2727, UL 2728, UL 2729, UL 2730, UL 2731, UL 2732, UL 2733, UL 2734, UL 2735, UL 2736, UL 2737, UL 2738, UL 2739, UL 2740, UL 2741, UL 2742, UL 2743, UL 2744, UL 2745, UL 2746, UL 2747, UL 2748, UL 2749, UL 2750, UL 2751, UL 2752, UL 2753, UL 2754, UL 2755, UL 2756, UL 2757, UL 2758, UL 2759, UL 2760, UL 2761, UL 2762, UL 2763, UL 2764, UL 2765, UL 2766, UL 2767, UL 2768, UL 2

Programmer

Med software: HP Support Assistant, HP Power Manager, Hotkey Support, HP Secure Erase, HP Drive Partitioning (gratis download), HP Client Catalog (gratis download), HP Notifications, HP Connect Assistant, HP Optimizer, HP Sure Click, HP Sure Run, HP Privacy Advisor, HP Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP Sure Admin, HP Client Management Script Library (gratis download), HP BIOSphere Gen6, HP Wake-on-LAN, myHP, HP Image Assistant Gen5 (gratis download), HP SureStart Gen7, HP Easy Clean, HP Smart Support (gratis download), HP Connect Assistant, Microsoft Endpoint Manager, HP Patch Assistant (gratis download), HP Manageability & Integration Kit Gen4 (gratis download), HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Services Scan

Tilslutninger & Udvidelse

Kommunikationer

Trådløs:	802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Bluetooth-klasse:	Klasse 2
Trådløs controller:	Realtek RTL8852CE - PCI Express Mini Card (M.2)
Egenskaber:	Miracast, dobbelt strøm (2x2)
Overensstemmelsesstandarder:	IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, WiFi- certificeret, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k

Tilslutninger & Udvidelse

Interfacedetaljer:	2 x USB4 (supports Thunderbolt DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Deliver USB 3.2 Gen 1 (opladning) USB 3.2 Gen HDMI Kombostik hovedtelefon/mikrofon
--------------------	--

AC-adapter

Input:	AC 115/230 V (50/60 Hz)
Output:	65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V, 8

Batteri

Teknologi:	3-cellet Litium-polym
Vægt:	229
Kapacitet:	51.3 V
Run-time:	Op til 18 tim

