

HP Engage Flex Pro-C Retail System - USFF Celeron G4900 3.1 GHz - 4 GB - HDD 500 GB



Ikke på lager

SKU	4WA07EA#UUW
Produktbeskrivelse:	HP Engage Flex Pro-C Retail System - USFF Celeron G4900 3.1 GHz - 4 GB - HDD 500 GB
Type:	Kassterminal (POS) - USFF
Bundled Services:	HP 3 års Next Business Day Hardware Support med Optional Customer SelfRepair (Norge, Danmark, Sverige, Finland)
Lokalisering:	Sprog: Dansk, Norsk, Finsk, Svensk / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige
Processor:	1 x Intel Celeron G4900 / 3.1 GHz (Dual-Core)
Cachehukommelse:	2 MB
Cache pr. processor:	2 MB

Generelt

Type: Kassterminal (POS)

Bundled Services: HP 3 års Next Business Day Hardware Support med Optional Customer SelfRepair (Norge, Danmark, Sverige, Finland)

Produktmodel: USFF

Indbygget udstyr: Højtaler

Embedded Security: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Lokalisering: Sprog: Dansk, Norsk, Finsk, Svensk / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse: 22.9 cm

Dybde ved forsendelse: 40 cm

Højde ved forsendelse: 39.4 cm

Vægt ved forsendelse: 4.99 kg

Mål og vægt

Bredde: 30 cm

Dybde: 30.2 cm

Højde: 10 cm

Vægt: 3.99 kg

Processor / Chipset

CPU: Intel Celeron G4900

Clock-frekvens: 3.1 GHz

Antal kerner: Dual-Core

Antal CPU'er: 1

Maks. antal CPU'er: 1

Opgraderbarhed af CPU: Kan opgraderes

Chipsættype: Intel Q370

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 3 år - on-site

Operativsystem / Programmer

Med OS: FreeDOS 2.0

Effekt

Enhedstype: Strømforsyning

Nødvendig spænding: AC 120/230 V (50/60 Hz)

Cachehukommelse

Installeret størrelse:	2 MB
Cache pr. processor:	2 MB

RAM

Installeret størrelse:	4 GB (installeret) / 64 GB (maks.)
Teknologi:	DDR4 SDRAM
Effektiv hukommelseshastighed:	2400 MHz
Vurderet hukommelseshastighed:	2666 MHz
Model:	DIMM 288-PIN
Holdere:	4 (Total) / 3 (ubrugt)
Egenskaber:	Ikke bufferet
Konfigureringssegenskaber:	1 x 4 GB

Harddisk

Type:	HDD
Kapacitet:	1 x 500 GB
Grænsefladetype:	SATA 6Gb/s
Spindelhastighed:	7200 rpm

Controller for lagring

Type:	1 x SATA
Controller-grænsefladetype:	SATA 6 Gb/s / SATA 3 Gb/s

Optisk lagring

Type:	Intet optisk drev
-------	-------------------

Monitor

Monitortype:	Ingen.
--------------	--------

Effekt

Strømforsyning:	250 Watt
Effektivitet:	90%
Strømfaktorkorrektion:	Ja (aktiv)

Diverse

Medfølgende ledninger:	Mini DisplayPort-DVI adapter (2 styk)
Tyveri/Indtrængningsbeskyttelse:	Sikkerhedslåseåbning (kabelåse solgt separat)
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning
Overensstemmelsesstandarder:	RoHS

Ekspansion / Konnektivitet

Båse:	2 (total) / 1 (fri) x intern 2.5"
Holdere:	1 (total) / 0 (fri) x PCIe x16 - halv højde ; 1 (total) / 1 (fri) x PCIe x16 - halv højde (x4-modus) ; 2 (total) / 2 (fri) x PCIe x4 - halv højde ; 2 (total) / 2 (fri) x M.2 Card
Interface:	2 x USB 2.0 ; 5 x USB 3.1 Gen 1 (2 front, 3 bag) (en af dem lader op) ; 1 x PS/2 tastatur / mus ; 1 x DisplayPort ; 1 x audio linje-ind/mikrofon ; 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 1 x VGA ; 3 x Mini DisplayPort

Netværk

Ethernet Controller:	Intel I219-LM
Trådløs LAN understøttelse:	Ja
Trådløs NIC:	Intel Wireless-AC 9260
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Protokol til fjernadministration:	SNMP 2
Egenskaber:	Wake on LAN (WoL), ACPI-understøttelse, PXE support

Netværk

Overensstemmelsesstandarder:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.3az
------------------------------	--

Lydudgang

Lydudgangsmodus:	Stereo
Maks. Sampling Rate:	192 kHz
Overensstemmelsesstandarder:	High Definition Audio

Grafik controller

Grafik-processor:	NVIDIA Quadro P400 / Intel UHD Graphics 610
Videohukommelse:	2 GB GDDR5 SDRAM
Video-interfaces:	VGA, DisplayPort
HDCP-kompatibel:	Ja

