

# HP Engage Flex Pro Retail System - SFF Core i3 8100 3.6 GHz - 4 GB - SSD 128 GB, SSD 128 GB



Ikke på lager

SKU	4WAO4EA#UUW
Produktbeskrivelse:	HP Engage Flex Pro Retail System - SFF Core i3 8100 3.6 GHz - 4 GB - SSD 128 GB, SSD 128 GB
Type:	Kassterminal (POS) - SFF
Lokalisering:	Sprog: Dansk, Norsk, Finsk, Svensk / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige
Processor:	1 x Intel Core i3 (8. Gen) 8100 / 3.6 GHz (Quad-Core)
Cachehukommelse:	6 MB
Cache pr. processor:	6 MB
RAM:	4 GB (installeret) / 64 GB (maks.) - DDR4 SDRAM

## Generelt

Type:	Kassterminal (POS)
Produktmodel:	SFF
Embedded Security:	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisering:	Sprog: Dansk, Norsk, Finsk, Svensk / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige

## Processor / Chipset

CPU:	Intel Core i3 (8. Gen) 8100
Clock-frekvens:	3.6 GHz
Antal kerner:	Quad-Core
Antal CPU'er:	1
Maks. antal CPU'er:	1
Opgraderbarhed af CPU:	Kan opgraderes
Chipsættype:	Intel Q370

## Cachehukommelse

Installeret størrelse:	6 MB
Cache pr. processor:	6 MB

## Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 85 % (ikke-kondenserende)

## Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	22.9 cm
Dybde ved forsendelse:	49.6 cm
Højde ved forsendelse:	36.1 cm
Vægt ved forsendelse:	7.26 kg

## Mål og vægt

Bredde:	33.7 cm
Dybde:	38.4 cm
Højde:	10 cm
Vægt:	6.44 kg

## Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 3 år - on-site
--------------------	--

## RAM

Installeret størrelse:	4 GB (installeret) / 64 GB (maks.)
Teknologi:	DDR4 SDRAM
Effektiv hukommelseshastighed:	2666 MHz
Vurderet hukommelseshastighed:	2666 MHz
Model:	DIMM 288-PIN
Holdere:	4 (Total) / 3 (ubrugt)
Egenskaber:	Ikke bufferet
Konfigureringssegenskaber:	1 x 4 GB

## Harddisk

Type:	SSD - M.2 2280
Kapacitet:	1 x 128 GB
Grænsefladetype:	SATA 6Gb/s
Egenskaber:	Tredobbelt niveau-celle (TLC)

## Harddisk (2.)

Type:	SSD - 2.5"
Interfaceklasse:	Serial ATA
Kapacitet:	1 x 128 GB

## Controller for lagring

Type:	1 x SATA
Controller-grænsefladetype:	SATA 6Gb/s

## Optisk lagring

Type:	Intet optisk drev
-------	-------------------

## Monitor

Monitortype:	Ingen.
--------------	--------

## Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
---------------------------	----

## Operativsystem / Programmer

Med OS:	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit Edition
---------	--

## Effekt

Enhedstype:	Strømforsyning
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforsyning:	250 Watt
Effektivitet:	90%
Strømfaktorkorrektion:	Ja (aktiv)

## Diverse

Tyveri/Indtrængningsbeskyttelse:	Sikkerhedslåseåbning (kabelåse solgt separat)
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning
Overensstemmelsesstandarder:	RoHS

## Ekspansion / Konnektivitet

Båse:	2 intern 3.5"
Holdere:	2 (total) / 2 (fri) x PCIe x1 - fuld højde ; 1 (total) / 1 (fri) x PCIe x16 - halv højde (x16 mode) ; 1 (total) / 1 (fri) x PCIe x16 - halv højde (x4-modus) ; 2 M.2 Card
Interface:	2 x USB 2.0 ; 5 x USB 3.1 Gen 1 (2 front, 3 bag) (en af dem lader op) ; 1 x PS/2 tastatur / mus ; 1 x DisplayPort ; 1 x audio linje-ind/mikrofon ; 1 x LAN (Gigabit Ethernet)

## Netværk

Ethernet Controller:	Intel I219-LM
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Protokol til fjernadministration:	SNMP 2
Egenskaber:	Wake on LAN (WoL), ACPI-understøttelse, PXE support

## Lydudgang

Lydudgangsmodus:	Stereo
Maks. Sampling Rate:	192 kHz
Overensstemmelsesstandarder:	High Definition Audio

## Grafik controller

Grafik-processor:	Intel UHD Graphics 630 Dynamic Video Memory Technology
Video-interfaces:	DisplayPort
HDCP-kompatibel:	Ja

