

HP P24v G5 - P-Series - LED monitor - Full HD (1080p) - 23.8"



01-10-2024

SKU	64W18AA#ABB
Produktbeskrivelse:	HP P24v G5 - P-Series - LED-skærm - Full HD (1080p) - 23.8"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 23.8"
Energiklasse:	Klasse E
Strømforbrug (Tilmodus):	17.9 W
Paneltype:	VA
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 75 Hz

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix
Energiklasse:	Klasse E
Diagonal størrelse:	23.8"
Paneltype:	VA
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 75 Hz
Pixel Pitch:	0.27 mm
Pixel pr. tomme:	93
Lysstyrke:	250 cd/m ²
Kontrastforhold:	3000:1 / 8000000:1 (dynamisk)
Farve support:	16,7 millioner farver
Farvespektrum:	72% NTSC
Responstid:	5 ms (grå-til-grå med overdrive)
Lodret opdateringshastighed:	48 - 75 Hz
Vandret opdateringshastighed:	55.6 - 90.8 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 %

Backlight-teknologi:

Kantbelyst LED

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80% RH (non-condensing)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 3 år
--------------------	--

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR-certificeret:	Ja

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	59.5 cm
Dybde ved forsendelse:	12.4 cm
Højde ved forsendelse:	39.1 cm
Vægt ved forsendelse:	5.49 kg

Mål og vægt

Generelt

Farvetemperatur: 6500K

OSD sprog: Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Russisk, Spansk, Hollandsk, Japansk

Egenskaber: HDCP, On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, 3-sidet mikrokant, kant-oplyst LED-bagbelysning, 8-bit(6-bit + FRC) Color Depth

Farve: Sort stander, sort hoved

Dimensioner (B x D x H): 53.89 cm x 18.05 cm x 39.78 cm - med stander

Vægt: 3.57 kg

Forbindelse

Interface: HDMI (HDCP) ; VGA

Mekanisk

Justeringer til display-position: Tilt

Tiltvinkel: -5/+23

VESA-monteringsinterface: 100 x 100 mm

Mål og vægt

Med stander - bredde: 53.89 cm - dybde: 18.05 cm - højde: 39.7 cm - vægt: 3.57 kg ; Uden stander - bredde: 53.89 cm - dybde: 5.143 cm - højde: 32.36 cm - vægt: 3.17 kg

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software: HP Display Center, HP Display Manager

OS nødvendig: Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11

Effekt

Indgangsspænding: AC 100-240 V (50/60 Hz)

Strømforbrug (Til-modus): 17.9 W

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 17.9 kWh/1000 t

Strømforbrug (Typisk): 20 Watt

Strømforbrug (Maks.): 30 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.5 Watt

Strømforbrug (fra-tilstand): 0.3 Watt

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander, VESA-interface support, HDCP Compliant

Medfølgende ledninger: 1 x HDMI-kabel - 1.8 m

Baggrundslys, brændetid: 30,000 timer

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:

CSA, VCCI, BSMI,
NOM, WHQL, CB, CCC,
PSB, FCC, RoHS, ISO
9241-307, KCC, ICES,
CEC, KC, ERP, CECP,
CEL, EAC, ISC, CEL
Grade 2, SEPA, lav
halogen, TUV
Rheinland Flicker
Free Certification,
Energy-using
Products (EuP) Lot 5,
UAE, Australian-New
Zealand MEPS,
Vietnam MEPS

Lokalisering:

Engelsk / Europa

Sikkerhedsåbningstype:

Kensington-
sikkerhedsåbning

