

HP P27 G5 - P-Series - LED monitor - Full HD (1080p) - 27"



06-06-2024

SKU	64X69AA#ABB
Produktbeskrivelse:	HP P27 G5 - P-Series - LED-skærm - Full HD (1080p) - 27"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27"
Energiklasse:	Klasse E
Energiforbrug om året:	20 kWt
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 75 Hz

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse E
Energiforbrug om året:	20 kWt
Diagonal størrelse:	27"
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 75 Hz
Pixel Pitch:	0.31 mm
Pixel pr. tomme:	82
Lysstyrke:	250 cd/m²
Kontrastforhold:	1000:1 / 8000000:1 (dynamisk)
Farve support:	16,7 millioner farver (8-bit)
Farvespektrum:	72% NTSC
Responstid:	5 ms (grå-til-grå med overdrive)
Lodret opdateringshastighed:	48 - 75 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 86 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri, 3H Hard Coating, Dis

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 3 år
--------------------	--

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR-certificeret:	Ja

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	68.5 cm
Dybde ved forsendelse:	13.7 cm
Højde ved forsendelse:	42.5 cm
Vægt ved forsendelse:	7.64 kg

Mål og vægt

Generelt

Backlight-teknologi: Kantbelyst LED

Farvetemperatur: 6500K

OSD sprog: Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Hollandsk, Japansk

Egenskaber: HDCP, Flicker Free-teknologi, 3-sidet mikrokant, Low Blue Light-teknologi, kant-oplyst LED-bagbelysning, 8-bit(6-bit + FRC) Color Depth

Farve: Sort stander, sort hoved

Dimensioner (B x D x H): 61.1 cm x 19.03 cm x 43.84 cm - med stander

Vægt: 5.08 kg

Forbindelse

Interface: DisplayPort 1.2 (HDCP) | HDMI (HDCP) | VGA

Mekanisk

Justeringer til display-position: Tilt

Tiltvinkel: -5/+20

VESA-monteringsinterface: 100 x 100 mm

Mål og vægt

Med stander - bredde: 61.1 cm - dybde: 19.03 cm - højde: 43.84 cm - vægt: 5.08 kg | Uden stander - bredde: 61.1 cm - dybde: 5.71 cm - højde: 36.55 cm - vægt: 4.43 kg

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software: HP Display Center, HP Display Manager

OS nødvendig: Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11

Effekt

Indgangsspænding: AC 100-240 V (50/60 Hz)

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 20 kWh/1000 t

Strømforbrug (Typisk): 25 Watt

Strømforbrug (Maks.): 35 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.5 Watt

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander, VESA-interface support, HDCP Compliant

Medfølgende ledninger: 1 x HDMI-kabel - 1.8 m

Baggrundslys, brændetid: 30,000 timer

Overensstemmelsesstandarder: CSA, UL, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, ICES, KC, CEL, EAC, ISC, lav halogen, DisplayPort 1.2, TÜV safety certification, Australian-New Zealand MEPS, Vietnam MEPS

Lokalisering: Engelsk / Europa

Diverse

Sikkerhedsåbningstype:

Kensington-
sikkerhedsåbning

