

HP Pro t550 - USFF - Celeron J6412 2 GHz - 8 GB - flash 32 GB



04-06-2024

SKU	5H0N5EA#UUW
Produktbeskrivelse:	HP Pro t550 - USFF - Celeron J6412 2 GHz - 8 GB - flash 32 GB
Type:	Tynd klient - ultralille formfaktor
Lokalisering:	Sprog: Dansk, Norsk, Finsk, Svensk / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige
Processor:	1 x Intel Celeron J6412 / 2 GHz (, op til 2.6 GHz, (Quad-Core)
Cachehukommelse:	1.5 MB L2
Cache pr. processor:	1.5 MB
RAM:	8 GB (installeret) / 16 GB (maks.) - DDR4 SDRAM - ikke-ECC

Generelt

Type:	Tynd klient
Produktmodel:	Ultralille formfaktor
Embedded Security:	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisering:	Sprog: Dansk, Norsk, Finsk, Svensk / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90 % (ikke-kondenserende)

Mål & vægt (forsendelse)

Vægt ved forsendelse:	2.879 kg
-----------------------	----------

Processor / Chipset

CPU:	Intel Celeron J6412
Clock-frekvens:	2 GHz
Max Turbo Speed:	2.6 GHz
Antal kerner:	Quad-Core
Antal CPU'er:	1
Maks. antal CPU'er:	1
Opgraderbarhed af CPU:	Kan ikke opgraderes

Mål og vægt

Bredde:	3.5 cm
Dybde:	20 cm
Højde:	20 cm
Vægt:	1.3 kg

Cachehukommelse

Installeret størrelse:	L2 - 1.5 MB
Cache pr. processor:	1.5 MB

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 1 år
--------------------	--

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
---------------------------	----

RAM

Installeret størrelse:	8 GB / 16 GB (maks.)
------------------------	----------------------

Operativsystem / Programmer

Med OS:	IGEL OS
---------	---------

RAM

Teknologi:	DDR4 SDRAM - ikke-ECC
Effektiv hukommelseshastighed:	3200 MHz
Vurderet hukommelseshastighed:	3200 MHz
Model:	SO DIMM 260-PIN
Holdere:	1 (Total) / 0 (ubrugt)
Konfigureringsgenskaber:	1 x 8 GB

Harddisk

Type:	Flash - M.2
Kapacitet:	1 x 32 GB
Egenskaber:	eMMC

Optisk lagring

Type:	Intet optisk drev
-------	-------------------

Monitor

Monitortype:	Ingen.
--------------	--------

Grafik controller

Grafik-processor:	Intel UHD Graphics
Video-interfaces:	DisplayPort
Maks. antal understøttede monitorer:	2

Indgangsudstyr

Type:	Mus, tastatur
-------	---------------

Operativsystem / Programmer

Software:	HP Easy Tools, HP Device Manager, HP ThinUpdate, HP True Graphics, HP Easy Shell, Microsoft SCCM/EDM-agent, HP Smart Zero Client Services
-----------	---

Effekt

Enhedstype:	Strømforsyningsadapter
Strømenhedsnavn:	HP Smart AC Adapter
Nødvendig spænding:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strømforsyning:	45 Watt

Diverse

Tyveri/Indtrængningsbeskyttelse:	Sikkerhedslåseåbning (kabelåse solgt separat)
----------------------------------	---

Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning
------------------------	-----------------------------

Overensstemmelsesstandarder:	FCC Klasse B-certificeret, UL, BSMI, GS, CB, CCC, ICES Class B, WEEE, KCC Class B, AS/NZS, ERP, CECP, RoHS2, VCCI Class B, CISPR Class B, SEPA, lav halogen, HP GSE, CNS
------------------------------	--

Ekspansion / Konnektivitet

Holdere:	1 (total) / 0 (fri) x M.2 Card (til intern opbevaring)
----------	--

Interface:	2 x USB 3.2 Gen 1 (2 front) ; 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (1 foran) ; 2 x USB 2.0 (2 bagtil) ; Hovedtelefoner/mikrofon (1 foran) ; 2 x DisplayPort 1.2 ; 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 bagtil)
------------	--

Netværk

Ethernet Controller:	Realtek RTL8111HSH-CG
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Mus

Mus

Musenavn: HP 320M

Tastatur

Tastaturnavn: HP 320K

Grænseflade: USB

