

HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5 - document scanner - desktop - USB 3.0



Ikke på lager

| | |
|---|---|
| SKU | 6FW09A#B19 |
| Produktbeskrivelse: | HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5 - dokumentscanner - desktopmodel - USB 3.0 |
| Enhedstype: | Dokumentscanner - desktopmodel |
| Interfacetype: | USB 3.0 |
| Scanningssensortype: | CMOS / CIS |
| Lyskilde: | LED |
| Ekstra funktioner: | Scan til cloud, scan til USB |
| Størst understøttede dokumentstørrelse: | 216 x 3100 mm |

Generelt

| | |
|---|---|
| Type: | Dokumentscanner - desktopmodel |
| Interfacetype: | USB 3.0 |
| Ekstra funktioner: | Scan til cloud, scan til USB |
| Størst understøttede dokumentstørrelse: | 216 x 3100 mm |
| Lokalisering: | Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk / Europa |

Scannerbånd

| | |
|---|--------------------------------|
| Indgangstype: | Farve |
| Gråskalering opløsningsniveau: | 8-bit (256 gråfarver) |
| Farvedybde: | 48-bit farve |
| Farvedybde (ekstern): | 24-bit (16,7 millioner farver) |
| Optisk opløsning: | 600 dpi x 600 dpi |
| Scanningsmodus: | Enfaset |
| Automatisk Duplexing: | Ja |
| Scanningssensortype: | CMOS / CIS |
| Lampe/lyskildetype: | LED |
| Maks. dokumentscanningshastighed (S/H): | 65 ppm |

Miljømæssige parametre

| | |
|--------------------------|----------|
| Min. driftstemperatur: | 10 °C |
| Maks. driftstemperatur: | 35 °C |
| Fugtighedsgrad ved brug: | 10 - 80% |

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 1 år | Teknisk understøttelse - telefonrådgivning - 1 år | Understøttelse af produktinform - web support - 1 år

Mål & vægt (forsendelse)

| | |
|-------------------------|---------|
| Bredde ved forsendelse: | 39.7 cm |
| Dybde ved forsendelse: | 24.8 cm |
| Højde ved forsendelse: | 30.3 cm |
| Vægt ved forsendelse: | 5.6 kg |

Mål og vægt

| | |
|---------|---------|
| Bredde: | 31 cm |
| Dybde: | 19.8 cm |
| Højde: | 19 cm |
| Vægt: | 3.8 kg |

Programmer / Systemkrav

Scannerbånd

Maks. dokumentscanningshastighed (farve): 65 ppm

Driftscyklus: 7500 scanninger pr. dag

Detaljer på scannerhastighed: 65 ppm - sort/hvid - 300 dpi | 65 ppm - farve - 300 dpi | 130 ipm - duplex - sort/hvid - 300 dpi | 130 ipm - duplex - farve - 300 dpi

Scanneregenskaber: Automatic Image Orientation, Auto Crop, auto strømsluk

Scan filformater: BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF, RTF, TXT

Overensstemmelsesstandarder: TWAIN, ISIS, WIA

Mediebehandling

Maks. dokumentstørrelse: 216 mm x 3100 mm

Understøttet dokumenttype: Visitkort, plastik kort

Understøttede dokument størrelses detaljer: ADF - op til 216 x 3100 mm

Dokument fødertype: Automatisk

Lagerkapacitet for dokument: 80 ark

Programmer / Systemkrav

Med software: Readiris Pro, Cardiris Pro

OS nødvendig: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP SP3 eller nyere, Windows 8

Detaljer om systemskrav: Windows XP/7/8/8.1 - RAM 2 GB | MacOS - RAM 2 GB

Effekt

Strømenhed: Ekstern strømadapter

Nødvendig spænding: AC 120/230 V (50/60 Hz)

Operationelt strømforbrug (standby): 38 Watt

Strømforbrugs-stand by: 4.1 Watt

Strømforbrug-sovemodus: 1.3 Watt

Miljømæssige standarder

EPEAT kompatibel: EPEAT Silver

ENERGY STAR-certificeret: Ja

Diverse

Overensstemmelsesstandarder: RoHS, FCC CFR47 Part 15 B, CECP, GB 9254-2008, EN 62479:2010, IEC 62471:2006, EN 62471:2008, GB 4943-2011, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 62479:2010, ICES-003 issue 6, IEC/EN60950-1:2006 +A1:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, CISPR 32:2012, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, EN 55032:2012 Class B

Ekspansion / Konnektivitet

Interfacedetaljer: USB 3.0

Hukommelse

Flash-hukommelse:

512 MB

