

HP t540 - USFF - Ryzen Embedded R1305G 1.5 GHz - 8 GB - flash 32 GB



21-05-2024

SKU	12H54EA#UUW
Produktbeskrivelse:	HP t540 - USFF - Ryzen Embedded R1305G 1.5 GHz - 8 GB - flash 32 GB
Type:	Tynd klient - ultralille formfaktor
Lokalisering:	Sprog: Dansk, Norsk, Finsk, Svensk / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige
Processor:	1 x AMD Ryzen Embedded R1305G / 1.5 GHz (, op til 2.8 GHz, (Dual-Core)
Cachehukommelse:	4 MB L3
Cache pr. processor:	4 MB
RAM:	8 GB (installeret) / 16 GB (maks.) - DDR4 SDRAM - ikke-ECC

Generelt

Type:	Tynd klient
Produktmodel:	Ultralille formfaktor
Embedded Security:	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisering:	Sprog: Dansk, Norsk, Finsk, Svensk / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90 % (ikke-kondenserende)

Mål & vægt (forsendelse)

Vægt ved forsendelse:	2.879 kg
-----------------------	----------

Processor / Chipset

CPU:	AMD Ryzen Embedded R1305G
Clock-frekvens:	1.5 GHz
Max Turbo Speed:	2.8 GHz
Antal kerner:	Dual-Core
Antal CPU'er:	1
Maks. antal CPU'er:	1
Opgraderbarhed af CPU:	Kan ikke opgraderes

Mål og vægt

Bredde:	3.5 cm
Dybde:	20 cm
Højde:	20 cm
Vægt:	1.4 kg

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 3 år
--------------------	--

Cachehukommelse

Installeret størrelse:	L3 - 4 MB
Cache pr. processor:	4 MB

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
---------------------------	----

Operativsystem / Programmer

RAM

Installeret størrelse:	8 GB / 16 GB (maks.)
Teknologi:	DDR4 SDRAM - ikke-ECC
Effektiv hukommelseshastighed:	2400 MHz
Vurderet hukommelseshastighed:	2400 MHz
Model:	SO DIMM 260-PIN
Holdere:	1 (Total) / 0 (ubrugt)
Konfigureringssegenskaber:	1 x 8 GB

Harddisk

Type:	Flash - M.2
Kapacitet:	1 x 32 GB
Egenskaber:	eMMC

Optisk lagring

Type:	Intet optisk drev
-------	-------------------

Monitor

Monitortype:	Ingen.
--------------	--------

Grafik controller

Grafik-processor:	AMD Radeon Vega 3
Video-interfaces:	DisplayPort
Maks. antal understøttede monitorer:	2

Indgangsstyr

Type:	Mus, tastatur
-------	---------------

Tastatur

Tastaturnavn:	HP USB Business Slim Keyboard
Grænseflade:	USB

Operativsystem / Programmer

Med OS:	HP ThinPro
---------	------------

Software:	Microsoft Internet Explorer, Citrix ICA, Microsoft RDP, Microsoft Windows Media Player, HP Device Manager, LogOn Manager, Windows Defender, VMware Horizon View, Citrix HDX, Microsoft RemoteFX, HP ThinUpdate, HP Easy Shell, Microsoft SCCM/EDM-agent, HP USB Port Manager, HP Write Manager, Microsoft Bitlocker Encryption, Microsoft Unified Write Filter
-----------	--

Effekt

Enhedstype:	Strømforsyningsadapter
Strømenhedsnavn:	HP Smart AC Adapter
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforsyning:	45 Watt

Diverse

Tyveri/Indtrængningsbeskyttelse:	Sikkerhedslåseåbning (kabelåse solgt separat)
----------------------------------	---

Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning
------------------------	-----------------------------

Overensstemmelsesstandarder:	FCC Klasse B-certificeret, UL, BSMI, GS, CB, CCC, ICES Class B, WEEE, KCC Class B, AS/NZS, ERP, CECP, RoHS2, VCCI Class B, CP65, CISPR Class B, SEPA, lav halogen, HP GSE, EN, CNS, IEEE 1680.1
------------------------------	---


Ekspansion / Konnektivitet

Holdere:	1 (total) / 0 (fri) x M.2 Card (til intern opbevaring)
----------	--

Interface:	3 x USB 3.1 Gen 1 (1 front, 2 bag) ; 1 x USB-C 3.1 Gen 1 (1 foran) ; 2 x USB 2.0 (2 bagtil) ; Hovedtelefoner/mikrofon (1 foran) ; 2 x DisplayPort ; 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45
------------	--

Netværk

Ethernet Controller:	Realtek RTL8111HS
----------------------	-------------------



Netværk

Trådløs LAN understøttelse:	Ja
Trådløs NIC:	Realtek RTL8852AE
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Egenskaber:	Dobbelt strøm (2x2)
Overensstemmelsesstandarder:	IEEE 802.1x

Mus

Teknologi:	Optisk
Grænseflade:	USB