

HP t640 - SFF - Ryzen Embedded R1505G 2.4 GHz - 8 GB - flash 128 GB



07-01-2025

SKU	6TV46EA#ABY
Produktbeskrivelse:	HP t640 - SFF - Ryzen Embedded R1505G 2.4 GHz - 8 GB - flash 128 GB
Type:	Tynd klient - lille formfaktor
Lokalisering:	Sprog: Dansk / region: Danmark
Processor:	1 x AMD Ryzen Embedded R1505G / 2.4 GHz (3.3 GHz) (Dual-Core)
Cachehukommelse:	4 MB L3
Cache pr. processor:	4 MB
RAM:	8 GB (installeret) / 32 GB (maks.) - DDR4 SDRAM

Generelt

Type:	Tynd klient
Produktmodel:	Lille formfaktor
Indbygget udstyr:	Højtaler
Embedded Security:	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisering:	Sprog: Dansk / region: Danmark

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90 % (ikke-kondenserende)

Mål & vægt (forsendelse)

Vægt ved forsendelse:	2.878 kg
-----------------------	----------

Processor / Chipset

CPU:	AMD Ryzen Embedded R1505G
Clock-frekvens:	2.4 GHz
Max Turbo Speed:	3.3 GHz
Antal kerner:	Dual-Core
Antal CPU'er:	1
Maks. antal CPU'er:	1

Mål og vægt

Bredde:	3.5 cm
Dybde:	19.6 cm
Højde:	19.6 cm
Vægt:	994.5 g

Cachehukommelse

Installeret størrelse:	L3 - 4 MB
Cache pr. processor:	4 MB

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 3 år
--------------------	--

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
---------------------------	----

RAM

Installeret størrelse:	8 GB / 32 GB (maks.)
------------------------	----------------------

Operativsystem / Programmer

RAM

Teknologi:	DDR4 SDRAM
Effektiv hukommelseshastighed:	2400 MHz
Vurderet hukommelseshastighed:	2400 MHz
Model:	SO DIMM 260-PIN
Holdere:	2 (Total) / 0 (ubrugt)
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur
Konfigureringssegenskaber:	2 x 4 GB

Harddisk

Type:	Flash - M.2
Kapacitet:	1 x 128 GB
Grænsefladetype:	SATA

Optisk lagring

Type:	Intet optisk drev
-------	-------------------

Monitor

Monitortype:	Ingen.
--------------	--------

Operativsystem / Programmer

Med OS:	Windows 10 IoT Enterprise for Thin Clients 64-bit Edition Dansk / Engelsk
---------	---

Effekt

Enhedstype:	Strømforsyningsadapter
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforsyning:	45 Watt

Diverse

Sikkerhedsåbning	Sikkerhedsåbning
Tyveri/Indtrængningsbeskyttelse:	(kabellåse solgt separat)
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning
Overensstemmelsesstandarder:	FCC Klasse B-certificeret, UL, BSMI, GS, CB, CCC, EMC, RoHS, ICES Class B, WEEE, EN 60601-1-2, KCC Class B, ERP, CECP, VCCI Class B, CISPR Class B, SEPA, HP GSE, EN, CNS

Ekspansion / Konnektivitet

Holdere:	1 (total) / 0 (fri) x M.2 Card
Interface:	3 x DisplayPort 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x hovedtelefoner/mikrofon 2 x USB 2.0 3 x USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 2 1 x USB-C 3.1 Gen 2 1 x audio linje-ud/linje-ind

Netværk

Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Egenskaber:	Wake on LAN (WoL), PXE support

Grafik controller

Grafik-processor:	AMD Radeon Vega 3
Video-interfaces:	DisplayPort

Grafik controller

Maks. antal understøttede
monitører:

3

